

がん腫	レジメン名称	薬剤投与スケジュール	1コースの期間(日)
胃癌	S-1/CDDP療法	ランダ注:60mg/m <sup>2</sup> Day8 S-1:80mg/m <sup>2</sup> Day1-14	35
胃癌	S-1/CDDP療法(ショートハイドレーション)	ランダ注:60mg/m <sup>2</sup> Day8 S-1:80mg/m <sup>2</sup> Day1-14	35
胃癌	S-1/CPT-11療法	イリノテカン注:150mg/m <sup>2</sup> Day1 S-1:80mg/m <sup>2</sup> Day1タ-15朝	21
胃癌	S-1/PAC療法	パクリタキセル注:110mg/m <sup>2</sup> Day1,15 S-1:80mg/m <sup>2</sup> Day1タ-15朝	28
胃癌	S-1+DOC療法	【1コース】 S-1:80mg/m <sup>2</sup> Day1タ-15朝 【2コース~7コース】 ドセタキセル注:40mg/m <sup>2</sup> Day1 S-1:80mg/m <sup>2</sup> Day1タ-15朝 【8コース~】 S-1:80mg/m <sup>2</sup> Day1タ-15朝	21
胃癌	SOX療法	オキサリプラチン注:130mg/m <sup>2</sup> Day1 S-1:80mg/m <sup>2</sup> Day1タ-15朝	21
胃癌	CapeOX療法	オキサリプラチン注:130mg/m <sup>2</sup> Day1 カベシタピン:2000mg/m <sup>2</sup> Day1タ-15朝	21
胃癌	XP療法	ランダ注:60mg/m <sup>2</sup> Day2 カベシタピン:2000mg/m <sup>2</sup> Day2-15	21
胃癌	【BS】3wDOC+HER療法	【1コース】 トラスツズマブ注:8mg/kg Day1 ドセタキセル注:60mg/m <sup>2</sup> Day1 【2コース~】 トラスツズマブ注:6mg/kg Day1 ドセタキセル注:60mg/m <sup>2</sup> Day1	21
胃癌	【BS】3wHER療法	【1コース】 トラスツズマブ注:8mg/kg Day1 【2コース~】 トラスツズマブ注:6mg/kg Day1	21
胃癌	【BS】3wDOC+HER療法	【1コース】 トラスツズマブ注:8mg/kg Day1 カベシタピン:2000mg/m <sup>2</sup> Day1タ-15朝 【2コース~】 トラスツズマブ注:6mg/kg Day1 カベシタピン:2000mg/m <sup>2</sup> Day1タ-15朝	21
胃癌	【BS】CapeOX+HER療法	【1コース】 トラスツズマブ注:8mg/kg Day1 オキサリプラチン注:130mg/m <sup>2</sup> Day1 カベシタピン:2000mg/m <sup>2</sup> Day1タ-15朝 【2コース~】 トラスツズマブ注:6mg/kg Day1 オキサリプラチン注:130mg/m <sup>2</sup> Day1 カベシタピン:2000mg/m <sup>2</sup> Day1タ-15朝	21
胃癌	【BS】S-1+HER療法	【1コース】 トラスツズマブ注:8mg/kg Day1 S-1:80mg/m <sup>2</sup> Day1タ-15朝 【2コース~】 トラスツズマブ注:6mg/kg Day1 S-1:80mg/m <sup>2</sup> Day1タ-15朝	21
胃癌	【BS】SOX+HER療法	【1コース】 トラスツズマブ注:8mg/kg Day1 オキサリプラチン注:130mg/m <sup>2</sup> Day1 S-1:80mg/m <sup>2</sup> Day1タ-15朝 【2コース~】 トラスツズマブ注:6mg/kg Day1 オキサリプラチン注:130mg/m <sup>2</sup> Day1 S-1:80mg/m <sup>2</sup> Day1タ-15朝	21
胃癌	【BS】XP+HER療法	【1コース】 トラスツズマブ注:8mg/kg Day2 ランダ注:60mg/m <sup>2</sup> Day2 カベシタピン:2000mg/m <sup>2</sup> Day2-15 【2コース~】 トラスツズマブ注:6mg/kg Day2 ランダ注:60mg/m <sup>2</sup> Day2 カベシタピン:2000mg/m <sup>2</sup> Day2-15	21
胃癌	3w nab-PAC療法	アブラキサン注:260mg/m <sup>2</sup> Day1	21
胃癌	3w DOC療法	ドセタキセル注:60mg/m <sup>2</sup> Day1	21
胃癌	wPAC療法	パクリタキセル注:80mg/m <sup>2</sup> Day1,8,15	28
胃癌	RAM療法	サイラムザ注:8mg/kg Day1	14
胃癌	RAM/wPAC療法	サイラムザ注:8mg/kg Day1,15 パクリタキセル注:80mg/m <sup>2</sup> Day1,8,15	28
胃癌	RAM/nab-PAC療法	サイラムザ注:8mg/kg Day1,15 アブラキサン注:100mg/m <sup>2</sup> Day1,8,15	28
胃癌	Nivokumab(240)q2w療法	オブジーボ注:240mg/body Day1	14
胃癌	Nivokumab(240)q4w療法	オブジーボ注:480mg/body Day1	28
胃癌	CPT-11療法	イリノテカン注:150mg/m <sup>2</sup> Day1	14
胃癌	CPT-11/CDDP療法	イリノテカン注:70mg/m <sup>2</sup> Day2,16 ランダ注:80mg/m <sup>2</sup> Day2	14
胃癌	TAS102療法	ロンサーフ:70mg/m <sup>2</sup> Day1~5,8~12	28
胃癌	mFOLFOX6療法(Baxter)	オキサリプラチン注:85mg/m <sup>2</sup> Day1 レボホリナート注:200mg/m <sup>2</sup> Day1 5-FU注:400mg/m <sup>2</sup> Day1(ポーラス) 5-FU注:2400mg/m <sup>2</sup> Day1-46hr(持続)	14

がん腫	レジメン名称	薬剤投与スケジュール	1コースの期間(日)
食道癌	FP療法	5-FU注: 800mg/m <sup>2</sup> Day1-5(持続) ランダ注: 80mg/m <sup>2</sup> Day1	28
食道癌	3w DOC療法	ドセタキセル注: 70mg/m <sup>2</sup> Day1	21
食道癌	S-1/DOC療法	ドセタキセル注: 40mg/m <sup>2</sup> Day1 S-1: 80mg/m <sup>2</sup> Day1 夕-15朝	21
食道癌	mDCF療法	5-FU注: 350mg/m <sup>2</sup> Day1-5(持続) ドセタキセル注: 60mg/m <sup>2</sup> Day1 ランダ注: 6mg/m <sup>2</sup> Day1-5	21
食道癌	mDCF療法(FU5hr)	5-FU注: 350mg/m <sup>2</sup> Day1-5 ドセタキセル注: 60mg/m <sup>2</sup> Day1 ランダ注: 6mg/m <sup>2</sup> Day1-5	21
食道癌	wPAC療法	パクリタキセル注: 100mg/m <sup>2</sup> Day1,8,15	28
食道癌	NDP/5-FU療法	5-FU注: 800mg/m <sup>2</sup> Day1-5(持続) アクブラ注: 90mg/m <sup>2</sup> Day1	28
食道癌	mFOLFOX6療法(Baxter)	オキサリプラチン注: 85mg/m <sup>2</sup> Day1 レボホリナート注: 200mg/m <sup>2</sup> Day1 5-FU注: 400mg/m <sup>2</sup> Day1(ポーラス) 5-FU注: 2400mg/m <sup>2</sup> Day1-46hr(持続)	14
食道癌	Nivolumab(240)q2w療法	オプジーボ注: 240mg/body Day1	14
食道癌	Nivolumab(240)q4w療法	オプジーボ注: 480mg/body Day1	28
結腸直腸癌	5FU/LV療法(末梢) 5FU/LV療法(Baxter)	レボホリナート注: 200mg/m <sup>2</sup> Day1 5-FU注: 400mg/m <sup>2</sup> Day1(ポーラス) 5-FU注: 2400mg/m <sup>2</sup> Day1-46hr(持続)	14
結腸直腸癌	5FU/LV+Bev療法(末梢) 5FU/LV+Bev療法(Baxter)	ベバシズマブ注: 5mg/kg Day1 レボホリナート注: 200mg/m <sup>2</sup> Day1 5-FU注: 400mg/m <sup>2</sup> Day1(ポーラス) 5-FU注: 2400mg/m <sup>2</sup> Day1-46hr(持続)	14
結腸直腸癌	5FU/LV+RAM療法(末梢) 5FU/LV+RAM療法(Baxter)	サイラムザ注: 8mg/kg Day1 レボホリナート注: 200mg/m <sup>2</sup> Day1 5-FU注: 400mg/m <sup>2</sup> Day1(ポーラス) 5-FU注: 2400mg/m <sup>2</sup> Day1-46hr(持続)	14
結腸直腸癌	FOLFIRI療法(末梢) FOLFIRI療法(Baxter)	イリノテカン注: 150mg/m <sup>2</sup> Day1 レボホリナート注: 200mg/m <sup>2</sup> Day1 5-FU注: 400mg/m <sup>2</sup> Day1(ポーラス) 5-FU注: 2400mg/m <sup>2</sup> Day1-46hr(持続)	14
結腸直腸癌	FOLFIRI+AFL療法(Baxter)	ザルトラップ注: 4mg/kg Day1 イリノテカン注: 150mg/m <sup>2</sup> Day1 レボホリナート注: 200mg/m <sup>2</sup> Day1 5-FU注: 400mg/m <sup>2</sup> Day1(ポーラス) 5-FU注: 2400mg/m <sup>2</sup> Day1-46hr(持続)	14
結腸直腸癌	FOLFIRI+Bev療法(末梢) FOLFIRI+Bev療法(Baxter)	ベバシズマブ注: 5mg/kg Day1 イリノテカン注: 150mg/m <sup>2</sup> Day1 レボホリナート注: 200mg/m <sup>2</sup> Day1 5-FU注: 400mg/m <sup>2</sup> Day1(ポーラス) 5-FU注: 2400mg/m <sup>2</sup> Day1-46hr(持続)	14
結腸直腸癌	FOLFIRI+RAM療法(末梢) FOLFIRI+RAM療法(Baxter)	サイラムザ注: 8mg/kg Day1 イリノテカン注: 150mg/m <sup>2</sup> Day1 レボホリナート注: 200mg/m <sup>2</sup> Day1 5-FU注: 400mg/m <sup>2</sup> Day1(ポーラス) 5-FU注: 2400mg/m <sup>2</sup> Day1-46hr(持続)	14
結腸直腸癌	FOLFOXIRI+Bev療法(Baxter)	ベバシズマブ注: 5mg/kg Day1 イリノテカン注: 150mg/m <sup>2</sup> Day1 オキサリプラチン注: 85mg/m <sup>2</sup> Day1 レボホリナート注: 200mg/m <sup>2</sup> Day1 5-FU注: 3200mg/m <sup>2</sup> Day1-46hr(持続)	14
結腸直腸癌	mFOLFOX6療法(末梢) mFOLFOX6療法(Baxter) mFOLFOX6療法(Baxter)(アレクシーレジメン)	オキサリプラチン注: 85mg/m <sup>2</sup> Day1 レボホリナート注: 200mg/m <sup>2</sup> Day1 5-FU注: 400mg/m <sup>2</sup> Day1(ポーラス) 5-FU注: 2400mg/m <sup>2</sup> Day1-46hr(持続)	14
結腸直腸癌	mFOLFOX6+Bev療法(末梢) mFOLFOX6+Bev療法(Baxter)	ベバシズマブ注: 5mg/kg Day1 オキサリプラチン注: 85mg/m <sup>2</sup> Day1 レボホリナート注: 200mg/m <sup>2</sup> Day1 5-FU注: 400mg/m <sup>2</sup> Day1(ポーラス) 5-FU注: 2400mg/m <sup>2</sup> Day1-46hr(持続)	14
結腸直腸癌	Capecitabine療法	カペシタビン: 2500mg/m <sup>2</sup> Day1-14	21
結腸直腸癌	Capecitabine+Bev療法	ベバシズマブ注: 7.5mg/kg Day1 カペシタビン: 2500mg/m <sup>2</sup> Day1 夕-15朝	21
結腸直腸癌	CapeOX療法(末梢) CapeOX療法(port)	オキサリプラチン注: 130mg/m <sup>2</sup> Day1 カペシタビン: 2000mg/m <sup>2</sup> Day1 夕-15朝	21
結腸直腸癌	CapeOX+Bev療法(末梢) CapeOX+Bev療法(port)	ベバシズマブ注: 7.5mg/kg Day1 オキサリプラチン注: 130mg/m <sup>2</sup> Day1 カペシタビン: 2000mg/m <sup>2</sup> Day1 夕-15朝	21
結腸直腸癌	IRIS療法	イリノテカン注: 125mg/m <sup>2</sup> Day1,15 S-1: 80mg/m <sup>2</sup> Day1 夕-15朝	28
結腸直腸癌	IRIS+Bev療法	ベバシズマブ注: 7.5mg/kg Day1,15 イリノテカン注: 100mg/m <sup>2</sup> Day1,15 S-1: 80mg/m <sup>2</sup> Day1 夕-15朝	28
結腸直腸癌	S-1+3wCPT-11療法	イリノテカン注: 150mg/m <sup>2</sup> Day1 S-1: 80mg/m <sup>2</sup> Day1 夕-15朝	21
結腸直腸癌	S-1+Bev療法	ベバシズマブ注: 7.5mg/kg Day1 S-1: 80mg/m <sup>2</sup> Day1 夕-15朝	21
結腸直腸癌	SIRB療法	ベバシズマブ注: 7.5mg/kg Day1 イリノテカン注: 150mg/m <sup>2</sup> Day1 S-1: 80mg/m <sup>2</sup> Day1 夕-15朝	21
結腸直腸癌	SOX療法(末梢) SOX療法(port)	オキサリプラチン注: 130mg/m <sup>2</sup> Day1 S-1: 80mg/m <sup>2</sup> Day1 夕-15朝	21

がん腫	レジメン名称	薬剤投与スケジュール	1コースの期間(日)
結腸直腸癌	SOX+Bev療法(末梢) SOX+Bev療法(port)	ベバシズマブ注:7.5mg/kg Day1 オキサリプラチン注:130mg/m <sup>2</sup> Day1 S-1:80mg/m <sup>2</sup> Day1タ-15朝	21
結腸直腸癌	Cetuximab療法	アービタックス注:500mg/m <sup>2</sup> Day1	14
結腸直腸癌	Cetuximab/CPT-11療法	アービタックス注:500mg/m <sup>2</sup> Day1 イリノテカン注:150mg/m <sup>2</sup> Day1	14
結腸直腸癌	FOLFIRI+Cetuximab療法(Baxter)	アービタックス注:500mg/m <sup>2</sup> Day1 イリノテカン注:150mg/m <sup>2</sup> Day1 レボホリナート注:200mg/m <sup>2</sup> Day1 5-FU注:400mg/m <sup>2</sup> Day1(ポーラス) 5-FU注:2400mg/m <sup>2</sup> Day1-46hr(持続)	14
結腸直腸癌	Panitumumab療法	ベクティビックス注:6mg/kg Day1	14
結腸直腸癌	5FU/LV+Panitumumab療法(Baxter)	ベクティビックス注:6mg/kg Day1 レボホリナート注:200mg/m <sup>2</sup> Day1 5-FU注:400mg/m <sup>2</sup> Day1(ポーラス) 5-FU注:2400mg/m <sup>2</sup> Day1-46hr(持続)	14
結腸直腸癌	FOLFIRI+Panitumumab療法(Baxter)	ベクティビックス注:6mg/kg Day1 イリノテカン注:150mg/m <sup>2</sup> Day1 レボホリナート注:200mg/m <sup>2</sup> Day1 5-FU注:400mg/m <sup>2</sup> Day1(ポーラス) 5-FU注:2400mg/m <sup>2</sup> Day1-46hr(持続)	14
結腸直腸癌	mFOLFOX6+Panitumumab療法(末梢) mFOLFOX6+Panitumumab療法(Baxter)	ベクティビックス注:6mg/kg Day1 オキサリプラチン注:85mg/m <sup>2</sup> Day1 レボホリナート注:200mg/m <sup>2</sup> Day1 5-FU注:400mg/m <sup>2</sup> Day1(ポーラス) 5-FU注:2400mg/m <sup>2</sup> Day1-46hr(持続)	14
結腸直腸癌	Panitumumab/CPT-11療法	ベクティビックス注:6mg/kg Day1 イリノテカン注:150mg/m <sup>2</sup> Day1	14
結腸直腸癌	CPT-11療法	イリノテカン注:150mg/m <sup>2</sup> Day1	14
結腸直腸癌	CPT-11+Bev療法	ベバシズマブ注:5mg/kg Day1 イリノテカン注:150mg/m <sup>2</sup> Day1	14
結腸直腸癌	CPT-11+RAM療法	サイラムザ注:8mg/kg Day1 イリノテカン注:150mg/m <sup>2</sup> Day1	14
結腸直腸癌	Lonsurf(ロンサーフ)療法	ロンサーフ:70mg/m <sup>2</sup> Day1~5,8~12	28
結腸直腸癌	TAS-102+Bev療法	ベバシズマブ注:5mg/kg Day1,15 ロンサーフ:70mg/m <sup>2</sup> Day1タ~6朝,8タ~13朝	28
結腸直腸癌	mFOLFOX6+Cetuximab療法(末梢) mFOLFOX6+Cetuximab療法(Baxter)	アービタックス注:500mg/m <sup>2</sup> Day1 オキサリプラチン注:85mg/m <sup>2</sup> Day1 レボホリナート注:200mg/m <sup>2</sup> Day1 5-FU注:400mg/m <sup>2</sup> Day1(ポーラス) 5-FU注:2400mg/m <sup>2</sup> Day1-46hr(持続)	14
結腸直腸癌	エンコラフェニブ+セツキシマブ療法	アービタックス注:500mg/m <sup>2</sup> Day1 エンコラフェニブ:300mg/body Day1-14	14
結腸直腸癌	エンコラフェニブ+ピニメチニブ+セツキシマブ療法	アービタックス注:500mg/m <sup>2</sup> Day1 ピニメチニブ:90mg/body Day1-14 エンコラフェニブ:300mg/body Day1-14	14
小腸癌	mFOLFOX6療法(Baxter)	オキサリプラチン注:85mg/m <sup>2</sup> Day1 レボホリナート注:200mg/m <sup>2</sup> Day1 5-FU注:400mg/m <sup>2</sup> Day1(ポーラス) 5-FU注:2400mg/m <sup>2</sup> Day1-46hr(持続)	14
膵臓癌	FOLFIRINOX療法(Baxter)	オキサリプラチン注:85mg/m <sup>2</sup> Day1 レボホリナート注:200mg/m <sup>2</sup> Day1 イリノテカン注:180mg/m <sup>2</sup> Day1 5-FU注:400mg/m <sup>2</sup> Day1(ポーラス) 5-FU注:2400mg/m <sup>2</sup> Day1-46hr(持続)	14
膵臓癌	mFOLFIRINOX療法(Baxter)	オキサリプラチン注:85mg/m <sup>2</sup> Day1 レボホリナート注:200mg/m <sup>2</sup> Day1 イリノテカン注:150mg/m <sup>2</sup> Day1 5-FU注:2400mg/m <sup>2</sup> Day1-46hr(持続)	14
膵臓癌	nal-IRI+5FU/LV療法(Baxter)	オニバイド注:70mg/m <sup>2</sup> Day1 レボホリナート注:200mg/m <sup>2</sup> Day1 5-FU注:2400mg/m <sup>2</sup> Day1-46hr(持続)	14
膵臓癌	GEM/nab-PAC療法	アブラキサン注:125mg/m <sup>2</sup> Day1,8,15 ゲムシタピン注:1000mg/m <sup>2</sup> Day1,8,15	28
膵臓癌	オラバリブ療法	リムバーザ:600mg/body Day1-14	14
膵臓癌	mFOLFOX6療法(Baxter)	オキサリプラチン注:85mg/m <sup>2</sup> Day1 レボホリナート注:200mg/m <sup>2</sup> Day1 5-FU注:400mg/m <sup>2</sup> Day1(ポーラス) 5-FU注:2400mg/m <sup>2</sup> Day1-46hr(持続)	14
膵臓・胆道癌	GEM療法	ゲムシタピン注:1000mg/m <sup>2</sup> Day1,8,15	28
膵臓・胆道癌	S-1/GEM(day8,15)療法	ゲムシタピン注:1000mg/m <sup>2</sup> Day8,15 S-1:60mg/m <sup>2</sup> Day1タ-15朝	21
膵臓・胆道癌	S-1/GEM(day1,8)療法	ゲムシタピン注:1000mg/m <sup>2</sup> Day1,8 S-1:60mg/m <sup>2</sup> Day1タ-15朝	21
胆道癌	GC療法	ランダ注:25mg/m <sup>2</sup> Day1,8 ゲムシタピン注:1000mg/m <sup>2</sup> Day1,8	21
胆道癌	GCS療法	ランダ注:25mg/m <sup>2</sup> Day1 ゲムシタピン注:1000mg/m <sup>2</sup> Day1 S-1:60mg/m <sup>2</sup> Day1タ-8朝	14
肝細胞癌	low dose FP療法	5-FU注:250mg/m <sup>2</sup> Day1-5,8-12 ランダ注:20mg/m <sup>2</sup> Day1,8 ランダ注:10mg/m <sup>2</sup> Day2-5,9-12	21
肝細胞癌	low dose FP療法(間歇)	5-FU注:250mg/m <sup>2</sup> Day1,8,15,22 ランダ注:10mg/m <sup>2</sup> Day1,8,15,22	35
肝細胞癌	low dose FP療法(全身)	5-FU注:250mg/m <sup>2</sup> Day1-5,8-12 ランダ注:20mg/m <sup>2</sup> Day1-5,8-12	28

がん腫	レジメン名称	薬剤投与スケジュール	1コースの期間(日)
肝細胞癌	UFT/CDDP療法	ランダ注:10mg/m <sup>2</sup> Day1-5,8-12 UFT:600mg/m <sup>2</sup> Day1-5,8-12	28
肝細胞癌	RAM(サイラムザ):HCC療法	サイラムザ注:8mg/kg Day1	14
肝細胞癌	アテゾリズマブ+ベバシズマブ療法	テセントリク注:1200mg/body Day1 ベバシズマブ注:15mg/kg Day1	21
悪性リンパ腫	【BS】Rituximab療法 Rituximab療法	リツキシマブ注:375mg/m <sup>2</sup> Day1	7
悪性リンパ腫	CHOP療法	オンコピン注:1.4mg/m <sup>2</sup> Day1 アドリアシン注:50mg/m <sup>2</sup> Day1 エンドキサン注:750mg/m <sup>2</sup> Day1 プレドニゾン注:100mg/body Day1 プレドニゾン錠:100mg/body Day2-5	21
悪性リンパ腫	【BS】R-CHOP療法(day1,3) R-CHOP療法(day1,3)	リツキシマブ注:375mg/m <sup>2</sup> Day1 オンコピン注:1.4mg/m <sup>2</sup> Day3 アドリアシン注:50mg/m <sup>2</sup> Day3 エンドキサン注:750mg/m <sup>2</sup> Day3 プレドニゾン注:100mg/body Day3 プレドニゾン錠:100mg/body Day4-7	21
悪性リンパ腫	【BS】R-CHOP療法(day1,2) R-CHOP療法(day1,2)	リツキシマブ注:375mg/m <sup>2</sup> Day1 オンコピン注:1.4mg/m <sup>2</sup> Day2 アドリアシン注:50mg/m <sup>2</sup> Day2 エンドキサン注:750mg/m <sup>2</sup> Day2 プレドニゾン注:100mg/body Day2 プレドニゾン錠:100mg/body Day3-6	21
悪性リンパ腫	CHOP-R療法(day1,2)	オンコピン注:1.4mg/m <sup>2</sup> Day1 アドリアシン注:50mg/m <sup>2</sup> Day1 エンドキサン注:750mg/m <sup>2</sup> Day1 リツキシマブ注:375mg/m <sup>2</sup> Day2 プレドニゾン注:100mg/body Day1 プレドニゾン錠:100mg/body Day2-5	21
悪性リンパ腫	Bendamustine療法	トリアキシン注:120mg/m <sup>2</sup> Day1,2	21
悪性リンパ腫	【BS】R-Bendamustine療法 R-Bendamustine療法	リツキシマブ注:375mg/m <sup>2</sup> Day1 トリアキシン注:120mg/m <sup>2</sup> Day1,2	28
悪性リンパ腫	G-CHOP療法	【1コース】 ガザイバ注:1000mg/body Day1,8,15 オンコピン注:1.4mg/m <sup>2</sup> Day2 アドリアシン注:50mg/m <sup>2</sup> Day2 エンドキサン注:750mg/m <sup>2</sup> Day2 プレドニゾン注:100mg/body Day2 プレドニゾン錠:100mg/body Day3-6 【2~6コース】 ガザイバ注:1000mg/body Day1 オンコピン注:1.4mg/m <sup>2</sup> Day2 アドリアシン注:50mg/m <sup>2</sup> Day2 エンドキサン注:750mg/m <sup>2</sup> Day2 プレドニゾン注:100mg/body Day2 プレドニゾン錠:100mg/body Day3-6 【7~8コース】 ガザイバ注:1000mg/body Day1	21
悪性リンパ腫	G-Bendamustine療法	【1コース】 ガザイバ注:1000mg/body Day1,8,15 トリアキシン注:90mg/m <sup>2</sup> Day1,2 【2~6コース】 ガザイバ注:1000mg/body Day1 トリアキシン注:90mg/m <sup>2</sup> Day1,2	28
悪性リンパ腫	G-CVP療法	【1コース】 ガザイバ注:1000mg/body Day1,8,15 オンコピン注:1.4mg/m <sup>2</sup> Day2 エンドキサン注:750mg/m <sup>2</sup> Day2 プレドニゾン注:100mg/body Day2 プレドニゾン錠:100mg/body Day3-6 【2~6コース】 ガザイバ注:1000mg/body Day1 オンコピン注:1.4mg/m <sup>2</sup> Day2 エンドキサン注:750mg/m <sup>2</sup> Day2 プレドニゾン注:100mg/body Day2 プレドニゾン錠:100mg/body Day3-6 【7~8コース】 ガザイバ注:1000mg/body Day1	21
悪性リンパ腫	G(ガザイバ)維持療法	ガザイバ注:1000mg/body Day1	28
非ホジキンリンパ腫	CDE11療法	イリノテカン注:30mg/m <sup>2</sup> Day1-3 ラステット注:100mg/m <sup>2</sup> Day1-3 カルボプラチン注:250mg/m <sup>2</sup> Day1 デカドロン注:39.6mg/body Day1-3	21
悪性リンパ腫	CHASE療法	エンドキサン注:1200mg/m <sup>2</sup> Day1 ラステット注:100mg/m <sup>2</sup> Day1-3 キロサイド注:2000mg/m <sup>2</sup> Day2-3 デカドロン注:33mg/body Day1-3	21
悪性リンパ腫	【BS】CHASER療法 CHASER療法	リツキシマブ注:375mg/m <sup>2</sup> Day1 エンドキサン注:1200mg/m <sup>2</sup> Day2 ラステット注:100mg/m <sup>2</sup> Day2-4 キロサイド注:2000mg/m <sup>2</sup> Day3-4 デカドロン注:33mg/body Day2-4	21
悪性リンパ腫	GPT-11療法	イリノテカン注:40mg/m <sup>2</sup> Day1-3 プレドニゾン注:60mg/body Day1-3	7



がん腫	レジメン名称	薬剤投与スケジュール	1コースの期間(日)
多発性骨髄腫	DLd療法 再発難治性MM	【1～2コース】 レブラミド: 25mg/body Day1-21 ダラザレックス注: 16mg/kg Day1,8,15,22 デカドロン注: 19.8mg/body Day1,8,15,22 レナデックス錠: 20mg/body Day2,9,16,23 【3～6コース】 レブラミド: 25mg/body Day1-21 ダラザレックス注: 16mg/kg Day1,15 デカドロン注: 19.8mg/body Day1,15 レナデックス錠: 20mg/body Day2,8-9,16,22-23 【7コース～】 レブラミド: 25mg/body Day1-21 ダラザレックス注: 16mg/kg Day1 デカドロン注: 19.8mg/body Day1 レナデックス錠: 20mg/body Day2,8-9,15-16,22-23	28
多発性骨髄腫	DLd療法 未治療MM	【1～2コース】 レブラミド: 25mg/body Day1-21 ダラザレックス注: 16mg/kg Day1,8,15,22 デカドロン注: 19.8mg/body Day1,8,15,22 【3～6コース】 レブラミド: 25mg/body Day1-21 ダラザレックス注: 16mg/kg Day1,15 デカドロン注: 19.8mg/body Day1,15 レナデックス錠: 20mg/body Day8,22 【7コース～】 レブラミド: 25mg/body Day1-21 ダラザレックス注: 16mg/kg Day1 デカドロン注: 19.8mg/body Day1 レナデックス錠: 20mg/body Day8,15,22	28
多発性骨髄腫	Kd56療法	【1コース】 カイプロリス注: 20mg/kg Day1,2 カイプロリス注: 56mg/kg Day8,9,15,16 デカドロン錠: 20mg/body Day1-2,8-9,15-16,22-23 【2コース～】 カイプロリス注: 56mg/kg Day1,2,8,9,15,16 デカドロン錠: 20mg/body Day1-2,8-9,15-16,22-23	28
多発性骨髄腫	KRd療法	【1コース】 レブラミド: 25mg/body Day1-21 カイプロリス注: 20mg/kg Day1,2 カイプロリス注: 27mg/kg Day8-9,15-16 レナデックス錠: 40mg/body Day1,8,15,22 レナデックス錠: 4mg/body Day2,9,16 【2～12コース】 レブラミド: 25mg/body Day1-21 カイプロリス注: 27mg/kg Day1-2,8-9,15-16 レナデックス錠: 40mg/body Day1,8,15,22 【13コース～】 レブラミド: 25mg/body Day1-21 カイプロリス注: 27mg/kg Day1,2,15,16 レナデックス錠: 40mg/body Day1,8,15,22	28
多発性骨髄腫	EPD療法	【1～2コース】 ポマリスト: 4mg/body Day1-21 エムプリンティ注: 10mg/kg Day1,8,15,22 デカドロン注: 8.25mg/body Day1,8,15,22 レナデックス錠: 28mg/body Day1,8,15,22 (エムプリンティ投与の3時間前) 【3コース～】 ポマリスト: 4mg/body Day1-21 エムプリンティ注: 10mg/kg Day1 デカドロン注: 8.25mg/body Day1 レナデックス錠: 28mg/body Day1 (エムプリンティ投与の3時間前) レナデックス錠: 40mg/body Day8,15,22	28
多発性骨髄腫	ERD療法	【1～2コース】 レブラミド: 25mg/body Day1-21 エムプリンティ注: 10mg/kg Day1,8,15,22 デカドロン注: 8.25mg/body Day1,8,15,22 レナデックス錠: 28mg/body Day1,8,15,22 (エムプリンティ投与の3時間前) 【3コース～】 レブラミド: 25mg/body Day1-21 エムプリンティ注: 10mg/kg Day1,15 デカドロン注: 8.25mg/body Day1,15 レナデックス錠: 28mg/body Day1,15 (エムプリンティ投与の3時間前) レナデックス錠: 40mg/body Day8,22	28

がん腫	レジメン名称	薬剤投与スケジュール	1コースの期間(日)
多発性骨髄腫	DLD療法	【1~2コース】 レブラミド: 25mg/body Day1-21 ダラキユーロ注: 1800mg/body Day1,8,15,22 レナデックス錠: 20mg/body Day1-2,8-9,15-16,22-23 (Day1,8,15,22はダラキユーロ投与の1時間前) 【3~6コース】 レブラミド: 25mg/body Day1-21 ダラキユーロ注: 1800mg/body Day1,15 レナデックス錠: 20mg/body Day1-2,8-9,15-16,22-23 (Day1,15はダラキユーロ投与の1時間前) 【7~8コース】 レブラミド: 25mg/body Day1-21 ダラキユーロ注: 1800mg/body Day1 レナデックス錠: 20mg/body Day1-2,8-9,15-16,22-23 (Day1はダラキユーロ投与の1時間前)	28
多発性骨髄腫	DVD療法	【1~3コース】 ベルケイド注: 1.3mg/m <sup>2</sup> Day1,4,8,11 ダラキユーロ注: 1800mg/body Day1,8,15 レナデックス錠: 20mg/body Day1-2,4-5,8-9,11-12,15 【4~8コース】 ベルケイド注: 1.3mg/m <sup>2</sup> Day1,4,8,11 ダラキユーロ注: 1800mg/body Day1 レナデックス錠: 20mg/body Day1-2,4-5,8-9,11-12 【9コース~】 ダラキユーロ注: 1800mg/body Day1 レナデックス錠: 20mg/body Day1	【1~8コース】 21  【9コース~】 28
急性骨髄性白血病 MDS寛解期	CAG療法	キロサイド注: 20mg/m <sup>2</sup> Day1-14 アクラシノン注: 14mg/m <sup>2</sup> Day1-4 ノイトロジン注: 100μg/body Day1-14	28
急性骨髄性白血病	DNA/AraC寛解導入療法(高齢者)	キロサイド注: 80mg/m <sup>2</sup> Day1-8 ダウノマイシン注: 40mg/m <sup>2</sup> Day1-3	28
急性骨髄性白血病	高齢者AML地固め療法C1	キロサイド注: 80mg/m <sup>2</sup> Day1-5 ノバントロン注: 7mg/m <sup>2</sup> Day1-3	28
急性骨髄性白血病	高齢者AML地固め療法C2	キロサイド注: 80mg/m <sup>2</sup> Day1-5 ダウノマイシン注: 30mg/m <sup>2</sup> Day1-2 ラステット注: 100mg/m <sup>2</sup> Day1-3	14
慢性骨髄性白血病	VP療法	オンコピン注: 1.3mg/m <sup>2</sup> Day1,8,15 ブレドニゾン注: 40mg/m <sup>2</sup> Day1,8,15	28
本態性血小板血症 真性多血症	MCNU療法	サイメリン注: 50-90mg/m <sup>2</sup> Day1	42
CNS白血病 リンパ腫 乳癌 消化器癌 他	MTX/AraC/PSL(髄注)療法	メソトレキセート注: 15mg/body Day1 キロサイド注: 40mg/body Day1 ブレドニゾン注: 40mg/body Day1	7
成人T細胞性白血病	LSG15療法	ブレドニゾン注: 40mg/body Day1,8,15,16,17 オンコピン注: 1mg/m <sup>2</sup> Day1 アドリアシン注: 40mg/m <sup>2</sup> Day1 アドリアシン注: 30mg/m <sup>2</sup> Day8 サイメリン注: 60mg/m <sup>2</sup> Day8 フィルデシン注: 2.4mg/m <sup>2</sup> Day8 ラステット注: 100mg/m <sup>2</sup> Day15,16,17 カルボプラチン注: 250mg/m <sup>2</sup> Day15	28
成人T細胞性白血病	Mogamulizumab療法	ポテリジオ注: 1mg/kg Day1	7
成人T細胞性白血病	Mog-CDE11療法	ポテリジオ注: 1mg/kg Day1 イリノテカン注: 30mg/m <sup>2</sup> Day2-4 ラステット注: 100mg/m <sup>2</sup> Day2-4 カルボプラチン注: 250mg/m <sup>2</sup> Day2 デカドロン注: 39.6mg/body Day2-4	21
成人T細胞性白血病	Mog-CHOP療法	ポテリジオ注: 1mg/kg Day1 オンコピン注: 1.4mg/m <sup>2</sup> Day2 アドリアシン注: 50mg/m <sup>2</sup> Day2 エンドキサン注: 750mg/m <sup>2</sup> Day2 ブレドニゾン注: 100mg/body Day2 ブレドニゾン錠: 100mg/body Day3-6	21
成人T細胞性白血病	Mog-LSG15療法	ポテリジオ注: 1mg/kg Day1 ブレドニゾン注: 40mg/body Day2,9,16,17,18 オンコピン注: 1mg/m <sup>2</sup> Day2 アドリアシン注: 40mg/m <sup>2</sup> Day2 アドリアシン注: 30mg/m <sup>2</sup> Day9 サイメリン注: 60mg/m <sup>2</sup> Day9 フィルデシン注: 2.4mg/m <sup>2</sup> Day9 ラステット注: 100mg/m <sup>2</sup> Day16,17,18 カルボプラチン注: 250mg/m <sup>2</sup> Day16	28
骨髄異形成症候群	AZA(div) AZA(sc)	ビダーザ注: 75mg/m <sup>2</sup> Day1-7	28
悪性リンパ腫CNS病変	HD-MTX療法	メソトレキセート注: 3500mg/m <sup>2</sup> Day1	21
悪性リンパ腫CNS病変	R-MPV療法	リツキシマブ注: 375mg/m <sup>2</sup> Day1 メソトレキセート注: 3500mg/m <sup>2</sup> Day2 オンコピン注: 1.4mg/m <sup>2</sup> Day2	14
急性リンパ性白血病	ALL長期維持療法(CALGB8811)	オンコピン注: 2mg/m <sup>2</sup> Day1 メソトレキセート錠: 20mg/m <sup>2</sup> Day1,8,15,22 ロイケリン散: 60mg/m <sup>2</sup> Day1-28 ブレドニゾン錠: 60mg/m <sup>2</sup> Day1-5	28

がん腫	レジメン名称	薬剤投与スケジュール	1コースの期間(日)
急性リンパ性白血病	Inotuzumab Ozogamicin(ベスボンサ)療法	【1コース】 ベスボンサ注:0.8mg/m <sup>2</sup> Day1 ベスボンサ注:0.5mg/m <sup>2</sup> Day8,15 【2コース~】 ベスボンサ注:0.5mg/m <sup>2</sup> Day1,8,15	【1コース】 21 【2コース~】 28
非小細胞肺癌	ペンブロリズマブ(キイトルーダ)q3w療法	キイトルーダ注:200mg/body Day1	21
非小細胞肺癌	ペンブロリズマブ(キイトルーダ)q6w療法	キイトルーダ注:400mg/body Day1	42
非小細胞肺癌	CBDCA+PEM+ペンブロリズマブ療法	【1~4コース】 カルボプラチン注:AUC5 Day1 ペメトレキセド注:500mg/m <sup>2</sup> Day1 キイトルーダ注:200mg/body Day1 【5コース~】①または② ①ペメトレキセド注:500mg/m <sup>2</sup> Day1 キイトルーダ注:200mg/body Day1 ②ペメトレキセド注:500mg/m <sup>2</sup> Day1,22 キイトルーダ注:400mg/body Day1	【1~4コース】 21 【5コース~】 ①21 ②42
非小細胞肺癌	CBDCA+nab-PAC+ペンブロリズマブ療法	【1~4コース】 カルボプラチン注:AUC6 Day1 アブラキサン注:100mg/m <sup>2</sup> Day1,8,15 キイトルーダ注:200mg/body Day1 【5コース~】①または② ①キイトルーダ注:200mg/body Day1 ②キイトルーダ注:400mg/body Day1	【1~4コース】 21 【5コース~】 ①21 ②42
非小細胞肺癌	アテゾリズマブ(テセントリク)療法	テセントリク注:1200mg/body Day1	21
非小細胞肺癌	CBDCA+PAC+Bev+アテゾリズマブ療法	【1~4or6コース】 カルボプラチン注:AUC6 Day1 パクリタキセル注:200mg/m <sup>2</sup> Day1 ペバシズマブ注:15mg/kg Day1 テセントリク注:1200mg/body Day1 【5or7コース~】 ペバシズマブ注:15mg/kg Day1 テセントリク注:1200mg/body Day1	21
非小細胞肺癌	デュルバルマブ(イミフィンジ)療法	イミフィンジ注:10mg/kg Day1	14
非小細胞肺癌	ニボルマブ(オブジーボ)q2w療法	オブジーボ注:240mg/body Day1	14
非小細胞肺癌	ニボルマブ(オブジーボ)q4w療法	オブジーボ注:480mg/body Day1	28
非小細胞肺癌	CBDCA+PEM+Bev療法	【1~6コース】 カルボプラチン注:AUC6 Day1 ペメトレキセド注:500mg/m <sup>2</sup> Day1 ペバシズマブ注:15mg/kg Day1 【7コース~】 ペメトレキセド注:500mg/m <sup>2</sup> Day1 ペバシズマブ注:15mg/kg Day1	21
非小細胞肺癌	CBDCA+VNR療法	【1~3or4コース】 カルボプラチン注:AUC5 Day1 ロゼウス注:25mg/m <sup>2</sup> Day1,8	21
非小細胞肺癌	CBDCA+nab-PAC療法	カルボプラチン注:AUC6 Day1 アブラキサン注:100mg/m <sup>2</sup> Day1,8,15	21
非小細胞肺癌	CBDCA+PEM療法	カルボプラチン注:AUC6 Day1 ペメトレキセド注:500mg/m <sup>2</sup> Day1	21
非小細胞肺癌	CBDCA+S-1療法	カルボプラチン注:AUC5 Day1 S-1:80mg/m <sup>2</sup> Day1 夕-15朝	21
非小細胞肺癌	CP+Bev療法	【1~6コース】 カルボプラチン注:AUC6 Day1 パクリタキセル注:200mg/m <sup>2</sup> Day1 ペバシズマブ注:15mg/kg Day1 【7コース~】 ペバシズマブ注:15mg/kg Day1	21
非小細胞肺癌	CBDCA/GEM療法	カルボプラチン注:AUC5 Day1 ゲムシタピン注:1000mg/m <sup>2</sup> Day1,8	21
非小細胞肺癌 悪性胸膜中皮腫	CDDP/PEM療法	ランダ注:75mg/m <sup>2</sup> Day2 ペメトレキセド注:500mg/m <sup>2</sup> Day2	21
非小細胞肺癌	CDDP+VNR療法(ショートハイドレーション)	ランダ注:80mg/m <sup>2</sup> Day1 ロゼウス注:25mg/m <sup>2</sup> Day1,8	21
非小細胞肺癌	3wDOC療法	ドセタキセル注:60mg/m <sup>2</sup> Day1	21
非小細胞肺癌	DOC+RAM療法	ドセタキセル注:60mg/m <sup>2</sup> Day1 サイラムザ注:10mg/kg Day1	21
非小細胞肺癌	PEM療法	ペメトレキセド注:500mg/m <sup>2</sup> Day1	21
非小細胞肺癌	CDDP+PEM療法(ショートハイドレーション)	ランダ注:75mg/m <sup>2</sup> Day1 ペメトレキセド注:500mg/m <sup>2</sup> Day1	21
非小細胞肺癌	CBDCA+PEM+アテゾリズマブ療法	【1~4コース】 カルボプラチン注:AUC6 Day1 ペメトレキセド注:500mg/m <sup>2</sup> Day1 テセントリク注:1200mg/body Day1 【5コース~】 ペメトレキセド注:500mg/m <sup>2</sup> Day1 テセントリク注:1200mg/body Day1	21
非小細胞肺癌	CBDCA+nab-PAC+アテゾリズマブ療法	【1~4コース】 カルボプラチン注:AUC6 Day1 アブラキサン注:100mg/m <sup>2</sup> Day1,8,15 テセントリク注:1200mg/body Day1 【5コース~】 テセントリク注:1200mg/body Day1	21
非小細胞肺癌	エルロチニブ+ラムシルマブ療法	タルセバ:150mg/body Day1-14 サイラムザ注:10mg/kg Day1	21
非小細胞肺癌	ニボルマブ+イピリムマブ療法	オブジーボ注:360mg/body Day1,22 ヤーボイ注:1mg/kg Day1	42

がん腫	レジメン名称	薬剤投与スケジュール	1コースの期間(日)
非小細胞肺癌	ニボルマブ+イピリムマブ+CBDC+PAC療法	【1コース】 オブジーボ注:360mg/body Day1 ヤーボイ注:1mg/kg Day1 カルボプラチン注:AUC5 Day1 パクリタキセル注:200mg/m <sup>2</sup> Day1 【2コース】 オブジーボ注:360mg/body Day1 カルボプラチン注:AUC5 Day1 パクリタキセル注:200mg/m <sup>2</sup> Day1 【3コース~】 オブジーボ注:360mg/body Day1,22 ヤーボイ注:1mg/kg Day1	【1~2コース】 21 【3コース~】 42
非小細胞肺癌	ニボルマブ+イピリムマブ+CBDC+PEM療法	【1コース】 オブジーボ注:360mg/body Day1 ヤーボイ注:1mg/kg Day1 カルボプラチン注:AUC5 Day1 ペムトレキセド注:500mg/m <sup>2</sup> Day1 【2コース】 オブジーボ注:360mg/body Day1 カルボプラチン注:AUC5 Day1 ペムトレキセド注:500mg/m <sup>2</sup> Day1 【3コース~】 オブジーボ注:360mg/body Day1,22 ヤーボイ注:1mg/kg Day1	【1~2コース】 21 【3コース~】 42
非小細胞肺癌	テブミトコ療法	テブミトコ錠:500mg/body	連日内服
非小細胞肺癌	nab-PAC療法	アブラキサ注:100mg/m <sup>2</sup> Day1,8,15	21
非小細胞肺癌	S-1療法	S-1:120mg(1.5 m <sup>2</sup> <),100mg(1.25-1.5 m <sup>2</sup> ),80mg(1.25 m <sup>2</sup> >) Day1-14	21
非小細胞肺癌	クリゾチニブ療法	ザーコリカブセル:500mg/body	連日内服
非小細胞肺癌	CBDC+wPAC+ペンブロリズマブ療法	【1~4コース】 カルボプラチン注:AUC6 Day1 パクリタキセル注:80mg/m <sup>2</sup> Day1,8,15 キイトルーダ注:200mg/body Day1 【5コース~】①または② ①キイトルーダ注:200mg/body Day1 ②キイトルーダ注:400mg/body Day1	【1~4コース】 21 【5コース~】 ①21 ②42
小細胞肺癌	AMR療法	カルセド注:40mg/m <sup>2</sup> Day1,2,3	21
小細胞肺癌	CBDC/CPT-11療法	カルボプラチン注:AUC5 Day1 イリノテカン注:60mg/m <sup>2</sup> Day1,8,15	28
小細胞肺癌	CBDC/ETP療法	カルボプラチン注:AUC5 Day1 ラステット注:100mg/m <sup>2</sup> Day1,2,3	21
小細胞肺癌	CBDC+ETP+アテゾリズマブ療法	【1~4コース】 カルボプラチン注:AUC5 Day1 ラステット注:100mg/m <sup>2</sup> Day1,2,3 テセントリク注:1200mg/body Day1 【5コース~】 テセントリク注:1200mg/body Day1	21
小細胞肺癌	IP療法	イリノテカン注:60mg/m <sup>2</sup> Day1,8,15 ランダ注:60mg/m <sup>2</sup> Day1	28
小細胞肺癌	NGT療法	ハイカムテン注:1mg/m <sup>2</sup> Day1-5	21
小細胞肺癌	PE療法	ランダ注:80mg/m <sup>2</sup> Day1 ラステット注:100mg/m <sup>2</sup> Day1,2,3	21
小細胞肺癌	CBDC+ETP+デュルバルマブ療法	【1~4コース】 カルボプラチン注:AUC5 Day1 ラステット注:100mg/m <sup>2</sup> Day1,2,3 イミフィンジ注:1500mg/body Day1 【5コース~】 イミフィンジ注:1500mg/body Day1	21
悪性胸膜中皮腫	ニボルマブ(オブジーボ)q2w療法	オブジーボ注:240mg/body Day1	14
悪性胸膜中皮腫	ニボルマブ(オブジーボ)q4w療法	オブジーボ注:480mg/body Day1	28
悪性胸膜中皮腫	CBDC+PEM療法	カルボプラチン注:AUC6 Day1 ペムトレキセド注:500mg/m <sup>2</sup> Day1	21
悪性胸膜中皮腫	CDDP+PEM療法(ショートハイトレーション)	ランダ注:75mg/m <sup>2</sup> Day1 ペムトレキセド注:500mg/m <sup>2</sup> Day1	21
悪性胸膜中皮腫	【q2w】ニボルマブ イピリムマブ療法	オブジーボ注:240mg/body Day1,15,29 イピリマブ注:1mg/kg Day1	42
悪性胸膜中皮腫	【q3w】ニボルマブ イピリムマブ療法	オブジーボ注:360mg/body Day1,22 イピリマブ注:1mg/kg Day1	42
胸腺腫	CAMP療法	ランダ注:20mg/m <sup>2</sup> Day1-4 アドリアシン注:40mg/m <sup>2</sup> Day1 メチルプレドニゾロン注:1000mg/body Day1-4 メチルプレドニゾロン錠:500mg/body Day5-6	21
胸腺腫	ADOC療法	ランダ注:50mg/m <sup>2</sup> Day1 アドリアシン注:40mg/m <sup>2</sup> Day1 オンコピン注:0.6mg/m <sup>2</sup> Day2 エンドキサン注:700mg/m <sup>2</sup> Day2	21
胸腺腫	レンバチニブ療法	レンバマ錠:24mg/body	連日内服
乳癌	3wDOC60療法	ドセタキセル注:60mg/m <sup>2</sup> Day1	21
乳癌	3wDOC75療法	ドセタキセル注:75mg/m <sup>2</sup> Day1	21
乳癌	3wHER療法	【1コース】 トラスツマブ注:8mg/kg Day1 【2コース~】 トラスツマブ注:6mg/kg Day1	21
乳癌	FEC100療法	ファルモルピシン注:100mg/m <sup>2</sup> Day1 5-FU注:500mg/m <sup>2</sup> Day1 エンドキサン注:500mg/m <sup>2</sup> Day1	21~28

がん腫	レジメン名称	薬剤投与スケジュール	1コースの期間(日)
乳癌	GEM療法	ゲムシタピン注:1250mg/m <sup>2</sup> Day1,8	21
乳癌	Halaven療法	ハラヴェン注:1.4mg/m <sup>2</sup> Day1,8	21
乳癌	Vinorelbine療法	ロゼウス注:25mg/m <sup>2</sup> Day1,8	21
乳癌	wPAC療法	パクリタキセル注:80mg/m <sup>2</sup> Day1	7
乳癌	wPAC+3wHER療法	【1コース】 トラスツマブ注:8mg/kg Day1 パクリタキセル注:80mg/m <sup>2</sup> Day1,8,15 【2コース~】 トラスツマブ注:6mg/kg Day1 パクリタキセル注:80mg/m <sup>2</sup> Day1,8,15	21
乳癌	トラスツマブ+ペルツマブ+wPAC療法	【1コース】 パージェタ注:840mg/body Day1 トラスツマブ注:8mg/kg Day1 パクリタキセル注:80mg/m <sup>2</sup> Day1,8,15 【2コース~】 パージェタ注:420mg/body Day1 トラスツマブ注:6mg/kg Day1 パクリタキセル注:80mg/m <sup>2</sup> Day1,8,15	21
乳癌	カドサイラ療法	カドサイラ注:3.6mg/kg Day1	21
卵巣癌	CBDCA/PAC療法	カルボプラチン注:AUC5 Day1 パクリタキセル注:180mg/m <sup>2</sup> Day1	21
卵巣癌	CBDCA/wPAC療法	カルボプラチン注:AUC6 Day1 パクリタキセル注:80mg/m <sup>2</sup> Day1,8,15	28
卵巣癌	wCBDCA/wPAC療法	カルボプラチン注:AUC2 Day1,8,15 パクリタキセル注:80mg/m <sup>2</sup> Day1,8,15	28
卵巣癌	wPAC療法	パクリタキセル注:80mg/m <sup>2</sup> Day1	7
卵巣癌	GEM療法	ゲムシタピン注:1000mg/m <sup>2</sup> Day1,8,15	28
卵巣癌	CPT-11療法	イリノテカン注:100mg/m <sup>2</sup> Day1,8,15	28
卵巣癌	Doxil療法	ドキシル注:50mg/m <sup>2</sup> Day1	28
卵巣癌	GEM+Bev療法	ゲムシタピン注:1000mg/m <sup>2</sup> Day1,8,15 ペバシズマブ注:15mg/kg Day1	28
卵巣癌	CBDCA/PAC+Bev療法	カルボプラチン注:AUC5 Day1 パクリタキセル注:180mg/m <sup>2</sup> Day1 ペバシズマブ注:15mg/kg Day1	21
卵巣癌	CBDCA/wPAC+Bev療法	カルボプラチン注:AUC6 Day1 パクリタキセル注:80mg/m <sup>2</sup> Day1,8,15 ペバシズマブ注:15mg/kg Day1	28
卵巣癌	Bev(メンテナンス)療法	ペバシズマブ注:15mg/kg Day1	21
子宮頸癌	CBDCA/wPAC療法	カルボプラチン注:AUC6 Day1 パクリタキセル注:80mg/m <sup>2</sup> Day1,8,15	28
尿管癌	ペンプロリズマブ(キイトルーダ)療法	キイトルーダ注:200mg/body Day1	21
前立腺癌	3wDOC70療法	ドセタキセル注:70mg/m <sup>2</sup> Day1	21
尿路上皮癌	GC(GEM/CDDP)療法	ランダ注:70mg/m <sup>2</sup> Day2 ゲムシタピン注:1000mg/m <sup>2</sup> Day1,8,15	28
頭頸部癌	wPAC療法	パクリタキセル注:80mg/m <sup>2</sup> Day1,8,15	28
頭頸部癌	Cetuximab療法	【1コース】 アービタックス注:400mg/m <sup>2</sup> Day1 【2コース~】 アービタックス注:250mg/m <sup>2</sup> Day1	7
悪性黒色腫	DTIC療法	ダカルバジン注:200mg/m <sup>2</sup> Day1-5	28
悪性黒色腫	Nivolumab療法	オブジーボ注:3mg/kg Day1	14
悪性黒色腫	Nivolumab(240)q2w療法	オブジーボ注:240mg/body Day1	14
悪性黒色腫	Nivolumab(240)q4w療法	オブジーボ注:480mg/body Day1	28
汗孔癌	3wDOC療法	ドセタキセル注:60mg/m <sup>2</sup> Day1	21
原発不明癌	CBDCA/PAC療法	カルボプラチン注:AUC6 Day1 パクリタキセル注:200mg/m <sup>2</sup> Day1	21
原発不明癌	CBDCA/wPAC療法	カルボプラチン注:AUC6 Day1 パクリタキセル注:80mg/m <sup>2</sup> Day1,8,15	21
悪性軟部腫瘍	GEM/DOC	ゲムシタピン注:900mg/m <sup>2</sup> Day1,8 ドセタキセル注:60mg/m <sup>2</sup> Day1	21
悪性軟部腫瘍	3wDTIC療法	ダカルバジン注:1000mg/m <sup>2</sup> Day1	21
悪性軟部腫瘍	Yondelis療法	ヨンデルリス注:1.2mg/m <sup>2</sup> Day1	21
悪性軟部腫瘍	Halaven療法	ハラヴェン注:1.4mg/m <sup>2</sup> Day1,8	21
悪性軟部腫瘍	DXR療法	アドリアシン注:75mg/m <sup>2</sup> Day1	21
血管肉腫	wPAC療法	パクリタキセル注:80mg/m <sup>2</sup> Day1,8,15	28
消化管神経内分泌腫瘍(NEC)、小細胞癌	2wCPT-11/CDDP療法	イリノテカン注:70mg/m <sup>2</sup> Day1 ランダ注:30mg/m <sup>2</sup> Day1	14
消化管神経内分泌腫瘍(NEC)、小細胞癌	4wCPT-11/CDDP療法	イリノテカン注:60mg/m <sup>2</sup> Day1,8,15 ランダ注:60mg/m <sup>2</sup> Day1	28
消化管神経内分泌腫瘍(NEC)	CBDCA+CPT-11療法	カルボプラチン注:AUC5 Day1 イリノテカン注:60mg/m <sup>2</sup> Day1,8,15	28
消化管神経内分泌腫瘍(NEC)	CBDCA/ETP療法	カルボプラチン注:AUC5 Day1 ラストテット注:100mg/m <sup>2</sup> Day1,2,3	21
消化管神経内分泌腫瘍(NEC)	CBDCA+ETP+アテゾリズマブ療法	【1~4コース】 カルボプラチン注:AUC5 Day1 ラストテット注:100mg/m <sup>2</sup> Day1,2,3 テセントリク注:1200mg/body Day1 【5コース~】 テセントリク注:1200mg/body Day1	21
消化管神経内分泌腫瘍(NEC)	CBDCA+ETP+デュルバルマブ療法	【1~4コース】 カルボプラチン注:AUC5 Day1 ラストテット注:100mg/m <sup>2</sup> Day1,2,3 イミフィンジ注:1500mg/body Day1 【5コース~】 イミフィンジ注:1500mg/body Day1	21

がん腫	レジメン名称	薬剤投与スケジュール	1コースの期間(日)
膵・消化管神経内分泌腫瘍 (NET)	STZ+5FU療法	ザノサー注:500mg/m <sup>2</sup> Day1-5 5-FU注:400mg/m <sup>2</sup> Day1-5	42
悪性神経膠腫	Bev10 q2w療法	ベバシズマブ注:10 mg/kg Day1	14
MSI-High 固形癌	ペンブロリズマブ(キイトルーダ)q3w療法	キイトルーダ注:200mg/body Day1	21
MSI-High 固形癌	ペンブロリズマブ(キイトルーダ)q6w療法	キイトルーダ注:400mg/body Day1	42
MSI-High 固形癌	ニボルマブ(オブジーボ)q2w療法	オブジーボ注:240mg/body Day1	14
MSI-High 固形癌	ニボルマブ(オブジーボ)q4w療法	オブジーボ注:480mg/body Day1	28
MSI-High 結腸・直腸癌	ニボルマブ+イピリムマブ療法	【1コース】 オブジーボ注:240mg/body Day1 ヤーボイ注:1mg/kg Day1 【5コース～】①または② ①オブジーボ注:240mg/body Day1 ②オブジーボ注:480mg/body Day1	【1コース】 21  【5コース～】 ①14 ②28