

がん腫	レジメン名称	薬剤投与スケジュール	1コースの期間(日)
胃癌	S-1/CDDP療法	ランダ注:60mg/m ² Day8 S-1:80mg/m ² Day1-14	35
胃癌	S-1/CDDP療法(ショートハイドレーション)	ランダ注:60mg/m ² Day8 S-1:80mg/m ² Day1-14	35
胃癌	S-1/CPT-11療法	イリノテカン注:150mg/m ² Day1 S-1:80mg/m ² Day1タ-15朝	21
胃癌	S-1/PAC療法	パクリタキセル注:110mg/m ² Day1,15 S-1:80mg/m ² Day1タ-15朝	28
胃癌	S-1+DOC療法	【1コース】 S-1:80mg/m ² Day1タ-15朝 【2コース~7コース】 ドセタキセル注:40mg/m ² Day1 S-1:80mg/m ² Day1タ-15朝 【8コース~】 S-1:80mg/m ² Day1タ-15朝	21
胃癌	S-1+Nivolumab療法	オブジーボ注:360mg/body Day1 S-1:80mg/m ² Day1タ-15朝	21
胃癌	SOX療法	オキサリプラチン注:130mg/m ² Day1 S-1:80mg/m ² Day1タ-15朝	21
胃癌	SOX+Nivolumab療法	オブジーボ注:360mg/body Day1 オキサリプラチン注:130mg/m ² Day1 S-1:80mg/m ² Day1タ-15朝	21
胃癌	CapeOX療法	オキサリプラチン注:130mg/m ² Day1 カベシタピン:2000mg/m ² Day1タ-15朝	21
胃癌	CapeOX+Nivolumab療法	オブジーボ注:360mg/body Day1 オキサリプラチン注:130mg/m ² Day1 カベシタピン:2000mg/m ² Day1タ-15朝	21
胃癌	XP療法	ランダ注:60mg/m ² Day2 カベシタピン:2000mg/m ² Day2-15	21
胃癌	【BS】3wDOC+HER療法	【1コース】 トラストズマブ注:8mg/kg Day1 ドセタキセル注:60mg/m ² Day1 【2コース~】 トラストズマブ注:6mg/kg Day1 ドセタキセル注:60mg/m ² Day1	21
胃癌	【BS】3wHER療法	【1コース】 トラストズマブ注:8mg/kg Day1 【2コース~】 トラストズマブ注:6mg/kg Day1	21
胃癌	【BS】3wDOC+HER療法	【1コース】 トラストズマブ注:8mg/kg Day1 カベシタピン:2000mg/m ² Day1タ-15朝 【2コース~】 トラストズマブ注:6mg/kg Day1 カベシタピン:2000mg/m ² Day1タ-15朝	21
胃癌	【BS】CapeOX+HER療法	【1コース】 トラストズマブ注:8mg/kg Day1 オキサリプラチン注:130mg/m ² Day1 カベシタピン:2000mg/m ² Day1タ-15朝 【2コース~】 トラストズマブ注:6mg/kg Day1 オキサリプラチン注:130mg/m ² Day1 カベシタピン:2000mg/m ² Day1タ-15朝	21
胃癌	【BS】S-1+HER療法	【1コース】 トラストズマブ注:8mg/kg Day1 S-1:80mg/m ² Day1タ-15朝 【2コース~】 トラストズマブ注:6mg/kg Day1 S-1:80mg/m ² Day1タ-15朝	21
胃癌	【BS】SOX+HER療法	【1コース】 トラストズマブ注:8mg/kg Day1 オキサリプラチン注:130mg/m ² Day1 S-1:80mg/m ² Day1タ-15朝 【2コース~】 トラストズマブ注:6mg/kg Day1 オキサリプラチン注:130mg/m ² Day1 S-1:80mg/m ² Day1タ-15朝	21
胃癌	【BS】XP+HER療法	【1コース】 トラストズマブ注:8mg/kg Day2 ランダ注:60mg/m ² Day2 カベシタピン:2000mg/m ² Day2-15 【2コース~】 トラストズマブ注:6mg/kg Day2 ランダ注:60mg/m ² Day2 カベシタピン:2000mg/m ² Day2-15	21
胃癌	3w nab-PAC療法	アブラキサン注:260mg/m ² Day1	21
胃癌	3w DOC療法	ドセタキセル注:60mg/m ² Day1	21
胃癌	wPAC療法	パクリタキセル注:80mg/m ² Day1,8,15	28
胃癌	RAM療法	サイラムザ注:8mg/kg Day1	14
胃癌	RAM/wPAC療法	サイラムザ注:8mg/kg Day1,15 パクリタキセル注:80mg/m ² Day1,8,15	28
胃癌	RAM/nab-PAC療法	サイラムザ注:8mg/kg Day1,15 アブラキサン注:100mg/m ² Day1,8,15	28
胃癌	RAM+IRI療法	サイラムザ注:8mg/kg Day1 イリノテカン注:150mg/m ² Day1	14
胃癌	Nivolumab(240)q2w療法	オブジーボ注:240mg/body Day1	14

がん腫	レジメン名称	薬剤投与スケジュール	1コースの期間(日)
胃癌	Nivolumab (240) q4w療法	オブジーボ注: 480mg/body Day1	28
胃癌	CPT-11療法	イリノテカン注: 150mg/m ² Day1	14
胃癌	エンハーツ療法	エンハーツ注: 6.4mg/kg Day1	21
胃癌	CPT-11/CDDP療法	イリノテカン注: 70mg/m ² Day2,16 ランダ注: 80mg/m ² Day2	14
胃癌	TAS102療法	ロンサーフ: 70mg/m ² Day1~5,8~12	28
胃癌	mFOLFOX6療法 (Baxter)	オキサリプラチン注: 85mg/m ² Day1 レボホリナート注: 200mg/m ² Day1 5-FU注: 400mg/m ² Day1 (ポーラス) 5-FU注: 2400mg/m ² Day1-46hr (持続)	14
胃癌	mFOLFOX6+Nivolumab療法 (Baxter)	オブジーボ注: 240mg/body Day1 オキサリプラチン注: 85mg/m ² Day1 レボホリナート注: 200mg/m ² Day1 5-FU注: 400mg/m ² Day1 (ポーラス) 5-FU注: 2400mg/m ² Day1-46hr (持続)	14
胃癌	mFOLFOX6+HER療法 (Baxter)	【1コース】 トラスツズマブ注: 8mg/kg Day2 オキサリプラチン注: 85mg/m ² Day1 レボホリナート注: 200mg/m ² Day1 5-FU注: 400mg/m ² Day1 (ポーラス) 5-FU注: 2400mg/m ² Day1-46hr (持続) 【2コース~】 トラスツズマブ注: 6mg/kg Day2 オキサリプラチン注: 85mg/m ² Day1 レボホリナート注: 200mg/m ² Day1 5-FU注: 400mg/m ² Day1 (ポーラス) 5-FU注: 2400mg/m ² Day1-46hr (持続)	21
食道癌	FP療法	5-FU注: 800mg/m ² Day1-5 (持続) ランダ注: 80mg/m ² Day1	28
食道癌	FP+ペンプロリズマブ療法	キイトルーダ注: 200mg/body Day1 5-FU注: 800mg/m ² Day1-5 (持続) ランダ注: 80mg/m ² Day1	28
食道癌	FP+Nivolumab療法	オブジーボ注: 240mg/body Day1 5-FU注: 800mg/m ² Day1-5 (持続) ランダ注: 80mg/m ² Day1	28
食道癌	3w DOC療法	ドセタキセル注: 70mg/m ² Day1	21
食道癌	S-1/DOC療法	ドセタキセル注: 40mg/m ² Day1 S-1: 80mg/m ² Day1 夕-15朝	21
食道癌	DCF療法	5-FU注: 750mg/m ² Day1-5 (持続) ドセタキセル注: 70mg/m ² Day1 ランダ注: 70mg/m ² Day1	21
食道癌	mDCF療法	5-FU注: 350mg/m ² Day1-5 (持続) ドセタキセル注: 60mg/m ² Day1 ランダ注: 6mg/m ² Day1-5	21
食道癌	mDCF療法 (FU5hr)	5-FU注: 350mg/m ² Day1-5 ドセタキセル注: 60mg/m ² Day1 ランダ注: 6mg/m ² Day1-5	21
食道癌	wPAC療法	パクリタキセル注: 100mg/m ² Day1,8,15	28
食道癌	NDP/5-FU療法	5-FU注: 800mg/m ² Day1-5 (持続) アクトラ注: 90mg/m ² Day1	28
食道癌	mFOLFOX6療法 (Baxter)	オキサリプラチン注: 85mg/m ² Day1 レボホリナート注: 200mg/m ² Day1 5-FU注: 400mg/m ² Day1 (ポーラス) 5-FU注: 2400mg/m ² Day1-46hr (持続)	14
食道癌	Nivolumab (240) q2w療法	オブジーボ注: 240mg/body Day1	14
食道癌	Nivolumab (240) q4w療法	オブジーボ注: 480mg/body Day1	28
食道癌	ニボルマブ+イビリムマブ療法	オブジーボ注: 3mg/kg Day1,15,29 ヤーボイ注: 1mg/kg Day1	42
結腸直腸癌	5FU/LV療法 (末梢) 5FU/LV療法 (Baxter)	レボホリナート注: 200mg/m ² Day1 5-FU注: 400mg/m ² Day1 (ポーラス) 5-FU注: 2400mg/m ² Day1-46hr (持続)	14
結腸直腸癌	5FU/LV+Bev療法 (末梢) 5FU/LV+Bev療法 (Baxter)	ペバシズマブ注: 5mg/kg Day1 レボホリナート注: 200mg/m ² Day1 5-FU注: 400mg/m ² Day1 (ポーラス) 5-FU注: 2400mg/m ² Day1-46hr (持続)	14
結腸直腸癌	5FU/LV+RAM療法 (末梢) 5FU/LV+RAM療法 (Baxter)	サイラムザ注: 8mg/kg Day1 レボホリナート注: 200mg/m ² Day1 5-FU注: 400mg/m ² Day1 (ポーラス) 5-FU注: 2400mg/m ² Day1-46hr (持続)	14
結腸直腸癌	FOLFIRI療法 (末梢) FOLFIRI療法 (Baxter)	イリノテカン注: 150mg/m ² Day1 レボホリナート注: 200mg/m ² Day1 5-FU注: 400mg/m ² Day1 (ポーラス) 5-FU注: 2400mg/m ² Day1-46hr (持続)	14
結腸直腸癌	FOLFIRI+AFL療法 (Baxter)	ザルトラップ注: 4mg/kg Day1 イリノテカン注: 150mg/m ² Day1 レボホリナート注: 200mg/m ² Day1 5-FU注: 400mg/m ² Day1 (ポーラス) 5-FU注: 2400mg/m ² Day1-46hr (持続)	14
結腸直腸癌	FOLFIRI+Bev療法 (末梢) FOLFIRI+Bev療法 (Baxter)	ペバシズマブ注: 5mg/kg Day1 イリノテカン注: 150mg/m ² Day1 レボホリナート注: 200mg/m ² Day1 5-FU注: 400mg/m ² Day1 (ポーラス) 5-FU注: 2400mg/m ² Day1-46hr (持続)	14

がん腫	レジメン名称	薬剤投与スケジュール	1コースの期間(日)
結腸直腸癌	FOLFIRI+RAM療法(末梢) FOLFIRI+RAM療法(Baxter)	サイラムザ注:8mg/kg Day1 イリノテカン注:150mg/m ² Day1 レボホリナート注:200mg/m ² Day1 5-FU注:400mg/m ² Day1(ボース) 5-FU注:2400mg/m ² Day1-46hr(持続)	14
結腸直腸癌	FOLFOXIRI+Bev療法(Baxter)	ペバシズマブ注:5mg/kg Day1 イリノテカン注:150mg/m ² Day1 オキサリプラチン注:85mg/m ² Day1 レボホリナート注:200mg/m ² Day1 5-FU注:3200mg/m ² Day1-46hr(持続)	14
結腸直腸癌	mFOLFOX6療法(末梢) mFOLFOX6療法(Baxter) mFOLFOX6療法(Baxter)(アレキサーレジメン)	オキサリプラチン注:85mg/m ² Day1 レボホリナート注:200mg/m ² Day1 5-FU注:400mg/m ² Day1(ボース) 5-FU注:2400mg/m ² Day1-46hr(持続)	14
結腸直腸癌	mFOLFOX6+Bev療法(末梢) mFOLFOX6+Bev療法(Baxter)	ペバシズマブ注:5mg/kg Day1 オキサリプラチン注:85mg/m ² Day1 レボホリナート注:200mg/m ² Day1 5-FU注:400mg/m ² Day1(ボース) 5-FU注:2400mg/m ² Day1-46hr(持続)	14
結腸直腸癌	Capecitabine療法	カベシタピン:2500mg/m ² Day1-14	21
結腸直腸癌	Capecitabine+Bev療法	ペバシズマブ注:7.5mg/kg Day1 カベシタピン:2500mg/m ² Day1タ-15朝	21
結腸直腸癌	CapeOX療法(末梢) CapeOX療法(port)	オキサリプラチン注:130mg/m ² Day1 カベシタピン:2000mg/m ² Day1タ-15朝	21
結腸直腸癌	CapeOX+Bev療法(末梢) CapeOX+Bev療法(port)	ペバシズマブ注:7.5mg/kg Day1 オキサリプラチン注:130mg/m ² Day1 カベシタピン:2000mg/m ² Day1タ-15朝	21
結腸直腸癌	IRIS療法	イリノテカン注:125mg/m ² Day1,15 S-1:80mg/m ² Day1タ-15朝	28
結腸直腸癌	IRIS+Bev療法	ペバシズマブ注:5mg/kg Day1,15 イリノテカン注:100mg/m ² Day1,15 S-1:80mg/m ² Day1タ-15朝	28
結腸直腸癌	S-1+3wCPT-11療法	イリノテカン注:150mg/m ² Day1 S-1:80mg/m ² Day1タ-15朝	21
結腸直腸癌	S-1+Bev療法	ペバシズマブ注:7.5mg/kg Day1 S-1:80mg/m ² Day1タ-15朝	21
結腸直腸癌	SIRB療法	ペバシズマブ注:7.5mg/kg Day1 イリノテカン注:150mg/m ² Day1 S-1:80mg/m ² Day1タ-15朝	21
結腸直腸癌	SOX療法(末梢) SOX療法(port)	オキサリプラチン注:130mg/m ² Day1 S-1:80mg/m ² Day1タ-15朝	21
結腸直腸癌	SOX+Bev療法(末梢) SOX+Bev療法(port)	ペバシズマブ注:7.5mg/kg Day1 オキサリプラチン注:130mg/m ² Day1 S-1:80mg/m ² Day1タ-15朝	21
結腸直腸癌	Cetuximab療法	アービタックス注:500mg/m ² Day1	14
結腸直腸癌	Cetuximab/CPT-11療法	アービタックス注:500mg/m ² Day1 イリノテカン注:150mg/m ² Day1	14
結腸直腸癌	FOLFIRI+Cetuximab療法(Baxter)	アービタックス注:500mg/m ² Day1 イリノテカン注:150mg/m ² Day1 レボホリナート注:200mg/m ² Day1 5-FU注:400mg/m ² Day1(ボース) 5-FU注:2400mg/m ² Day1-46hr(持続)	14
結腸直腸癌	Panitumumab療法	ベクティビックス注:6mg/kg Day1	14
結腸直腸癌	5FU/LV+Panitumumab療法(Baxter)	ベクティビックス注:6mg/kg Day1 レボホリナート注:200mg/m ² Day1 5-FU注:400mg/m ² Day1(ボース) 5-FU注:2400mg/m ² Day1-46hr(持続)	14
結腸直腸癌	FOLFIRI+Panitumumab療法(Baxter)	ベクティビックス注:6mg/kg Day1 イリノテカン注:150mg/m ² Day1 レボホリナート注:200mg/m ² Day1 5-FU注:400mg/m ² Day1(ボース) 5-FU注:2400mg/m ² Day1-46hr(持続)	14
結腸直腸癌	mFOLFOX6+Panitumumab療法(末梢) mFOLFOX6+Panitumumab療法(Baxter)	ベクティビックス注:6mg/kg Day1 オキサリプラチン注:85mg/m ² Day1 レボホリナート注:200mg/m ² Day1 5-FU注:400mg/m ² Day1(ボース) 5-FU注:2400mg/m ² Day1-46hr(持続)	14
結腸直腸癌	Panitumumab/CPT-11療法	ベクティビックス注:6mg/kg Day1 イリノテカン注:150mg/m ² Day1	14
結腸直腸癌	CPT-11療法	イリノテカン注:150mg/m ² Day1	14
結腸直腸癌	CPT-11+Bev療法	ペバシズマブ注:5mg/kg Day1 イリノテカン注:150mg/m ² Day1	14
結腸直腸癌	CPT-11+RAM療法	サイラムザ注:8mg/kg Day1 イリノテカン注:150mg/m ² Day1	14
結腸直腸癌	Lonsurf(ロンサーフ)療法	ロンサーフ:70mg/m ² Day1~5,8~12	28
結腸直腸癌	TAS-102+Bev療法	ペバシズマブ注:5mg/kg Day1,15 ロンサーフ:70mg/m ² Day1タ~6朝,8タ~13朝	28
結腸直腸癌	mFOLFOX6+Cetuximab療法(末梢) mFOLFOX6+Cetuximab療法(Baxter)	アービタックス注:500mg/m ² Day1 オキサリプラチン注:85mg/m ² Day1 レボホリナート注:200mg/m ² Day1 5-FU注:400mg/m ² Day1(ボース) 5-FU注:2400mg/m ² Day1-46hr(持続)	14
結腸直腸癌	エンコラフェニブ+セツキシマブ療法	アービタックス注:500mg/m ² Day1 エンコラフェニブ:300mg/body Day1-14	14

がん腫	レジメン名称	薬剤投与スケジュール	1コースの期間(日)
結腸直腸癌	エンコラフェニブ+ビニメチニブ+セツキシマブ療法	アービタックス注:500mg/m ² Day1 ビニメチニブ:90mg/body Day1-14 エンコラフェニブ:300mg/body Day1-14	14
結腸直腸癌	PER+HER療法	【1コース】 パージェタ注:840mg/body Day1 トラスツマブ注:8mg/kg Day1 【2コース～】 パージェタ注:420mg/body Day1 トラスツマブ注:6mg/kg Day1	21
小腸癌	mFOLFOX6療法 (Baxter)	オキサリプラチン注:85mg/m ² Day1 レボホリナート注:200mg/m ² Day1 5-FU注:400mg/m ² Day1 (ポーラス) 5-FU注:2400mg/m ² Day1-46hr(持続)	14
膵臓癌	FOLFIRINOX療法 (Baxter)	オキサリプラチン注:85mg/m ² Day1 レボホリナート注:200mg/m ² Day1 イリノテカン注:180mg/m ² Day1 5-FU注:400mg/m ² Day1 (ポーラス) 5-FU注:2400mg/m ² Day1-46hr(持続)	14
膵臓癌	mFOLFIRINOX療法 (Baxter)	オキサリプラチン注:85mg/m ² Day1 レボホリナート注:200mg/m ² Day1 イリノテカン注:150mg/m ² Day1 5-FU注:2400mg/m ² Day1-46hr(持続)	14
膵臓癌	nal-IRI+5FU/LV療法 (Baxter)	オニバイド注:70mg/m ² Day1 レボホリナート注:200mg/m ² Day1 5-FU注:2400mg/m ² Day1-46hr(持続)	14
膵臓癌	GEM/nab-PAC療法	アブラキサン注:125mg/m ² Day1,8,15 ゲムシタピン注:1000mg/m ² Day1,8,15	28
膵臓癌	オラパリブ療法	リムパーザ:600mg/body Day1-14	14
膵臓癌	mFOLFOX6療法 (Baxter)	オキサリプラチン注:85mg/m ² Day1 レボホリナート注:200mg/m ² Day1 5-FU注:400mg/m ² Day1 (ポーラス) 5-FU注:2400mg/m ² Day1-46hr(持続)	14
膵臓・胆道癌	GEM療法	ゲムシタピン注:1000mg/m ² Day1,8,15	28
膵臓・胆道癌	S-1/GEM (day8,15) 療法	ゲムシタピン注:1000mg/m ² Day8,15 S-1:60mg/m ² Day1タ-15朝	21
膵臓・胆道癌	S-1/GEM (day1,8) 療法	ゲムシタピン注:1000mg/m ² Day1,8 S-1:60mg/m ² Day1タ-15朝	21
胆道癌	GC療法	ランダ注:25mg/m ² Day1,8 ゲムシタピン注:1000mg/m ² Day1,8	21
胆道癌	GC+Durvalumab療法	【1～8コース】 イミフィンジ注:1500mg/body Day1 ランダ注:25mg/m ² Day1,8 ゲムシタピン注:1000mg/m ² Day1,8 【9コース～】 イミフィンジ注:1500mg/body Day1	【1～8コース】 21 【9コース～】 28
胆道癌	GEM+Durvalumab療法	【1～8コース】 イミフィンジ注:1500mg/body Day1 ゲムシタピン注:1000mg/m ² Day1,8 【9コース～】 イミフィンジ注:1500mg/body Day1	【1～8コース】 21 【9コース～】 28
胆道癌	GCS療法	ランダ注:25mg/m ² Day1 ゲムシタピン注:1000mg/m ² Day1 S-1:60mg/m ² Day1タ-8朝	14
肝細胞癌	low dose FP療法	5-FU注:250mg/m ² Day1-5,8-12 ランダ注:20mg/m ² Day1,8 ランダ注:10mg/m ² Day2-5,9-12	21
肝細胞癌	low dose FP療法 (間歇)	5-FU注:250mg/m ² Day1,8,15,22 ランダ注:10mg/m ² Day1,8,15,22	35
肝細胞癌	low dose FP療法 (全身)	5-FU注:250mg/m ² Day1-5,8-12 ランダ注:20mg/m ² Day1-5,8-12	28
肝細胞癌	UFT/CDDP療法	ランダ注:10mg/m ² Day1-5,8-12 UFT:600mg/m ² Day1-5,8-12	28
肝細胞癌	RAM(サイラムザ):HCC療法	サイラムザ注:8mg/kg Day1	14
肝細胞癌	アテゾリズマブ+ベバシズマブ療法	テセントリク注:1200mg/body Day1 ベバシズマブ注:15mg/kg Day1	21
肝細胞癌	カボザンチニブ療法	カボザンチニブ:60mg/body Day1-14	14
悪性リンパ腫	【BS】Rituximab療法 Rituximab療法	リツキシマブ注:375mg/m ² Day1	7
悪性リンパ腫	CHOP療法	オンコピン注:1.4mg/m ² Day1 アドリアシン注:50mg/m ² Day1 エンドキサン注:750mg/m ² Day1 ブレドニゾロン注:100mg/body Day1 ブレドニゾロン錠:100mg/body Day2-5	21
悪性リンパ腫	【BS】R-CHOP療法 (day1,3) R-CHOP療法 (day1,3)	リツキシマブ注:375mg/m ² Day1 オンコピン注:1.4mg/m ² Day3 アドリアシン注:50mg/m ² Day3 エンドキサン注:750mg/m ² Day3 ブレドニゾロン注:100mg/body Day3 ブレドニゾロン錠:100mg/body Day4-7	21
悪性リンパ腫	【BS】R-CHOP療法 (day1,2) R-CHOP療法 (day1,2)	リツキシマブ注:375mg/m ² Day1 オンコピン注:1.4mg/m ² Day2 アドリアシン注:50mg/m ² Day2 エンドキサン注:750mg/m ² Day2 ブレドニゾロン注:100mg/body Day2 ブレドニゾロン錠:100mg/body Day3-6	21

がん腫	レジメン名称	薬剤投与スケジュール	1コースの期間(日)
悪性リンパ腫	CHOP-R療法(day1,2)	オンコピン注:1.4mg/㎡ Day1 アドリアシン注:50mg/㎡ Day1 エンドキサン注:750mg/㎡ Day1 リツキシマブ注:375mg/㎡ Day2 ブレドニゾロン注:100mg/body Day1 ブレドニゾロン錠:100mg/body Day2-5	21
悪性リンパ腫	Pola-R-CHP療法	【1～6コース】 リツキシマブ注:375mg/㎡ Day1 ボライビー注:1.8mg/kg #1Day2 アドリアシン注:50mg/㎡ Day2 エンドキサン注:750mg/㎡ Day2 ブレドニゾロン注:100mg/body Day2 【7コース～】 リツキシマブ注:375mg/㎡ Day1	21
悪性リンパ腫	Bendamustine療法	トレアキシ注:120mg/㎡ Day1,2	21
悪性リンパ腫	【BS】R-Bendamustine療法 R-Bendamustine療法	リツキシマブ注:375mg/㎡ Day1 トレアキシ注:120mg/㎡ Day1,2	28
悪性リンパ腫	Pola-RB療法	リツキシマブ注:375mg/㎡ Day1 ボライビー注:1.8mg/kg #1Day1,#2-Day2 トレアキシ注:120mg/㎡ #1Day2,3,#2-Day1,2	21
悪性リンパ腫	G-CHOP療法	【1コース】 ガザイバ注:1000mg/body Day1,8,15 オンコピン注:1.4mg/㎡ Day2 アドリアシン注:50mg/㎡ Day2 エンドキサン注:750mg/㎡ Day2 ブレドニゾロン注:100mg/body Day2 ブレドニゾロン錠:100mg/body Day3-6 【2～6コース】 ガザイバ注:1000mg/body Day1 オンコピン注:1.4mg/㎡ Day2 アドリアシン注:50mg/㎡ Day2 エンドキサン注:750mg/㎡ Day2 ブレドニゾロン注:100mg/body Day2 ブレドニゾロン錠:100mg/body Day3-6 【7～8コース】 ガザイバ注:1000mg/body Day1	21
悪性リンパ腫	G-Bendamustine療法	【1コース】 ガザイバ注:1000mg/body Day1,8,15 トレアキシ注:90mg/㎡ Day1,2 【2～6コース】 ガザイバ注:1000mg/body Day1 トレアキシ注:90mg/㎡ Day1,2	28
悪性リンパ腫	G-CVP療法	【1コース】 ガザイバ注:1000mg/body Day1,8,15 オンコピン注:1.4mg/㎡ Day2 エンドキサン注:750mg/㎡ Day2 ブレドニゾロン注:100mg/body Day2 ブレドニゾロン錠:100mg/body Day3-6 【2～6コース】 ガザイバ注:1000mg/body Day1 オンコピン注:1.4mg/㎡ Day2 エンドキサン注:750mg/㎡ Day2 ブレドニゾロン注:100mg/body Day2 ブレドニゾロン錠:100mg/body Day3-6 【7～8コース】 ガザイバ注:1000mg/body Day1	21
悪性リンパ腫	G(ガザイバ)維持療法	ガザイバ注:1000mg/body Day1	28
非ホジキンリンパ腫	CDE11療法	イリノテカン注:30mg/㎡ Day1-3 ラストテ注:100mg/㎡ Day1-3 カルボプラチン注:250mg/㎡ Day1 デカドロン注:39.6mg/body Day1-3	21
悪性リンパ腫	CHASE療法	エンドキサン注:1200mg/㎡ Day1 ラストテ注:100mg/㎡ Day1-3 キロサイド注:2000mg/㎡ Day2-3 デカドロン注:33mg/body Day1-3	21
悪性リンパ腫	【BS】CHASER療法 CHASER療法	リツキシマブ注:375mg/㎡ Day1 エンドキサン注:1200mg/㎡ Day2 ラストテ注:100mg/㎡ Day2-4 キロサイド注:2000mg/㎡ Day3-4 デカドロン注:33mg/body Day2-4	21
悪性リンパ腫	CPT-11療法	イリノテカン注:40mg/㎡ Day1-3 ブレドニゾロン注:60mg/body Day1-3	7
悪性リンパ腫	GDP療法	ランダ注:75mg/㎡ Day1 ゲムシタピン注:1000mg/㎡ Day1,8 デカドロン注:33mg/body Day1 デカドロン錠:40mg/body Day2-4	21
非ホジキンリンパ腫	【BS】R-CDE11療法 R-CDE11療法	リツキシマブ注:375mg/㎡ Day1 イリノテカン注:30mg/㎡ Day2-4 ラストテ注:100mg/㎡ Day2-4 カルボプラチン注:250mg/㎡ Day2 デカドロン注:39.6mg/body Day2-4	21
非ホジキンリンパ腫	DA-EPOCH療法	エトポシド注:50mg/㎡ Day1-4 ドキシルビシン注:10mg/㎡ Day1-4 ビンクリスチン注:0.4mg/㎡ Day1-4 シクロホスファミド注:750mg/㎡ Day5 ブレドニゾロン注:60mg/㎡ Day1-5	21

[illegible]

がん腫	レジメン名称	薬剤投与スケジュール	1コースの期間(日)
多発性骨髄腫	DLd療法 再発難治性MM	【1～2コース】 レブラミド: 25mg/body Day1-21 ダラザレックス注: 16mg/kg Day1,8,15,22 デカドロン注: 19.8mg/body Day1,8,15,22 レナデックス錠: 20mg/body Day2,9,16,23 【3～6コース】 レブラミド: 25mg/body Day1-21 ダラザレックス注: 16mg/kg Day1,15 デカドロン注: 19.8mg/body Day1,15 レナデックス錠: 20mg/body Day2,8-9,16,22-23 【7コース～】 レブラミド: 25mg/body Day1-21 ダラザレックス注: 16mg/kg Day1 デカドロン注: 19.8mg/body Day1 レナデックス錠: 20mg/body Day2,8-9,15-16,22-23	28
多発性骨髄腫	DLd療法 未治療MM	【1～2コース】 レブラミド: 25mg/body Day1-21 ダラザレックス注: 16mg/kg Day1,8,15,22 デカドロン注: 19.8mg/body Day1,8,15,22 【3～6コース】 レブラミド: 25mg/body Day1-21 ダラザレックス注: 16mg/kg Day1,15 デカドロン注: 19.8mg/body Day1,15 レナデックス錠: 20mg/body Day8,22 【7コース～】 レブラミド: 25mg/body Day1-21 ダラザレックス注: 16mg/kg Day1 デカドロン注: 19.8mg/body Day1 レナデックス錠: 20mg/body Day8,15,22	28
多発性骨髄腫	DPd療法	【1～2コース】 ボマリスト: 4mg/body Day1-21 ダラキューロ注: 1800mg/body Day1,8,15,22 レナデックス錠: 20mg/body Day1-2,8-9,15-16,22-23 (Day1,8,15,22はダラキューロ投与の1時間前) 【3～6コース】 ボマリスト: 4mg/body Day1-21 ダラキューロ注: 1800mg/body Day1,15 レナデックス錠: 20mg/body Day1-2,15-16 (Day1,15はダラキューロ投与の1時間前) 【7コース～】 ボマリスト: 4mg/body Day1-21 ダラキューロ注: 1800mg/body Day1 レナデックス錠: 20mg/body Day1-2 (Day1はダラキューロ投与の1時間前) レナデックス錠: 40mg/body Day8,15,22	28
多発性骨髄腫	KRd療法	【1コース】 レブラミド: 25mg/body Day1-21 カイプロリス注: 20mg/kg Day1,2 カイプロリス注: 27mg/kg Day8-9,15-16 レナデックス錠: 40mg/body Day1,8,15,22 レナデックス錠: 4mg/body Day2,9,16 【2～12コース】 レブラミド: 25mg/body Day1-21 カイプロリス注: 27mg/kg Day1-2,8-9,15-16 レナデックス錠: 40mg/body Day1,8,15,22 【13コース～】 レブラミド: 25mg/body Day1-21 カイプロリス注: 27mg/kg Day1,2,15,16 レナデックス錠: 40mg/body Day1,8,15,22	28
多発性骨髄腫	EPD療法	【1～2コース】 ボマリスト: 4mg/body Day1-21 エムプリシティ注: 10mg/kg Day1,8,15,22 デカドロン注: 8.25mg/body Day1,8,15,22 レナデックス錠: 28mg/body Day1,8,15,22 (エムプリシティ投与の3時間前) 【3コース～】 ボマリスト: 4mg/body Day1-21 エムプリシティ注: 10mg/kg Day1 デカドロン注: 8.25mg/body Day1 レナデックス錠: 28mg/body Day1 (エムプリシティ投与の3時間前) レナデックス錠: 40mg/body Day8,15,22	28
多発性骨髄腫	ERD療法	【1～2コース】 レブラミド: 25mg/body Day1-21 エムプリシティ注: 10mg/kg Day1,8,15,22 デカドロン注: 8.25mg/body Day1,8,15,22 レナデックス錠: 20mg/body Day1,8,15,22 (エムプリシティ投与の3時間前) 【3コース～】 レブラミド: 25mg/body Day1-21 エムプリシティ注: 10mg/kg Day1,15 デカドロン注: 8.25mg/body Day1,15 レナデックス錠: 20mg/body Day1,15 (エムプリシティ投与の3時間前) レナデックス錠: 40mg/body Day8,22	28

がん腫	レジメン名称	薬剤投与スケジュール	1コースの期間(日)
多発性骨髄腫	DLD療法	【1～2コース】 レブラミド: 25mg/body Day1-21 ダラキューロ注: 1800mg/body Day1,8,15,22 レナデックス錠: 20mg/body Day1-2,8-9,15-16,22-23 (Day1,8,15,22はダラキューロ投与の1時間前) 【3～6コース】 レブラミド: 25mg/body Day1-21 ダラキューロ注: 1800mg/body Day1,15 レナデックス錠: 20mg/body Day1-2,8-9,15-16,22-23 (Day1,15はダラキューロ投与の1時間前) 【7～8コース】 レブラミド: 25mg/body Day1-21 ダラキューロ注: 1800mg/body Day1 レナデックス錠: 20mg/body Day1-2,8-9,15-16,22-23 (Day1はダラキューロ投与の1時間前)	28
多発性骨髄腫	DVD療法	【1～3コース】 ボルテミゾ注: 1.3mg/m² Day1,4,8,11 ダラキューロ注: 1800mg/body Day1,8,15 レナデックス錠: 20mg/body Day1-2,4-5,8-9,11-12,15 【4～8コース】 ボルテミゾ注: 1.3mg/m² Day1,4,8,11 ダラキューロ注: 1800mg/body Day1 レナデックス錠: 20mg/body Day1-2,4-5,8-9,11-12 【9コース～】 ダラキューロ注: 1800mg/body Day1 レナデックス錠: 20mg/body Day1	【1～8コース】 21 【9コース～】 28
多発性骨髄腫	DKd療法	【1コース】 ダラキューロ注: 1800mg/body Day1,8,15,22 カイプロリス注: 20mg/m² Day1-2 カイプロリス注: 56mg/m² Day8-9,15-16 デキサメタゾン注: 20mg/body Day1-2,8-9,15-16 レナデックス錠: 4mg/body Day22 【2コース】 ダラキューロ注: 1800mg/body Day1,8,15,22 カイプロリス注: 56mg/m² Day1-2,8-9,15-16 デキサメタゾン注: 20mg/body Day1-2,8-9,15-16 レナデックス錠: 4mg/body Day22 【3～6コース】 ダラキューロ注: 1800mg/body Day1,15 カイプロリス注: 56mg/m² Day1-2,8-9,15-16 デキサメタゾン注: 20mg/body Day1-2,8-9,15-16 レナデックス錠: 4mg/body Day22 【7コース～】 ダラキューロ注: 1800mg/body Day1 カイプロリス注: 56mg/m² Day1-2,8-9,15-16 デキサメタゾン注: 20mg/body Day1-2,8-9,15-16 レナデックス錠: 40mg/body Day,22	28
多発性骨髄腫	IsaPd療法	【1コース】 サークリサ注: 10mg/kg Day1,8,15,22 ボマリスト: 4mg/body Day1-21 レナデックス錠: 20mg/body Day1,8,15,22 (サークリサ投与の3時間前) 【2コース～】 サークリサ注: 10mg/kg Day1,15 ボマリスト: 4mg/body Day1-21 レナデックス錠: 20mg/body Day1,8,15,22 (サークリサ投与日は投与3時間前)	28
多発性骨髄腫	IRD療法	イキサゾミブ: 4mg/body Day1,8,15 レナリドミド: 25mg/body Day1-21 デキサメタゾン: 40mg/body Day1,8,15,22	28
急性骨髄性白血病 MDS寛解期	CAG療法	キロサイド注: 20mg/m ² Day1-14 アクラシノン注: 14mg/m ² Day1-4 ノイトロジン注: 100μg/body Day1-14	28
急性骨髄性白血病	DNA/AraC寛解導入療法(高齢者)	キロサイド注: 80mg/m ² Day1-8 ダウノマイシン注: 40mg/m ² Day1-3	28
急性骨髄性白血病	高齢者AML地固め療法C1	キロサイド注: 80mg/m ² Day1-5 ノバントロン注: 7mg/m ² Day1-3	28
急性骨髄性白血病	高齢者AML地固め療法C2	キロサイド注: 80mg/m ² Day1-5 ダウノマイシン注: 30mg/m ² Day1-2 ラステット注: 100mg/m ² Day1-3	14
慢性骨髄性白血病	VP療法	オンコピン注: 1.3mg/m ² Day1,8,15 ブレドニゾロン注: 40mg/m ² Day1,8,15	28
慢性リンパ性白血病	VP療法	オンコピン注: 1.3mg/m ² Day1 ブレドニゾロン注: 60mg/body Day1-7	7
慢性リンパ性白血病	R-Bendamutine療法	【1コース】 リツキシマブ注: 375mg/m² Day1 トレアキシン注: 120mg/m² Day1,2 【2～6コース】 リツキシマブ注: 500mg/m² Day1 トレアキシン注: 120mg/m² Day1,2	28
本態性血小板血症 真性多血症	MCNU療法	サイメリン注: 50-90mg/m ² Day1	42
CNS白血病 リンパ腫 乳癌 消化器癌 他	MTX/AraC/PSL(髄注)療法	メソトレキセート注: 15mg/body Day1 キロサイド注: 40mg/body Day1 ブレドニン注: 40mg/body Day1	7

がん腫	レジメン名称	薬剤投与スケジュール	1コースの期間(日)
成人T細胞性白血病	LSG15療法	ブレドニン注:40mg/body Day1,8,15,16,17 オンコビン注:1mg/m ² Day1 アドリアシン注:40mg/m ² Day1 アドリアシン注:30mg/m ² Day8 サイメリン注:60mg/m ² Day8 フィルデシン注:2.4mg/m ² Day8 ラステット注:100mg/m ² Day15,16,17 カルボプラチン注:250mg/m ² Day15	28
成人T細胞性白血病	Mogamulizumab療法	ボテリジオ注:1mg/kg Day1	7
成人T細胞性白血病	Mog-CDE11療法	ボテリジオ注:1mg/kg Day1 イリノテカン注:30mg/m ² Day2-4 ラステット注:100mg/m ² Day2-4 カルボプラチン注:250mg/m ² Day2 デカドロン注:39.6mg/body Day2-4	21
成人T細胞性白血病	Mog-CHOP療法	ボテリジオ注:1mg/kg Day1 オンコビン注:1.4mg/m ² Day2 アドリアシン注:50mg/m ² Day2 エンドキサン注:750mg/m ² Day2 ブレドニン注:100mg/body Day2 ブレドニゾン錠:100mg/body Day3-6	21
成人T細胞性白血病	Mog-LSG15療法	ボテリジオ注:1mg/kg Day1 ブレドニン注:40mg/body Day2,9,16,17,18 オンコビン注:1mg/m ² Day2 アドリアシン注:40mg/m ² Day2 アドリアシン注:30mg/m ² Day9 サイメリン注:60mg/m ² Day9 フィルデシン注:2.4mg/m ² Day9 ラステット注:100mg/m ² Day16,17,18 カルボプラチン注:250mg/m ² Day16	28
骨髄異形成症候群	AZA(div) AZA(sc)	ビダーザ注:75mg/m ² Day1-7	28
悪性リンパ腫CNS病変	HD-MTX療法	メソトレキセート注:3500mg/m ² Day1	21
悪性リンパ腫CNS病変	R-MPV療法	リツキシマブ注:375mg/m ² Day1 メソトレキセート注:3500mg/m ² Day2 オンコビン注:1.4mg/m ² Day2	14
急性リンパ性白血病	ALL長期維持療法(CALGB8811)	オンコビン注:2mg/m ² Day1 メソトレキセート錠:20mg/m ² Day1,8,15,22 ロイケリン散:60mg/m ² Day1-28 ブレドニン錠:60mg/m ² Day1-5	28
急性リンパ性白血病	Inotuzumab Ozogamicin(ベスポンサ)療法	【1コース】 ベスポンサ注:0.8mg/m ² Day1 ベスポンサ注:0.5mg/m ² Day8,15 【2コース～】 ベスポンサ注:0.5mg/m ² Day1,8,15	【1コース】 21 【2コース～】 28
非小細胞肺癌	ペンブロリズマブ(キイトルーダ)q3w療法	キイトルーダ注:200mg/body Day1	21
非小細胞肺癌	ペンブロリズマブ(キイトルーダ)q6w療法	キイトルーダ注:400mg/body Day1	42
非小細胞肺癌	CBDCa+PEM+ペンブロリズマブ療法	【1～4コース】 カルボプラチン注:AUC5 Day1 ペメトレキセド注:500mg/m ² Day1 キイトルーダ注:200mg/body Day1 【5コース～】①または② ①ペメトレキセド注:500mg/m ² Day1 キイトルーダ注:200mg/body Day1 ②ペメトレキセド注:500mg/m ² Day1,22 キイトルーダ注:400mg/body Day1	【1～4コース】 21 【5コース～】 ①21 ②42
非小細胞肺癌	CBDCa+nab-PAC+ペンブロリズマブ療法	【1～4コース】 カルボプラチン注:AUC6 Day1 アブラキサン注:100mg/m ² Day1,8,15 キイトルーダ注:200mg/body Day1 【5コース～】①または② ①キイトルーダ注:200mg/body Day1 ②キイトルーダ注:400mg/body Day1	【1～4コース】 21 【5コース～】 ①21 ②42
非小細胞肺癌	CBDCa+wPAC+ペンブロリズマブ療法	【1～4コース】 カルボプラチン注:AUC6 Day1 パクリタキセル注:80mg/m ² Day1,8,15 キイトルーダ注:200mg/body Day1 【5コース～】①または② ①キイトルーダ注:200mg/body Day1 ②キイトルーダ注:400mg/body Day1	【1～4コース】 21 【5コース～】 ①21 ②42
非小細胞肺癌	アテゾリズマブ(テセントリク)療法	テセントリク注:1200mg/body Day1	21
非小細胞肺癌	CBDCa+PAC+Bev+アテゾリズマブ療法	【1～4or6コース】 カルボプラチン注:AUC6 Day1 パクリタキセル注:200mg/m ² Day1 ペバシズマブ注:15mg/kg Day1 テセントリク注:1200mg/body Day1 【5or7コース～】 ペバシズマブ注:15mg/kg Day1 テセントリク注:1200mg/body Day1	21
非小細胞肺癌	デュルバルマブ(イミフィンジ)療法	イミフィンジ注:10mg/kg Day1	14
非小細胞肺癌	ニボルマブ(オプジーボ)q2w療法	オプジーボ注:240mg/body Day1	14
非小細胞肺癌	ニボルマブ(オプジーボ)q4w療法	オプジーボ注:480mg/body Day1	28

がん腫	レジメン名称	薬剤投与スケジュール	1コースの期間(日)
非小細胞肺癌	CBDCA+PEM+Bev療法	【1～6コース】 カルボプラチン注: AUC6 Day1 ペムトレキセド注: 500mg/m ² Day1 ベバシズマブ注: 15mg/kg Day1 【7コース～】 ペムトレキセド注: 500mg/m ² Day1 ベバシズマブ注: 15mg/kg Day1	21
非小細胞肺癌	CBDCA+VNR療法	【1～3or4コース】 カルボプラチン注: AUC5 Day1 ロゼウス注: 25mg/m ² Day1,8	21
非小細胞肺癌	CBDCA+nab-PAC療法	カルボプラチン注: AUC6 Day1 アブラキサン注: 100mg/m ² Day1,8,15	21
非小細胞肺癌	CBDCA+PEM療法	カルボプラチン注: AUC6 Day1 ペムトレキセド注: 500mg/m ² Day1	21
非小細胞肺癌	CBDCA+S-1療法	カルボプラチン注: AUC5 Day1 S-1: 80mg/m ² Day1 ター15朝	21
非小細胞肺癌	CP+Bev療法	【1～6コース】 カルボプラチン注: AUC6 Day1 パクリタキセル注: 200mg/m ² Day1 ベバシズマブ注: 15mg/kg Day1 【7コース～】 ベバシズマブ注: 15mg/kg Day1	21
非小細胞肺癌	CBDCA/GEM療法	カルボプラチン注: AUC5 Day1 ゲムシタピン注: 1000mg/m ² Day1,8	21
非小細胞肺癌 悪性胸膜中皮腫	CDDP/PEM療法	ランダ注: 75mg/m ² Day2 ペムトレキセド注: 500mg/m ² Day2	21
非小細胞肺癌	CDDP+VNR療法(ショートハイドレーション)	ランダ注: 80mg/m ² Day1 ロゼウス注: 25mg/m ² Day1,8	21
非小細胞肺癌	3wDOC療法	ドセタキセル注: 60mg/m ² Day1	21
非小細胞肺癌	DOC+RAM療法	ドセタキセル注: 60mg/m ² Day1 サイラムザ注: 10mg/kg Day1	21
非小細胞肺癌	PEM療法	ペムトレキセド注: 500mg/m ² Day1	21
非小細胞肺癌	CDDP+PEM療法(ショートハイドレーション)	ランダ注: 75mg/m ² Day1 ペムトレキセド注: 500mg/m ² Day1	21
非小細胞肺癌	CBDCA+PEM+アテゾリズマブ療法	【1～4コース】 カルボプラチン注: AUC6 Day1 ペムトレキセド注: 500mg/m ² Day1 テセントリク注: 1200mg/body Day1 【5コース～】 ペムトレキセド注: 500mg/m ² Day1 テセントリク注: 1200mg/body Day1	21
非小細胞肺癌	CBDCA+nab-PAC+アテゾリズマブ療法	【1～4コース】 カルボプラチン注: AUC6 Day1 アブラキサン注: 100mg/m ² Day1,8,15 テセントリク注: 1200mg/body Day1 【5コース～】 テセントリク注: 1200mg/body Day1	21
非小細胞肺癌	アテゾリズマブ療法	テセントリク注: 1200mg/body Day1	21
非小細胞肺癌	エルロチニブ+ラムシルマブ療法	タルセバ: 150mg/body Day1-14 サイラムザ注: 10mg/kg Day1	21
非小細胞肺癌	ニボルマブ+イピリウムマブ療法	オブジーボ注: 360mg/body Day1,22 ヤーボイ注: 1mg/kg Day1	42
非小細胞肺癌	ニボルマブ+イピリウムマブ+CBDCA+PAC療法	【1コース】 オブジーボ注: 360mg/body Day1 ヤーボイ注: 1mg/kg Day1 カルボプラチン注: AUC5 Day1 パクリタキセル注: 200mg/m ² Day1 【2コース】 オブジーボ注: 360mg/body Day1 カルボプラチン注: AUC5 Day1 パクリタキセル注: 200mg/m ² Day1 【3コース～】 オブジーボ注: 360mg/body Day1,22 ヤーボイ注: 1mg/kg Day1	【1～2コース】 21 【3コース～】 42
非小細胞肺癌	ニボルマブ+イピリウムマブ+CBDCA+PEM療法	【1コース】 オブジーボ注: 360mg/body Day1 ヤーボイ注: 1mg/kg Day1 カルボプラチン注: AUC5 Day1 ペムトレキセド注: 500mg/m ² Day1 【2コース】 オブジーボ注: 360mg/body Day1 カルボプラチン注: AUC5 Day1 ペムトレキセド注: 500mg/m ² Day1 【3コース～】 オブジーボ注: 360mg/body Day1,22 ヤーボイ注: 1mg/kg Day1	【1～2コース】 21 【3コース～】 42
非小細胞肺癌	テブミコ療法	テブミコ錠: 500mg/body	連日内服
非小細胞肺癌	nab-PAC療法	アブラキサン注: 100mg/m ² Day1,8,15	21
非小細胞肺癌	S-1療法	S-1: 120mg(1.5 m ² <), 100mg(1.25-1.5 m ²), 80mg(1.25 m ² >) Day1-14	21
非小細胞肺癌	クリゾチニブ療法	ザーコリカプセル: 500mg/body	連日内服
非小細胞肺癌	ブリグチニブ療法	ブリグチニブ: 90mg/body Day1-7 180mg/body Day8-	連日内服
非小細胞肺癌	ロルラチニブ療法	ロルラチニブ: 100mg/body	連日内服

がん腫	レジメン名称	薬剤投与スケジュール	1コースの期間(日)
非小細胞肺癌	CBDCA+wPAC+ペンプロリズマブ療法	【1～4コース】 カルボプラチン注:AUC6 Day1 パクリタキセル注:80mg/m ² Day1,8,15 キイトルーダ注:200mg/body Day1 【5コース～】①または② ①キイトルーダ注:200mg/body Day1 ②キイトルーダ注:400mg/body Day1	【1～4コース】 21 【5コース～】 ①21 ②42
非小細胞肺癌	CDDP+GEM+ポートラーザ療法	ランダ注:75mg/m ² Day1 ゲムシタピン注:1250mg/m ² Day1,8 ポートラーザ注:800mg/body Day1,8	21
非小細胞肺癌	ダブラフェニブ+トラメチニブ療法	ダブラフェニブ:300mg/body Day1-21 トラメチニブ:2mg/body Day1-21	21
非小細胞肺癌	ソラシブ(ルマケラス)療法	ソラシブ(ルマケラス):960mg/body Day1-21	21
非小細胞肺癌	GEM療法	ゲムシタピン注:1000mg/m ² Day1,8,15	21
非小細胞肺癌	VNR療法	ロゼウス注:25mg/m ² Day1,8	21
小細胞肺癌	AMR療法	カルセド注:40mg/m ² Day1,2,3	21
小細胞肺癌	CBDCA/CPT-11療法	カルボプラチン注:AUC5 Day1 イリノテカン注:60mg/m ² Day1,8,15	28
小細胞肺癌	CBDCA/ETP療法	カルボプラチン注:AUC5 Day1 ラステット注:100mg/m ² Day1,2,3	21
小細胞肺癌	CBDCA+ETP+アテゾリズマブ療法	【1～4コース】 カルボプラチン注:AUC5 Day1 ラステット注:100mg/m ² Day1,2,3 テセントリク注:1200mg/body Day1 【5コース～】 テセントリク注:1200mg/body Day1	21
小細胞肺癌	IP療法	イリノテカン注:60mg/m ² Day1,8,15 ランダ注:60mg/m ² Day1	28
小細胞肺癌	NGT療法	ハイカムテン注:1mg/m ² Day1-5	21
小細胞肺癌	PE療法	ランダ注:80mg/m ² Day1 ラステット注:100mg/m ² Day1,2,3	21
小細胞肺癌	CBDCA+ETP+デュルバルマブ療法	【1～4コース】 カルボプラチン注:AUC5 Day1 ラステット注:100mg/m ² Day1,2,3 イミフィンジ注:1500mg/body Day1 【5コース～】 イミフィンジ注:1500mg/body Day1	21
悪性胸膜中皮腫	ニボルマブ(オブジーボ)q2w療法	オブジーボ注:240mg/body Day1	14
悪性胸膜中皮腫	ニボルマブ(オブジーボ)q4w療法	オブジーボ注:480mg/body Day1	28
悪性胸膜中皮腫	CBDCA+PEM療法	カルボプラチン注:AUC6 Day1 ベメレキシド注:500mg/m ² Day1	21
悪性胸膜中皮腫	CDDP+PEM療法(ショートハイドレーション)	ランダ注:75mg/m ² Day1 ベメレキシド注:500mg/m ² Day1	21
悪性胸膜中皮腫	【q2w】ニボルマブ イピリムマブ療法	オブジーボ注:240mg/body Day1,15,29 イピリムマブ注:1mg/kg Day1	42
悪性胸膜中皮腫	【q3w】ニボルマブ イピリムマブ療法	オブジーボ注:360mg/body Day1,22 イピリムマブ注:1mg/kg Day1	42
悪性胸膜中皮腫	GEM療法	ゲムシタピン注:1000mg/m ² Day1,8,15	21
悪性胸膜中皮腫	VNR療法	ロゼウス注:25mg/m ² Day1,8	21
胸腺腫	CAMP療法	ランダ注:20mg/m ² Day1-4 アドリアシン注:40mg/m ² Day1 メチルブレドニゾロン注:1000mg/body Day1-4 メチルブレドニゾロン錠:500mg/body Day5-6	21
胸腺腫	ADOC療法	ランダ注:50mg/m ² Day1 アドリアシン注:40mg/m ² Day1 オンコピン注:0.6mg/m ² Day2 エンドキサン注:700mg/m ² Day2	21
胸腺腫	レンバチニブ療法	レンバチニブ錠:24mg/body	連日内服
乳癌	3wDOC60療法	ドセタキセル注:60mg/m ² Day1	21
乳癌	3wDOC75療法	ドセタキセル注:75mg/m ² Day1	21
乳癌	3wHER療法	【1コース】 トラスツマブ注:8mg/kg Day1 【2コース～】 トラスツマブ注:6mg/kg Day1	21
乳癌	FEC100療法	ファルモルピシン注:100mg/m ² Day1 5-FU注:500mg/m ² Day1 エンドキサン注:500mg/m ² Day1	21～28
乳癌	GEM療法	ゲムシタピン注:1250mg/m ² Day1,8	21
乳癌	Halaven療法	ハラヴェン注:1.4mg/m ² Day1,8	21
乳癌	Vinorelbine療法	ロゼウス注:25mg/m ² Day1,8	21
乳癌	wPAC療法	パクリタキセル注:80mg/m ² Day1	7
乳癌	wPAC+3wHER療法	【1コース】 トラスツマブ注:8mg/kg Day1 パクリタキセル注:80mg/m ² Day1,8,15 【2コース～】 トラスツマブ注:6mg/kg Day1 パクリタキセル注:80mg/m ² Day1,8,15	21
乳癌	トラスツマブ+ペルツズマブ+wPAC療法	【1コース】 パージェタ注:840mg/body Day1 トラスツマブ注:8mg/kg Day1 パクリタキセル注:80mg/m ² Day1,8,15 【2コース～】 パージェタ注:420mg/body Day1 トラスツマブ注:6mg/kg Day1 パクリタキセル注:80mg/m ² Day1,8,15	21

がん腫	レジメン名称	薬剤投与スケジュール	1コースの期間(日)
原発不明癌	Nivolumab(240)q4w療法	オブジーボ注:480mg/body Day1	28
悪性軟部腫瘍	GEM/DOC	ゲムシタピン注:900mg/m ² Day1,8 ドセタキセル注:60mg/m ² Day1	21
悪性軟部腫瘍	3wDTIC療法	ダカルバジン注:1000mg/m ² Day1	21
悪性軟部腫瘍	Yondelis療法	ヨンデルリス注:1.2mg/m ² Day1	21
悪性軟部腫瘍	Halaven療法	ハラヴェン注:1.4mg/m ² Day1,8	21
悪性軟部腫瘍	DXR療法	アドリアシン注:75mg/m ² Day1	21
血管肉腫	wPAC療法	パクリタキセル注:80mg/m ² Day1,8,15	28
消化管神経内分泌腫瘍 (NEC)、小細胞癌	2wCPT-11/CDDP療法	イリノテカン注:70mg/m ² Day1 ランダ注:30mg/m ² Day1	14
消化管神経内分泌腫瘍 (NEC)、小細胞癌	4wCPT-11/CDDP療法	イリノテカン注:60mg/m ² Day1,8,15 ランダ注:60mg/m ² Day1	28
消化管神経内分泌腫瘍 (NEC)	CBDCA+CPT-11療法	カルボプラチン注:AUC5 Day1 イリノテカン注:60mg/m ² Day1,8,15	28
消化管神経内分泌腫瘍 (NEC)	CBDCA/ETP療法	カルボプラチン注:AUC5 Day1 ラステット注:100mg/m ² Day1,2,3	21
消化管神経内分泌腫瘍 (NEC)	CBDCA+ETP+アテゾリズマブ療法	【1～4コース】 カルボプラチン注:AUC5 Day1 ラステット注:100mg/m ² Day1,2,3 テセントリク注:1200mg/body Day1 【5コース～】 テセントリク注:1200mg/body Day1	21
消化管神経内分泌腫瘍 (NEC)	CBDCA+ETP+デュルバルマブ療法	【1～4コース】 カルボプラチン注:AUC5 Day1 ラステット注:100mg/m ² Day1,2,3 イミフィンジ注:1500mg/body Day1 【5コース～】 イミフィンジ注:1500mg/body Day1	21
膵・消化管神経内分泌腫瘍 (NET)	STZ+5FU療法	ザノサー注:500mg/m ² Day1-5 5-FU注:400mg/m ² Day1-5	42
悪性神経膠腫	Bev10 q2w療法	ベバシズマブ注:10 mg/kg Day1	14
MSI-High 固形癌	ペンブロリズマブ(キイトルーダ)q3w療法	キイトルーダ注:200mg/body Day1	21
MSI-High 固形癌	ペンブロリズマブ(キイトルーダ)q6w療法	キイトルーダ注:400mg/body Day1	42
MSI-High 固形癌	ニボルマブ(オブジーボ)q2w療法	オブジーボ注:240mg/body Day1	14
MSI-High 固形癌	ニボルマブ(オブジーボ)q4w療法	オブジーボ注:480mg/body Day1	28
MSI-High 固形癌	ペンブロリズマブ(キイトルーダ)q3w療法	キイトルーダ注:200mg/body Day1	21
MSI-High 固形癌	ペンブロリズマブ(キイトルーダ)q6w療法	キイトルーダ注:400mg/body Day1	42
MSI-High 結腸・直腸癌	ニボルマブ+イピリウムマブ療法	【1コース】 オブジーボ注:240mg/body Day1 ヤーボイ注:1mg/kg Day1 【5コース～】①または② ①オブジーボ注:240mg/body Day1 ②オブジーボ注:480mg/body Day1	【1コース】 21 【5コース～】 ①14 ②28