2026年11月18日版

がん腫	レジメン名称	薬剤投与スケジュール	1コースの期間（日）
胃癌	S-1/CDDP療法	ランダ注：60mg/㎡ Day8 S-1：80mg/㎡ Day1-14	35
胃癌	S-1/CDDP療法（ショートハイドレーション）	ランダ注：60mg/㎡ Day8 S-1：80mg/㎡ Day1-14	35
胃癌	S-1/CPT-11療法	イリノテカン注：150mg/㎡ Day1 S-1：80mg/㎡ Day1夕-15朝	21
胃癌	S-1/PAC療法	パクリタキセル注：110mg/㎡ Day1,15 S-1：80mg/㎡ Day1夕-15朝	28
胃癌	S-1+DOC療法	【1コース】 S-1：80mg/㎡ Day1夕-15朝 【2コース～7コース】 ドセタキセル注：40mg/㎡ Day1 S-1：80mg/㎡ Day1夕-15朝 【8コース～】 S-1：80mg/㎡ Day1夕-15朝	21
胃癌	S-1+Nivolumab療法	オプジーボ注：360mg/body Day1 S-1：80mg/㎡ Day1夕-15朝	21
胃癌	SOX療法	オキサリプラチン注：130mg/㎡ Day1 S-1：80mg/㎡ Day1夕-15朝	21
胃癌	SOX+Nivolumab療法	オプジーボ注：360mg/body Day1 オキサリプラチン注：130mg/㎡ Day1 S-1：80mg/㎡ Day1夕-15朝	21
胃癌	CapeOX療法	オキサリプラチン注:130mg/㎡ Day1 カペシタビン：2000mg/㎡ Day1夕-15朝	21
胃癌	CapeOX+Nivolumab療法	オプジーボ注：360mg/body Day1 オキサリプラチン注:130mg/㎡ Day1 カペシタビン：2000mg/㎡ Day1夕-15朝	21
胃癌	XP療法	ランダ注：60mg/㎡ Day2 カペシタビン：2000mg/㎡ Day2-15	21
胃癌	【BS】3wDOC+HER療法	【1コース】 トラスツズマブ注：8mg/kg Day1 ドセタキセル注：60mg/㎡ Day1 【2コース～】 トラスツズマブ注：6mg/kg Day1 ドセタキセル注：60mg/㎡ Day1	21
胃癌	【BS】3wHER療法	【1コース】 トラスツズマブ注：8mg/kg Day1 【2コース～】 トラスツズマブ注：6mg/kg Day1	21
胃癌	【BS】3wDOC+HER療法	【1コース】 トラスツズマブ注：8mg/kg Day1 カペシタビン：2000mg/㎡ Day1夕-15朝 【2コース～】 トラスツズマブ注：6mg/kg Day1 カペシタビン：2000mg/㎡ Day1夕-15朝	21
胃癌	【BS】CapeOX+HER療法	【1コース】 トラスツズマブ注：8mg/kg Day1 オキサリプラチン注:130mg/㎡ Day1 カペシタビン：2000mg/㎡ Day1夕-15朝 【2コース～】 トラスツズマブ注：6mg/kg Day1 オキサリプラチン注:130mg/㎡ Day1 カペシタビン：2000mg/㎡ Day1夕-15朝	21
胃癌	【BS】S-1+HER療法	【1コース】 トラスツズマブ注：8mg/kg Day1 S-1：80mg/㎡ Day1夕-15朝 【2コース～】 トラスツズマブ注：6mg/kg Day1 S-1：80mg/㎡ Day1夕-15朝	21
胃癌	【BS】SOX+HER療法	【1コース】 トラスツズマブ注：8mg/kg Day1 オキサリプラチン注：130mg/㎡ Day1 S-1：80mg/㎡ Day1夕-15朝 【2コース～】 トラスツズマブ注：6mg/kg Day1 オキサリプラチン注：130mg/㎡ Day1 S-1：80mg/㎡ Day1夕-15朝	21
胃癌	【BS】XP+HER療法	【1コース】 トラスツズマブ注：8mg/kg Day2 ランダ注：60mg/㎡ Day2 カペシタビン：2000mg/㎡ Day2-15 【2コース～】 トラスツズマブ注：6mg/kg Day2 ランダ注：60mg/㎡ Day2 カペシタビン：2000mg/㎡ Day2-15	21
胃癌	3w nab-PAC療法	アブラキサン注：260mg/㎡ Day1	21
胃癌	weekly nabPAC療法	アブラキサン注：100mg/㎡ Day1,8,15	28
胃癌	3w DOC療法	ドセタキセル注：60mg/㎡ Day1	21
胃癌	wPAC療法	パクリタキセル注：80mg/㎡ Day1,8,15	28
胃癌	RAM療法	サイラムザ注：8mg/kg Day1	14
胃癌	RAM/wPAC療法	サイラムザ注：8mg/kg Day1,15 パクリタキセル注：80mg/㎡ Day1,8,15	28
胃癌	RAM/nab-PAC療法	サイラムザ注：8mg/kg Day1,15 アブラキサン注：100mg/㎡ Day1,8,15	28
胃癌	RAM+IRI療法	サイラムザ注：8mg/kg Day1 イリノテカン注：150mg/㎡ Day1	14

2026年11月18日版

がん腫	レジメン名称	薬剤投与スケジュール	1コースの期間（日）
胃癌	Nivokumab（240）q2w療法	オプジーボ注：240mg/body Day1	14
胃癌	Nivokumab（240）q4w療法	オプジーボ注：480mg/body Day1	28
胃癌	CPT-11療法	イリノテカン注：150mg/㎡ Day1	14
胃癌	エンハーツ療法	エンハーツ注：6.4mg/kg Day1	21
胃癌	CPT-11/CDDP療法	イリノテカン注：70mg/㎡ Day2,16 ランダ注：80mg/㎡ Day2	14
胃癌	TAS102療法	ロンサーフ：70mg/㎡ Day1～5,8～12	28
胃癌	mFOLFOX6療法（Baxter）	オキサリプラチン注：85mg/㎡ Day1 レボホリナート注：200mg/㎡ Day1 5-FU注：400mg/㎡ Day1（ボーラス） 5-FU注：2400mg/㎡ Day1-46hr（持続）	14
胃癌	mFOLFOX6+Nivolumab療法（Baxter）	オプジーボ注：240mg/body Day1 オキサリプラチン注：85mg/㎡ Day1 レボホリナート注：200mg/㎡ Day1 5-FU注：400mg/㎡ Day1（ボーラス） 5-FU注：2400mg/㎡ Day1-46hr（持続）	14
胃癌	mFOLFOX6+HER療法（Baxter）	【1コース】 トラスツズマブ注：8mg/kg Day2 オキサリプラチン注：85mg/㎡ Day1 レボホリナート注：200mg/㎡ Day1 5-FU注：400mg/㎡ Day1（ボーラス） 5-FU注：2400mg/㎡ Day1-46hr（持続） 【2コース～】 トラスツズマブ注：6mg/kg Day2 オキサリプラチン注：85mg/㎡ Day1 レボホリナート注：200mg/㎡ Day1 5-FU注：400mg/㎡ Day1（ボーラス） 5-FU注：2400mg/㎡ Day1-46hr（持続）	21
胃癌	CapeOX+Zolbetuximab療法	【1コース】 ビロイ注：800mg/㎡ Day1 オキサリプラチン注:130mg/㎡ Day1 カペシタビン：2000mg/㎡ Day1タ-15朝 【2コース】 ビロイ注：600mg/㎡ Day1 オキサリプラチン注:130mg/㎡ Day1 カペシタビン：2000mg/㎡ Day1タ-15朝 【3コース～】 ビロイ注：400mg/㎡ Day1 オキサリプラチン注:130mg/㎡ Day1 カペシタビン：2000mg/㎡ Day1タ-15朝	21
胃癌	mFOLFOX6+Zolbetuximab療法（Baxter）	【1コース】 ビロイ注：800mg/㎡ Day1 オキサリプラチン注：85mg/㎡ Day1 レボホリナート注：200mg/㎡ Day1 5-FU注：400mg/㎡ Day1（ボーラス） 5-FU注：2400mg/㎡ Day1-46hr（持続） 【2コース】 ビロイ注：600mg/㎡ Day1 オキサリプラチン注：85mg/㎡ Day1 レボホリナート注：200mg/㎡ Day1 5-FU注：400mg/㎡ Day1（ボーラス） 5-FU注：2400mg/㎡ Day1-46hr（持続） 【3コース～】 ビロイ注：400mg/㎡ Day1 オキサリプラチン注：85mg/㎡ Day1 レボホリナート注：200mg/㎡ Day1 5-FU注：400mg/㎡ Day1（ボーラス） 5-FU注：2400mg/㎡ Day1-46hr（持続）	14
胃癌	SOX+Pembro+Tmab療法	【1コース】 キイトルーダ注：200mg/body Day1 トラスツズマブ注：8mg/kg Day1 オキサリプラチン注：130mg/㎡ Day1 S-1：80mg/㎡ Day1タ-15朝 【2コース～】 キイトルーダ注：200mg/body Day1 トラスツズマブ注：6mg/kg Day1 オキサリプラチン注：130mg/㎡ Day1 S-1：80mg/㎡ Day1タ-15朝	21
胃癌	S-1+Pembrolizmab療法	キイトルーダ注：200mg/body Day1 S-1：80mg/㎡ Day1タ-15朝	21
胃癌	CapeOX+Pembro+Tmab療法	【1コース】 キイトルーダ注：200mg/body Day1 トラスツズマブ注：8mg/kg Day1 オキサリプラチン注:130mg/㎡ Day1 カペシタビン：2000mg/㎡ Day1タ-15朝 【2コース～】 キイトルーダ注：200mg/body Day1 トラスツズマブ注：6mg/kg Day1 オキサリプラチン注:130mg/㎡ Day1 カペシタビン：2000mg/㎡ Day1タ-15朝	21
胃癌	Cape+Pembrolizmab療法	キイトルーダ注：200mg/body Day1 カペシタビン：2000mg/㎡ Day1タ-15朝	21

がん腫	レジメン名称	薬剤投与スケジュール	1コースの期間（日）
胃癌	mFOLFOX6（Baxter）+Pembro+Tmab療法	【1コース】 キイトルーダ注：200mg/body Day1 トラスツズマブ注：8mg/kg Day2 オキサリプラチン注：130mg/㎡ Day1 レボホリナート注：200mg/㎡ Day1 5-FU注：400mg/㎡ Day1（ボーラス） 5-FU注：2400mg/㎡ Day1-46hr（持続） 【2コース～】 キイトルーダ注：200mg/body Day1 トラスツズマブ注：6mg/kg Day2 オキサリプラチン注：130mg/㎡ Day1 レボホリナート注：200mg/㎡ Day1 5-FU注：400mg/㎡ Day1（ボーラス） 5-FU注：2400mg/㎡ Day1-46hr（持続）	21
胃癌	5FU/LV（Baxter）+Pembro+Tmab療法	【1コース】 キイトルーダ注：200mg/body Day1 トラスツズマブ注：8mg/kg Day2 レボホリナート注：200mg/㎡ Day1 5-FU注：400mg/㎡ Day1（ボーラス） 5-FU注：2400mg/㎡ Day1-46hr（持続） 【2コース～】 キイトルーダ注：200mg/body Day1 トラスツズマブ注：6mg/kg Day2 レボホリナート注：200mg/㎡ Day1 5-FU注：400mg/㎡ Day1（ボーラス） 5-FU注：2400mg/㎡ Day1-46hr（持続）	21
胃癌	FLOT療法	【1～4コース】 ドセタキセル注：50mg/㎡ Day1 オキサリプラチン注：85mg/㎡ Day1 レボホリナート注：200mg/㎡ Day1 5-FU注：2600mg/㎡ Day1-24hr（持続）	14
胃癌	D-FLOT療法	ドセタキセル注：50mg/㎡ Day1,15 オキサリプラチン注：85mg/㎡ Day1,15 レボホリナート注：200mg/㎡ Day1,15 5-FU注：2600mg/㎡ Day1-2,15-16（持続） デュルバルマブ：1500mg/Body Day1 術前：2コース（Dur2回/FLOT4回） 術後：2コース（Dur2回/FLOT4回） →以降Dur維持療法最大10コース	14
胃癌	DOS療法	【1～3コース】 ドセタキセル注：40mg/㎡ Day1 オキサリプラチン注：100mg/㎡ Day1 S-1：80mg/㎡ Day1夕-Day15朝	21
胃癌	Pembrolizumab　q3w療法	ペムブロリズマブ注：200mg/body Day1	21
胃癌	Pembrolizumab　q6w療法	ペムブロリズマブ注：400mg/body Day1	42
食道癌	FP療法	5-FU注：800mg/㎡ Day1-5（持続） ランダ注：80mg/㎡ Day1	28
食道癌	FP+ペムブロリズマブ療法	キイトルーダ注：200mg/body Day1 5-FU注：800mg/㎡ Day1-5（持続） ランダ注：80mg/㎡ Day1	28
食道癌	FP+Nivolumab療法	オプジーボ注：240mg/body Day1 5-FU注：800mg/㎡ Day1-5（持続） ランダ注：80mg/㎡ Day1	28
食道癌	3w DOC療法	ドセタキセル注：70mg/㎡ Day1	21
食道癌	S-1/DOC療法	ドセタキセル注：40mg/㎡ Day1 S-1：80mg/㎡　Day1夕-15朝	21
食道癌	DCF療法	5-FU注：750mg/㎡ Day1-5（持続） ドセタキセル注：70mg/㎡ Day1 ランダ注：70mg/㎡ Day1	21
食道癌	mDCF療法	5-FU注：350mg/㎡ Day1-5（持続） ドセタキセル注：60mg/㎡ Day1 ランダ注：6mg/㎡ Day1-5	21
食道癌	mDCF療法（FU5hr）	5-FU注：350mg/㎡ Day1-5 ドセタキセル注：60mg/㎡ Day1 ランダ注：6mg/㎡ Day1-5	21
食道癌	wPAC療法	パクリタキセル注：100mg/㎡ Day1,8,15	28
食道癌	NDP/5-FU療法	5-FU注：800mg/㎡ Day1-5（持続） アクプラ注：90mg/㎡ Day1	28
食道癌	mFOLFOX6療法（Baxter）	オキサリプラチン注：85mg/㎡ Day1 レボホリナート注：200mg/㎡ Day1 5-FU注：400mg/㎡ Day1（ボーラス） 5-FU注：2400mg/㎡ Day1-46hr（持続）	14
食道癌	Nivokumab（240）q2w療法	オプジーボ注：240mg/body Day1	14
食道癌	Nivokumab（240）q4w療法	オプジーボ注：480mg/body Day1	28
食道癌	ニボルマブ（240）+イピリムマブ療法	オプジーボ注：240mg/body Day1,15,29 ヤーボイ注：1mg/kg Day1	42
食道癌	ニボルマブ(360)+イピリムマブ療法	オプジーボ注：360mg/body Day1,29 ヤーボイ注：1mg/kg Day1	42
食道癌	mFOLFOX6+Nivolumab療法（Baxter）	オプジーボ注：240mg/body Day1 オキサリプラチン注：85mg/㎡ Day1 レボホリナート注：200mg/㎡ Day1 5-FU注：400mg/㎡ Day1（ボーラス） 5-FU注：2400mg/㎡ Day1-46hr（持続）	14

2026年11月18日版

がん腫	レジメン名称	薬剤投与スケジュール	1コースの期間（日）
食道癌	mFOLFOX6+Pembrolizumab療法（Baxter）	ペムブロリズマブ注：200mg/body Day1 オキサリプラチン注：85mg/㎡ Day1 レボホリナート注：200mg/㎡ Day1 5-FU注：400mg/㎡ Day1（ボーラス） 5-FU注：2400mg/㎡ Day1-46hr（持続）	21
結腸直腸癌	5FU/LV療法（末梢） 5FU/LV療法（Baxter）	レボホリナート注：200mg/㎡ Day1 5-FU注：400mg/㎡ Day1（ボーラス） 5-FU注：2400mg/㎡ Day1-46hr（持続）	14
結腸直腸癌	5FU/LV+Bev療法（末梢） 5FU/LV+Bev療法（Baxter）	ベバシズマブ注：5mg/kg Day1 レボホリナート注：200mg/㎡ Day1 5-FU注：400mg/㎡ Day1（ボーラス） 5-FU注：2400mg/㎡ Day1-46hr（持続）	14
結腸直腸癌	5FU/LV+RAM療法（末梢） 5FU/LV+RAM療法（Baxter）	サイラムザ注：8mg/kg Day1 レボホリナート注：200mg/㎡ Day1 5-FU注：400mg/㎡ Day1（ボーラス） 5-FU注：2400mg/㎡ Day1-46hr（持続）	14
結腸直腸癌	FOLFIRI療法（末梢） FOLFIRI療法（Baxter）	イリノテカン注：150mg/㎡ Day1 レボホリナート注：200mg/㎡ Day1 5-FU注：400mg/㎡ Day1（ボーラス） 5-FU注：2400mg/㎡ Day1-46hr（持続）	14
結腸直腸癌	FOLFIRI+AFL療法（Baxter）	ザルトラップ注：4mg/kg Day1 イリノテカン注：150mg/㎡ Day1 レボホリナート注：200mg/㎡ Day1 5-FU注：400mg/㎡ Day1（ボーラス） 5-FU注：2400mg/㎡ Day1-46hr（持続）	14
結腸直腸癌	FOLFIRI+Bev療法（末梢） FOLFIRI+Bev療法（Baxter）	ベバシズマブ注：5mg/kg Day1 イリノテカン注：150mg/㎡ Day1 レボホリナート注：200mg/㎡ Day1 5-FU注：400mg/㎡ Day1（ボーラス） 5-FU注：2400mg/㎡ Day1-46hr（持続）	14
結腸直腸癌	FOLFIRI+RAM療法（末梢） FOLFIRI+RAM療法（Baxter）	サイラムザ注：8mg/kg Day1 イリノテカン注：150mg/㎡ Day1 レボホリナート注：200mg/㎡ Day1 5-FU注：400mg/㎡ Day1（ボーラス） 5-FU注：2400mg/㎡ Day1-46hr（持続）	14
結腸直腸癌	FOLFOXIRI+Bev療法（Baxter）	ベバシズマブ注：5mg/kg Day1 イリノテカン注：150mg/㎡ Day1 オキサリプラチン注：85mg/㎡ Day1 レボホリナート注：200mg/㎡ Day1 5-FU注：3200mg/㎡ Day1-46hr（持続）	14
結腸直腸癌	mFOLFOX6療法（末梢） mFOLFOX6療法（Baxter） mFOLFOX6療法（Baxter）（ｱﾚﾙｷﾞｰﾚｼﾞﾒﾝ）	オキサリプラチン注：85mg/㎡ Day1 レボホリナート注：200mg/㎡ Day1 5-FU注：400mg/㎡ Day1（ボーラス） 5-FU注：2400mg/㎡ Day1-46hr（持続）	14
結腸直腸癌	mFOLFOX6+Bev療法（末梢） mFOLFOX6+Bev療法（Baxter）	ベバシズマブ注：5mg/kg Day1 オキサリプラチン注：85mg/㎡ Day1 レボホリナート注：200mg/㎡ Day1 5-FU注：400mg/㎡ Day1（ボーラス） 5-FU注：2400mg/㎡ Day1-46hr（持続）	14
結腸直腸癌	Capecitabine療法	カペシタビン：2500mg/㎡ Day1-14	21
結腸直腸癌	Capecitabine+Bev療法	ベバシズマブ注：7.5mg/kg Day1 カペシタビン：2500mg/㎡ Day1夕-15朝	21
結腸直腸癌	CapeOX療法（末梢） CapeOX療法（port）	オキサリプラチン注:130mg/㎡ Day1 カペシタビン：2000mg/㎡ Day1夕-15朝	21
結腸直腸癌	CapeOX+Bev療法（末梢） CapeOX+Bev療法（port）	ベバシズマブ注：7.5mg/kg Day1 オキサリプラチン注:130mg/㎡ Day1 カペシタビン：2000mg/㎡ Day1夕-15朝	21
結腸直腸癌	IRIS療法	イリノテカン注：125mg/㎡ Day1,15 S-1：80mg/㎡ Day1夕-15朝	28
結腸直腸癌	IRIS+Bev療法	ベバシズマブ注：5mg/kg Day1,15 イリノテカン注：100mg/㎡ Day1,15 S-1：80mg/㎡ Day1夕-15朝	28
結腸直腸癌	S-1+3wCPT-11療法	イリノテカン注：150mg/㎡ Day1 S-1：80mg/㎡ Day1夕-15朝	21
結腸直腸癌	S-1+Bev療法	ベバシズマブ注：7.5mg/kg Day1 S-1：80mg/㎡ Day1夕-15朝	21
結腸直腸癌	SIRB療法	ベバシズマブ注：7.5mg/kg Day1 イリノテカン注：150mg/㎡ Day1 S-1：80mg/㎡ Day1夕-15朝	21
結腸直腸癌	SOX療法（末梢） SOX療法（port）	オキサリプラチン注：130mg/㎡ Day1 S-1：80mg/㎡ Day1夕-15朝	21
結腸直腸癌	SOX+Bev療法（末梢） SOX+Bev療法（port）	ベバシズマブ注：7.5mg/kg Day1 オキサリプラチン注：130mg/㎡ Day1 S-1：80mg/㎡ Day1夕-15朝	21
結腸直腸癌	Cetuximab療法	アービタックス注：500mg/㎡ Day1	14
結腸直腸癌	Cetuximab/CPT-11療法	アービタックス注：500mg/㎡ Day1 イリノテカン注：150mg/㎡ Day1	14
結腸直腸癌	FOLFIRI+Cetuximab療法（Baxter）	アービタックス注：500mg/㎡ Day1 イリノテカン注：150mg/㎡ Day1 レボホリナート注：200mg/㎡ Day1 5-FU注：400mg/㎡ Day1（ボーラス） 5-FU注：2400mg/㎡ Day1-46hr（持続）	14
結腸直腸癌	Panitumumab療法	ベクティビックス注：6mg/kg Day1	14

がん腫	レジメン名称	薬剤投与スケジュール	1コースの期間（日）
結腸直腸癌	5FU/LV+Panitumumab療法（Baxter）	ベクティビックス注：6mg/kg Day1 レボホリナート注：200mg/㎡ Day1 5-FU注：400mg/㎡ Day1（ボーラス） 5-FU注：2400mg/㎡ Day1-46hr（持続）	14
結腸直腸癌	FOLFIRI+Panitumumab療法（Baxter）	ベクティビックス注：6mg/kg Day1 イリノテカン注：150mg/㎡ Day1 レボホリナート注：200mg/㎡ Day1 5-FU注：400mg/㎡ Day1（ボーラス） 5-FU注：2400mg/㎡ Day1-46hr（持続）	14
結腸直腸癌	mFOLFOX6+Panitumumab療法（末梢） mFOLFOX6+Panitumumab療法（Baxter）	ベクティビックス注：6mg/kg Day1 オキサリプラチン注：85mg/㎡ Day1 レボホリナート注：200mg/㎡ Day1 5-FU注：400mg/㎡ Day1（ボーラス） 5-FU注：2400mg/㎡ Day1-46hr（持続）	14
結腸直腸癌	Panitumumab/CPT-11療法	ベクティビックス注：6mg/kg Day1 イリノテカン注：150mg/㎡ Day1	14
結腸直腸癌	Panitumumab+Sotorasib療法	ベクティビックス注：6mg/kg Day1 ソトラシブ：960mg/body Day1-14	14
結腸直腸癌	CPT-11療法	イリノテカン注：150mg/㎡ Day1	14
結腸直腸癌	CPT-11+Bev療法	ベバシズマブ注：5mg/kg Day1 イリノテカン注：150mg/㎡ Day1	14
結腸直腸癌	CPT-11+RAM療法	サイラムザ注：8mg/kg Day1 イリノテカン注：150mg/㎡ Day1	14
結腸直腸癌	Lonsruf（ロンサーフ）療法	ロンサーフ：70mg/㎡ Day1～5,8～12	28
結腸直腸癌	TAS-102+Bev療法	ベバシズマブ注：5mg/kg Day1,15 ロンサーフ：70mg/㎡ Day1夕～6朝,8夕～13朝	28
結腸直腸癌	mFOLFOX6+Cetuximab療法（末梢） mFOLFOX6+Cetuximab療法（Baxter）	アービタックス注：500mg/㎡ Day1 オキサリプラチン注：85mg/㎡ Day1 レボホリナート注：200mg/㎡ Day1 5-FU注：400mg/㎡ Day1（ボーラス） 5-FU注：2400mg/㎡ Day1-46hr（持続）	14
結腸直腸癌	Encorafenib+Cetuximab療法	アービタックス注：500mg/㎡ Day1 エンコラフェニブ：300mg/body Day1-14	14
結腸直腸癌	エンコラフェニブ+ビニメチニブ+セツキシマブ療法	アービタックス注：500mg/㎡ Day1 ビニメチニブ：90mg/body Day1-14 エンコラフェニブ：300mg/body Day1-14	14
結腸直腸癌	PER+HER療法	【1コース】 パージェタ注：840㎎/body Day1 トラスツマブ注：8mg/kg Day1 【2コース～】 パージェタ注：420㎎/body Day1 トラスツマブ注：6mg/kg Day1	21
結腸直腸癌	EC+mFOLFOX6療法（末梢） EC+mFOLFOX6療法（Baxter）	アービタックス注：500mg/㎡ Day1 オキサリプラチン注：85mg/㎡ Day1 レボホリナート注：200mg/㎡ Day1 5-FU注：400mg/㎡ Day1（ボーラス） 5-FU注：2400mg/㎡ Day1-46hr（持続） エンコラフェニブ：300mg/body Day1-14	14
結腸直腸癌	EC+sLV5FU2療法（末梢） EC+sLV5FU2療法（Baxter）	アービタックス注：500mg/㎡ Day1 レボホリナート注：200mg/㎡ Day1 5-FU注：400mg/㎡ Day1（ボーラス） 5-FU注：2400mg/㎡ Day1-46hr（持続） エンコラフェニブ：300mg/body Day1-14	14
結腸直腸癌	Encorafenib+mFOLFOX6療法（末梢） Encorafenib+mFOLFOX6療法（Baxter）	オキサリプラチン注：85mg/㎡ Day1 レボホリナート注：200mg/㎡ Day1 5-FU注：400mg/㎡ Day1（ボーラス） 5-FU注：2400mg/㎡ Day1-46hr（持続） エンコラフェニブ：300mg/body Day1-14	14
結腸直腸癌	Encorafenib+sLV5FU2療法（末梢） Encorafenib+sLV5FU2療法（Baxter）	レボホリナート注：200mg/㎡ Day1 5-FU注：400mg/㎡ Day1（ボーラス） 5-FU注：2400mg/㎡ Day1-46hr（持続） エンコラフェニブ：300mg/body Day1-14	14
小腸癌	mFOLFOX6療法（Baxter）	オキサリプラチン注：85mg/㎡ Day1 レボホリナート注：200mg/㎡ Day1 5-FU注：400mg/㎡ Day1（ボーラス） 5-FU注：2400mg/㎡ Day1-46hr（持続）	14
膵臓癌	FOLFIRINOX療法（Baxter）	オキサリプラチン注：85mg/㎡ Day1 レボホリナート注：200mg/㎡ Day1 イリノテカン注：180mg/㎡ Day1 5-FU注：400mg/㎡ Day1（ボーラス） 5-FU注：2400mg/㎡ Day1-46hr（持続）	14
膵臓癌	mFOLFIRINOX療法（Baxter）	オキサリプラチン注：85mg/㎡ Day1 レボホリナート注：200mg/㎡ Day1 イリノテカン注：150mg/㎡ Day1 5-FU注：2400mg/㎡ Day1-46hr（持続）	14
膵臓癌	nal-IRI+5FU/LV療法（Baxter）	オニバイド注：70mg/㎡ Day1 レボホリナート注：200mg/㎡ Day1 5-FU注：2400mg/㎡ Day1-46hr（持続）	14
膵臓癌	nal-IRI+5FU/LV療法（Baxter）	オニバイド注：70mg/㎡ Day1 レボホリナート注：200mg/㎡ Day1 5-FU注：1200mg/㎡ Day1,2	14
膵臓癌	NALIRIFOX療法（Baxter）	オニバイド注：50mg/㎡ Day1 オキサリプラチン注：60mg/㎡ Day1 レボホリナート注：200mg/㎡ Day1 5-FU注：2400mg/㎡ Day1-46hr（持続）	14

2026年11月18日版

がん腫	レジメン名称	薬剤投与スケジュール	1コースの期間（日）
膵臓癌	GEM/nab-PAC療法	アブラキサン注：125mg/㎡ Day1,8,15 ゲムシタビン注：1000mg/㎡ Day1,8,15	28
膵臓癌	GEM/nab-PAC療法（day1.15）	アブラキサン注：125mg/㎡ Day1,15 ゲムシタビン注：1000mg/㎡ Day1,15	28
膵臓癌	GEM/nab-PAC療法（day1.15.29）	アブラキサン注：125mg/㎡ Day1,15,29 ゲムシタビン注：1000mg/㎡ Day1,15,29	42
膵臓癌	オラパリブ療法	リムパーザ：600mg/body Day1-14	14
膵臓癌	mFOLFOX6療法（Baxter）	オキサリプラチン注：85mg/㎡ Day1 レボホリナート注：200mg/㎡ Day1 5-FU注：400mg/㎡ Day1（ボーラス） 5-FU注：2400mg/㎡ Day1-46hr（持続）	14
膵臓・胆道癌	GEM療法	ゲムシタビン注：1000mg/㎡ Day1,8,15	28
膵臓・胆道癌	S-1/GEM（day8,15）療法	ゲムシタビン注：1000mg/㎡ Day8,15 S-1：60mg/㎡ Day1夕-15朝	21
膵臓・胆道癌	S-1/GEM（day1,8）療法	ゲムシタビン注：1000mg/㎡ Day1,8 S-1：60mg/㎡ Day1夕-15朝	21
胆道癌	GC療法	ランダ注：25mg/㎡ Day1,8 ゲムシタビン注：1000mg/㎡ Day1,8	21
胆道癌	GC+Durvalumab療法	【1～8コース】 イミフィンジ注：1500mg/body Day1 ランダ注：25mg/㎡ Day1,8 ゲムシタビン注：1000mg/㎡ Day1,8 【9コース～】 イミフィンジ注：1500mg/body Day1	【1～8コース】 21 【9コース～】 28
胆道癌	GEM+Durvalumab療法	【1～8コース】 イミフィンジ注：1500mg/body Day1 ゲムシタビン注：1000mg/㎡ Day1,8 【9コース～】 イミフィンジ注：1500mg/body Day1	【1～8コース】 21 【9コース～】 28
胆道癌	GCS療法	ランダ注：25mg/㎡ Day1 ゲムシタビン注：1000mg/㎡ Day1 S-1：60mg/㎡ Day1夕-8朝	14
胆道癌	Durvalumab療法	デュルバルマブ注：1500mg/body Day1	21
胆道癌	Pembrolizumab療法	ペムブロリズマブ注：200mg/body Day1	21
胆道癌	タスルグラチニブ療法	タスルグラチニブ：140mg/body	連日内服
肝細胞癌	low dose FP療法	5-FU注：250mg/㎡ Day1-5,8-12 ランダ注：20mg/㎡ Day1,8 ランダ注：10mg/㎡ Day2-5,9-12	21
肝細胞癌	low dose FP療法（間歇）	5-FU注：250mg/㎡ Day1,8,15,22 ランダ注：10mg/㎡ Day1,8,15,22	35
肝細胞癌	low dose FP療法（全身）	5-FU注：250mg/㎡ Day1-5,8-12 ランダ注：20mg/㎡ Day1-5,8-12	28
肝細胞癌	UFT/CDDP療法	ランダ注：10mg/㎡ Day1-5,8-12 UFT：600mg/㎡ Day1-5,8-12	28
肝細胞癌	RAM（サイラムザ）：HCC療法	サイラムザ注：8mg/kg Day1	14
肝細胞癌	アテゾリズマブ+ベバシズマブ療法	テセントリク注：1200mg/body Day1 ベバシズマブ注：15mg/kg Day1	21
肝細胞癌	カボザンチニブ療法	カボザンチニブ：60mg/body Day1-14	14
肝細胞癌	ニボルマブ+イピリムマブ療法	【1～4コース】 オプジーボ注：80mg/body Day1 ヤーボイ注：3mg/kg Day1 【5コース～】①または② ①オプジーボ注：240mg/body Day1 ②オプジーボ注：480mg/body Day1	【1～4コース】 21 【5コース～】 ①14 ②28
肝細胞癌	Durvalumab療法	デュルバルマブ注：1500mg/body Day1	21
悪性リンパ腫	【BS】Rituximab療法 Rituximab療法	リツキシマブ注：375mg/㎡ Day1	7
悪性リンパ腫	CHOP療法	オンコビン注：1.4mg/㎡ Day1 ドキソルビシン注：50mg/㎡ Day1 エンドキサン注：750mg/㎡ Day1 プレドニゾロン注：100mg/body Day1 プレドニゾロン錠：100mg/body Day2-5	21
悪性リンパ腫	【BS】R-CHOP療法（day1,3） R-CHOP療法（day1,3）	リツキシマブ注：375mg/㎡ Day1 オンコビン注：1.4mg/㎡ Day3 ドキソルビシン注：50mg/㎡ Day3 エンドキサン注：750mg/㎡ Day3 プレドニゾロン注：100mg/body Day3 プレドニゾロン錠：100mg/body Day4-7	21
悪性リンパ腫	【BS】R-CHOP療法（day1,2） R-CHOP療法（day1,2）	リツキシマブ注：375mg/㎡ Day1 オンコビン注：1.4mg/㎡ Day2 ドキソルビシン注：50mg/㎡ Day2 エンドキサン注：750mg/㎡ Day2 プレドニゾロン注：100mg/body Day2 プレドニゾロン錠：100mg/body Day3-6	21
悪性リンパ腫	CHOP-R療法（day1,2）	オンコビン注：1.4mg/㎡ Day1 ドキソルビシン注：50mg/㎡ Day1 エンドキサン注：750mg/㎡ Day1 リツキシマブ注：375mg/㎡ Day2 プレドニゾロン注：100mg/body Day1 プレドニゾロン錠：100mg/body Day2-5	21

がん腫	レジメン名称	薬剤投与スケジュール	1コースの期間（日）
悪性リンパ腫	Pola-R-CHP療法	【1～6コース】 リツキシマブ注：375mg/㎡ Day1 ポライビー注：1.8mg/kg Day2 ドキソルビシン注：50mg/㎡ Day2 エンドキサン注：750mg/㎡ Day2 プレドニゾロン注：100mg/body Day2 【7-8コース】 リツキシマブ注：375mg/㎡ Day1	21
悪性リンパ腫	Mosun-Pola療法療法	【1コース】 モスネツズマブ皮下注：5mg/㎡ Day1 モスネツズマブ皮下注：45mg/㎡ Day8,15 ポライビー注：1.8mg/kg Day1 【2～8コース】 モスネツズマブ皮下注：45mg/㎡ Day1 ポライビー注：1.8mg/kg Day1	21
悪性リンパ腫	Bendamusutine療法	トレアキシン注：120mg/㎡ Day1,2	21
悪性リンパ腫	【BS】R-Bendamusutine療法 R-Bendamusutine療法	リツキシマブ注：375mg/㎡ Day1 トレアキシン注：120mg/㎡ Day1,2	28
悪性リンパ腫	Pola-RB療法	リツキシマブ注：375mg/㎡ Day1 ポライビー注：1.8mg/kg #1Day1,#2-Day2 トレアキシン注：120mg/㎡ #1Day2,3,#2-Day1,2	21
悪性リンパ腫	G-CHOP療法	【1コース】 ガザイバ注：1000mg/body Day1,8,15 オンコビン注：1.4mg/㎡ Day2 ドキソルビシン注：50mg/㎡ Day2 エンドキサン注：750mg/㎡ Day2 プレドニゾロン注：100mg/body Day2 プレドニゾロン錠：100mg/body Day3-6 【2～6コース】 ガザイバ注：1000mg/body Day1 オンコビン注：1.4mg/㎡ Day2 ドキソルビシン注：50mg/㎡ Day2 エンドキサン注：750mg/㎡ Day2 プレドニゾロン注：100mg/body Day2 プレドニゾロン錠：100mg/body Day3-6 【7～8コース】 ガザイバ注：1000mg/body Day1	21
悪性リンパ腫	G-Bendamusutine療法	【1コース】 ガザイバ注：1000mg/body Day1,8,15 トレアキシン注：90mg/㎡ Day1,2 【2～6コース】 ガザイバ注：1000mg/body Day1 トレアキシン注：90mg/㎡ Day1,2	28
悪性リンパ腫	G-CVP療法	【1コース】 ガザイバ注：1000mg/body Day1,8,15 オンコビン注：1.4mg/㎡ Day2 エンドキサン注：750mg/㎡ Day2 プレドニゾロン注：100mg/body Day2 プレドニゾロン錠：100mg/body Day3-6 【2～6コース】 ガザイバ注：1000mg/body Day1 オンコビン注：1.4mg/㎡ Day2 エンドキサン注：750mg/㎡ Day2 プレドニゾロン注：100mg/body Day2 プレドニゾロン錠：100mg/body Day3-6 【7～8コース】 ガザイバ注：1000mg/body Day1	21
悪性リンパ腫	G(ガザイバ)維持療法	ガザイバ注：1000mg/body Day1	28
悪性リンパ腫	Darnaparsin療法	ダルビアス注：300mg/㎡ Day1-5	21
非ホジキンリンパ腫	CDE11療法	イリノテカン注：30mg/㎡ Day1-3 ラステット注：100mg/㎡ Day1-3 カルボプラチン注：250mg/㎡ Day1 デカドロン注：39.6mg/body Day1-3	21
悪性リンパ腫	CHASE療法	エンドキサン注：1200mg/㎡ Day1 ラステット注：100mg/㎡ Day1-3 キロサイド注：2000mg/㎡ Day2-3 デカドロン注：33mg/body Day1-3	21
悪性リンパ腫	【BS】CHASER療法 CHASER療法	リツキシマブ注：375mg/㎡ Day1 エンドキサン注：1200mg/㎡ Day2 ラステット注：100mg/㎡ Day2-4 キロサイド注：2000mg/㎡ Day3-4 デカドロン注：33mg/body Day2-4	21
悪性リンパ腫	CPT-11療法	イリノテカン注：40mg/㎡ Day1-3 プレドニゾロン注：60mg/body Day1-3	7
悪性リンパ腫	GDP療法	ランダ注：75mg/㎡ Day1 ゲムシタビン注：1000mg/㎡ Day1,8 デカドロン注：33mg/body Day1 デカドロン錠：40mg/body Day2-4	21
非ホジキンリンパ腫	【BS】R-CDE11療法 R-CDE11療法	リツキシマブ注：375mg/㎡ Day1 イリノテカン注：30mg/㎡ Day2-4 ラステット注：100mg/㎡ Day2-4 カルボプラチン注：250mg/㎡ Day2 デカドロン注：39.6mg/body Day2-4	21

がん腫	レジメン名称	薬剤投与スケジュール	1コースの期間（日）
非ホジキンリンパ腫	DA-EPOCH療法	エトポシド注：50mg/㎡ Day1-4 ドキソルビシン注：10mg/㎡ Day1-4 ビンクリスチン注：0.4mg/㎡ Day1-4 シクロホスファミド注：750mg/㎡ Day5 プレドニゾロン注：60mg/㎡ Day1-5	21
非ホジキンリンパ腫	R2＋タファシタマブ療法	【1コース】 ミンジュビ注：12mg/kg Day1,8,15,22 リツキシマブ注：375mg/㎡ Day1,8,15,22 レナリドミド：20mg/Body Day1-21 【2-3コース】 ミンジュビ注：12mg/kg Day1,8,15,22 リツキシマブ注：375mg/㎡ Day1 レナリドミド：20mg/Body Day1-21 【4-5コース】 ミンジュビ注：12mg/kg Day1,15 リツキシマブ注：375mg/㎡ Day1 レナリドミド：20mg/Body Day1-21 【6-12コース】 ミンジュビ注：12mg/kg Day1,15 レナリドミド：20mg/Body Day1-21	28
非ホジキンリンパ腫	レナリドミド＋タファシタマブ療法	【1コース】 ミンジュビ注：12mg/kg Day1,4,8,15,22 レナリドミド：25mg/Body Day1-21 【2-3コース】 ミンジュビ注：12mg/kg Day1,8,15,22 レナリドミド：20mg/Body Day1-21 【4コース～】 ミンジュビ注：12mg/kg Day1,15 レナリドミド：20mg/Body Day1-21（12コースまで）	28
非ホジキンリンパ腫	R2＋エプコリタマブ療法	【1コース】 エプキンリ注：0.16mg/body Day1 エプキンリ注：0.8mg/body Day8 エプキンリ注：3mg/body Day15 エプキンリ注：48mg/body Day22 リツキシマブ注：375mg/㎡ Day1,8,15,22 レナリドミド：20mg/Body Day1-21 【2-3コース】 エプキンリ注：48mg/body Day1,8,15,22 リツキシマブ注：375mg/㎡ Day1 レナリドミド：20mg/Body Day1-21 【4-5コース】 エプキンリ注：48mg/body Day1 リツキシマブ注：375mg/㎡ Day1 レナリドミド：20mg/Body Day1-21 【6-12コース】 エプキンリ注：48mg/body Day1 レナリドミド：20mg/Body Day1-21	28
悪性リンパ腫	【BS】R-THP-COP療法 R-THP-COP療法	リツキシマブ注：375mg/㎡ Day1 オンコビン注：1.4mg/㎡ Day2 テラルビシン注：50mg/㎡ Day2 エンドキサン注：750mg/㎡ Day2 プレドニゾロン注：100mg/body Day2 プレドニゾロン錠：100mg/body Day3-6	21
悪性リンパ腫	【BS】THP-COP療法 THP-COP療法	オンコビン注：1.4mg/㎡ Day1 テラルビシン注：50mg/㎡ Day1 エンドキサン注：750mg/㎡ Day1 プレドニゾロン注：100mg/body Day1 プレドニゾロン錠：100mg/body Day2-5	21
悪性リンパ腫	wGC療法	ランダ注：25mg/㎡ Day1 ゲムシタビン注：1000mg/㎡ Day1 デカドロン注：6.6mg/body Day1	7
悪性リンパ腫	wGEM療法	ゲムシタビン注：1000mg/㎡ Day1 デカドロン注：6.6mg/body Day1	7
悪性リンパ腫	A-CHP療法	アドセトリス注：1.2mg/kg Day1 ドキソルビシン注：25mg/㎡ Day1 エンドキサン注：750mg/㎡ Day1 プレドニン注：100mg/body Day1 プレドニン錠：100mg/body Day2-5	21
悪性リンパ腫	CHOEP療法	【1～6or8コース】 オンコビン注：1.4mg/㎡ Day1 ドキソルビシン注：50mg/㎡ Day1 エンドキサン注：750mg/㎡ Day1 ラステッド注：100mg/㎡ Day1-3 プレドニゾロン注：100mg/body Day1-3 プレドニゾロン錠：100mg/body Day4-5	21
悪性リンパ腫	ICE療法	【1～3or4orPDコース】 カルボプラチン注：AUC5 Day2 ラステッド注：100mg/㎡ Day1-3 イホマイド注：5mg/㎡ Day2	21
悪性リンパ腫	R-ICE療法	【1～3or4orPDコース】 リツキシマブ注：375mg/㎡ Day1（最大8コースまで） カルボプラチン注：AUC5 Day2 ラステッド注：100mg/㎡ Day1-3 イホマイド注：5mg/㎡ Day2	21

2026年11月18日版

がん腫	レジメン名称	薬剤投与スケジュール	1コースの期間（日）
悪性リンパ腫	ルンスミオ皮下注療法	【1コース】 モスネツズマブ皮下注：5mg/body Day1 モスネツズマブ皮下注：45mg/body Day8.15 【2コース～】 モスネツズマブ皮下注：45mg/body Day1 8コース終了時CRで投与終了 PR/SDで17コースまで投与継続	21
ホジキンリンパ腫	ABVD療法	エグザール注：6mg/㎡ Day1,15 ドキソルビシン注：25mg/㎡ Day1,15 ブレオ注：10mg/㎡ Day1,15 ダカルバジン注：375mg/㎡ Day1,15 プレドニゾロン注：60mg/body Day1,15 デカドロン錠：8mg/body Day2-3,16-17	28
ホジキンリンパ腫	Brentuximab vedotin療法	アドセトリス注：1.8mg/kg Day1	21
ホジキンリンパ腫	A-AVD療法	アドセトリス注：1.2mg/kg Day1,15 エグザール注：6mg/㎡ Day1,15 ドキソルビシン注：25mg/㎡ Day1,15 ダカルバジン注：375mg/㎡ Day1,15 デカドロン注：9.9mg/body Day1,15 デカドロン錠：8mg/body Day2-3,16-17	28
ホジキンリンパ腫	Pembrolizumabq3w療法	キイトルーダ注：200mg/body Day1	21
ホジキンリンパ腫	Pembrolizumabq6w療法	キイトルーダ注：400mg/body Day1	42
多発性骨髄腫	VAD療法	オンコビン注：0.4mg/㎡ Day1-4 ドキソルビシン注：9mg/㎡ Day1-4 デカドロン注：39.6mg/body Day1-4	21
多発性骨髄腫	VD寛解導入療法	ボルテミゾブ注：1.3mg/㎡ Day1,4,8,11 デカドロン注：19.8mg/body Day1-2,4-5,8-9,11-12	21
多発性骨髄腫	VD維持療法（5week）	ボルテミゾブ注：1.3mg/㎡ Day1,8,15,22 デカドロン注：19.8mg/body Day1-2,8-9,15-16,22-23	35
多発性骨髄腫	VD維持療法（4week）	ボルテミゾブ注：1.3mg/㎡ Day1,15 デカドロン注：19.8mg/body Day1-2,15-16	28
多発性骨髄腫	VD寛解導入療法（SC）	ボルテミゾブ注：1.3mg/㎡ Day1,4,8,11 レナデックス錠：20mg/body Day1,4,8,11	21
多発性骨髄腫	VD維持療法（SC）（5week）	ボルテミゾブ注：1.3mg/㎡ Day1,8,15,22 レナデックス錠：20mg/body Day1,8,15,22	35
多発性骨髄腫	VD維持療法（SC）（4week）	ボルテミゾブ注：1.3mg/㎡ Day1,15 レナデックス錠：20mg/body Day1,15	28
多発性骨髄腫	VCD療法	【1コース】 ボルテミゾブ注：1.3mg/㎡ Day1,4,8,11 エンドキサン注：500mg/㎡ Day1,8 デカドロン注：39.6mg/body Day1,8 レナデックス錠：40mg/body Day4,11 【2コース～】 ボルテミゾブ注：1.3mg/㎡ Day1,8,15,22 エンドキサン注：300mg/㎡ Day1,8,15,22 デカドロン注：39.6mg/body Day1,8,15,22	21
多発性骨髄腫	DBd療法　再発難治性MM	【1～3コース】 ボルテミゾブ注：1.3mg/㎡ Day1,4,8,11 ダラザレックス注：16mg/kg Day1,8,15 デカドロン注：19.8mg/body Day1,8 レナデックス錠：20mg/body Day2,4-5,9,11-12 【4～8コース】 ボルテミゾブ注：1.3mg/㎡ Day1,4,8,11 ダラザレックス注：16mg/kg Day1 デカドロン注：19.8mg/body Day1 レナデックス錠：20mg/body Day2,4-5,8-9,11-12 【9コース～】 ダラザレックス注：16mg/kg Day1	【1～8コース】 21 【9コース～】 28
多発性骨髄腫	DLd療法　再発難治性MM	【1～2コース】 レブラミド：25mg/body Day1-21 ダラザレックス注：16mg/kg Day1,8,15,22 デカドロン注：19.8mg/body Day1,8,15,22 レナデックス錠：20mg/body Day2,9,16,23 【3～6コース】 レブラミド：25mg/body Day1-21 ダラザレックス注：16mg/kg Day1,15 デカドロン注：19.8mg/body Day1,15 レナデックス錠：20mg/body Day2,8-9,16,22-23 【7コース～】 レブラミド：25mg/body Day1-21 ダラザレックス注：16mg/kg Day1 デカドロン注：19.8mg/body Day1 レナデックス錠：20mg/body Day2,8-9,15-16,22-23	28

がん腫	レジメン名称	薬剤投与スケジュール	1コースの期間（日）
多発性骨髄腫	DLd療法　再発難治性MM	【1～2コース】 レブラミド：25mg/body Day1-21 ダラザレックス注：16mg/kg Day1,8,15,22 デカドロン注：19.8mg/body Day1,8,15,22 レナデックス錠：20mg/body Day2,9,16,23 【3～6コース】 レブラミド：25mg/body Day1-21 ダラザレックス注：16mg/kg Day1,15 デカドロン注：19.8mg/body Day1,15 レナデックス錠：20mg/body Day2,8-9,16,22-23 【7コース～】 レブラミド：25mg/body Day1-21 ダラザレックス注：16mg/kg Day1 デカドロン注：19.8mg/body Day1 レナデックス錠：20mg/body Day2,8-9,15-16,22-23	28
多発性骨髄腫	DLd療法　未治療MM	【1～2コース】 レブラミド：25mg/body Day1-21 ダラザレックス注：16mg/kg Day1,8,15,22 デカドロン注：19.8mg/body Day1,8,15,22 【3～6コース】 レブラミド：25mg/body Day1-21 ダラザレックス注：16mg/kg Day1,15 デカドロン注：19.8mg/body Day1,15 レナデックス錠：20mg/body Day8,22 【7コース～】 レブラミド：25mg/body Day1-21 ダラザレックス注：16mg/kg Day1 デカドロン注：19.8mg/body Day1 レナデックス錠：20mg/body Day8,15,22	28
多発性骨髄腫	DPd療法	【1～2コース】 ポマリスト：4mg/body Day1-21 ダラキューロ注：1800mg/body Day1,8,15,22 レナデックス錠：20mg/body Day1-2,8-9,15-16,22-23 （Day1,8,15,22はダラキューロ投与の1時間前） 【3～6コース】 ポマリスト：4mg/body Day1-21 ダラキューロ注：1800mg/body Day1,15 レナデックス錠：20mg/body Day1-2,15-16 （Day1,15はダラキューロ投与の1時間前） レナデックス錠：40mg/body Day8,22 【7コース～】 ポマリスト：4mg/body Day1-21 ダラキューロ注：1800mg/body Day1 レナデックス錠：20mg/body Day1-2 （Day1はダラキューロ投与の1時間前） レナデックス錠：40mg/body Day8,15,22	28
多発性骨髄腫	KRd療法	【1コース】 レブラミド：25mg/body Day1-21 カイプロリス注：20mg/kg Day1,2 カイプロリス注：27mg/kg Day8-9,15-16 レナデックス錠：40mg/body Day1,8,15,22 レナデックス錠：4mg/body Day2,9,16 【2～12コース】 レブラミド：25mg/body Day1-21 カイプロリス注：27mg/kg Day1-2,8-9,15-16 レナデックス錠：40mg/body Day1,8,15,22 【13コース～】 レブラミド：25mg/body Day1-21 カイプロリス注：27mg/kg Day1,2,15,16 レナデックス錠：40mg/body Day1,8,15,22	28
多発性骨髄腫	EPD療法	【1～2コース】 ポマリスト：4mg/body Day1-21 エムプリシティ注：10mg/kg Day1,8,15,22 デカドロン注：8.25mg/body Day1,8,15,22 レナデックス錠：28mg/body Day1,8,15,22 （エムプリシティ投与の3時間前） 【3コース～】 ポマリスト：4mg/body Day1-21 エムプリシティ注：10mg/kg Day1 デカドロン注：8.25mg/body Day1 レナデックス錠：28mg/body Day1 （エムプリシティ投与の3時間前） レナデックス錠：40mg/body Day8,15,22	28
多発性骨髄腫	ERD療法	【1～2コース】 レブラミド：25mg/body Day1-21 エムプリシティ注：10mg/kg Day1,8,15,22 デカドロン注：8.25mg/body Day1,8,15,22 レナデックス錠：20mg/body Day1,8,15,22 （エムプリシティ投与の3時間前） 【3コース～】 レブラミド：25mg/body Day1-21 エムプリシティ注：10mg/kg Day1,15 デカドロン注：8.25mg/body Day1,15 レナデックス錠：20mg/body Day1,15 （エムプリシティ投与の3時間前） レナデックス錠：40mg/body Day8,22	28

がん腫	レジメン名称	薬剤投与スケジュール	1コースの期間（日）
多発性骨髄腫	DLD療法	【1～2コース】 レブラミド：25mg/body Day1-21 ダラキューロ注：1800mg/body Day1,8,15,22 レナデックス錠：20mg/body Day1-2,8-9,15-16,22-23 （Day1,8,15,22はダラキューロ投与の1時間前） 【3～6コース】 レブラミド：25mg/body Day1-21 ダラキューロ注：1800mg/body Day1,15 レナデックス錠：20mg/body Day1-2,8-9,15-16,22-23 （Day1,15はダラキューロ投与の1時間前） 【7～8コース】 レブラミド：25mg/body Day1-21 ダラキューロ注：1800mg/body Day1 レナデックス錠：20mg/body Day1-2,8-9,15-16,22-23 （Day1はダラキューロ投与の1時間前）	28
多発性骨髄腫	DVD療法	【1～3コース】 ボルテミゾブ注：1.3mg/㎡ Day1,4,8,11 ダラキューロ注：1800mg/body Day1,8,15 レナデックス錠：20mg/body Day1-2,4-5,8-9,11-12,15 【4～8コース】 ボルテミゾブ注：1.3mg/㎡ Day1,4,8,11 ダラキューロ注：1800mg/body Day1 レナデックス錠：20mg/body Day1-2,4-5,8-9,11-12 【9コース～】 ダラキューロ注：1800mg/body Day1 レナデックス錠：20mg/body Day1	【1～8コース】 21 【9コース～】 28
多発性骨髄腫	DKd療法	【1コース】 ダラキューロ注：1800mg/body Day1,8,15,22 カイプロリス注：20mg/㎡ Day1-2 カイプロリス注：56mg/㎡ Day8-9,15-16 デキサメタゾン注：20mg/body Day1-2,8-9,15-16 レナデックス錠：4mg/body Day22 【2コース】 ダラキューロ注：1800mg/body Day1,8,15,22 カイプロリス注：56mg/㎡ Day1-2,8-9,15-16 デキサメタゾン注：20mg/body Day1-2,8-9,15-16 レナデックス錠：4mg/body Day22 【3～6コース】 ダラキューロ注：1800mg/body Day1,15 カイプロリス注：56mg/㎡ Day1-2,8-9,15-16 デキサメタゾン注：20mg/body Day1-2,8-9,15-16 レナデックス錠：4mg/body Day22 【7コース～】 ダラキューロ注：1800mg/body Day1 カイプロリス注：56mg/㎡ Day1-2,8-9,15-16 デキサメタゾン注：20mg/body Day1-2,8-9,15-16 レナデックス錠：40mg/body Day,22	28
多発性骨髄腫	IsaPd療法	【1コース】 サークリサ皮下注：1400mg/body Day1,8,15,22 ポマリスト：4mg/body Day1-21 レナデックス錠：20mg/body Day1,8,15,22 （サークリサ投与の3時間前） 【2コース～】 サークリサ皮下注：1400mg/kg Day1,15 ポマリスト：4mg/body Day1-21 レナデックス錠：20mg/body Day1,8,15,22 （サークリサ投与日は投与3時間前）	28
多発性骨髄腫	IsaKd療法	【1コース】 サークリサ注：1400mg/body Day1,8,15,22 カルフィルゾミブ注：20mg/㎡ Day1,2 カルフィルゾミブ注：56mg/㎡ Day8,9,15,16 デカドロン：20mg/body Day1,2,8,9,15,16 レナデックス錠：20mg/body Day22,23 （サークリサ投与日は投与3時間前） 【2コース～】 サークリサ注：1400mg/body Day1,8,15,22 カルフィルゾミブ注：56mg/㎡ Day1,2,8,9,15,16 デカドロン：20mg/body Day1,2,8,9,15,16 レナデックス錠：20mg/body Day22,23 （サークリサ投与日は投与3時間前）	28

がん腫	レジメン名称	薬剤投与スケジュール	1コースの期間（日）
多発性骨髄腫	IsaVRd療法	【1コース】 サークリサ注：1400mg/body Day1,8,15,22 ボルテゾミブ注：1.3mg/㎡ Day1,4,8,11,22,25,29,32 レナリドミド：25mg/body Day1-14,22-35 レナデックス錠：20mg/body Day1,2,4,5,8,9,11,12,15,22,23,25,26,29,30,32,33 【2-4コース】 サークリサ注：1400mg/body Day1,15,22 ボルテゾミブ注：1.3mg/㎡ Day1,4,8,11,22,25,29,32 レナリドミド：25mg/body Day1-14,22-35 レナデックス錠：20mg/body Day1,2,4,5,8,9,11,12,15,22,23,25,26,29,30,32,33 【5-17コース】 サークリサ注：1400mg/body Day1,15 レナリドミド：25mg/body Day1-21 レナデックス錠：20mg/body Day1,8,15,22 【18コース以降】 サークリサ注：1400mg/body Day1 レナリドミド：25mg/body Day1-21 レナデックス錠：20mg/body Day1,8,15,22	【1～9コース】 42 【5コース～】 28
多発性骨髄腫	D-MPB療法	【1コース】 ボルテミゾブ注：1.3mg/㎡ Day1,4,8,11,22,25,29,32 ダラキューロ注：1800mg/body Day1,8,15,22,29,36 アルケラン錠：9mg/㎡ Day1-4 レナデックス錠：20mg/body Day1 プレドニン：60mg/㎡ Day2-4 【2～9コース】 ボルテミゾブ注：1.3mg/㎡ Day1,8,22,29 ダラキューロ注：1800mg/body Day1,22 アルケラン錠：9mg/㎡ Day1-4 レナデックス錠：20mg/body Day1 プレドニン：60mg/㎡ Day2-4 【10コース～】 ダラキューロ注：1800mg/body Day1 レナデックス錠：20mg/body Day1	【1～9コース】 42 【10コース～】 28
多発性骨髄腫	IRD療法	イキサゾミブ：4mg/body Day1,8,15 レナリドミド：25mg/body Day1-21 デキサメタゾン：40mg/body Day1,8,15,22	28
多発性骨髄腫	BLD療法	【1～8コース】 ボルテゾミブ注：1.3/㎡ Day1,4,8,11 レナリドミド：25mg/body Day1-14 レナデックス錠：40mg/body Day1,2,4,5,8,9,11,12	28
多発性骨髄腫	Teclistamab療法	テクベイリ皮下注：0.06mg/kg 漸増期1回目 0.3mg/kg 漸増期2回目 1.5mg/kg 漸増期3回目 1.5mg/kg 継続投与期	漸増期：3日 継続投与期：7日
多発性骨髄腫	ダラツムマブ＋テクリスタマブ療法	【漸増期】 テクベイリ皮下注：0.06mg/kg 漸増期2日目 0.3mg/kg 漸増期4日目 1.5mg/kg 漸増期8日目 ダラキューロ皮下注：1800mg/kg 漸増期1日目 1800mg/kg 漸増期8日目 【継続投与期（1～6週目）】 テクベイリ皮下注：1.5mg/kg ダラキューロ皮下注：1800mg/kg 【継続投与期（7～22週目）】 テクベイリ皮下注：3mg/kg ダラキューロ皮下注：1800mg/kg 【継続投与期（23週目以降）】 テクベイリ皮下注：3mg/kg ダラキューロ皮下注：1800mg/kg	【漸増期】 14日 【継続投与期（1～6週目】 1週間おき 【継続投与期（7～22週目）】 2週間おき 【継続投与期（23週目以降）】 4週間おき
多発性骨髄腫	DBLd療法【移植適応】	【1～2コース】 ダラキューロ注：1800mg/body Day1,8,15,22 ボルテゾミブ注：1.3/㎡ Day1,4,8,11 レナリドミド：25mg/body Day1-21 レナデックス錠：40mg/body Day1-4,5,9-12 レナデックス錠：20mg/body Day8 レナデックス錠：10mg/body Day15,22 【3～6コース】 ダラキューロ注：1800mg/body Day1,15 ボルテゾミブ注：1.3/㎡ Day1,4,8,11 レナリドミド：25mg/body Day1-21 レナデックス錠：40mg/body Day1-4,5,9-12 レナデックス錠：10mg/body Day15 【7コース以降】 ダラキューロ注：1800mg/body Day1 レナリドミド：10mg/body Day1-28 レナデックス錠：10mg/body Day1	28

2026年11月18日版

がん腫	レジメン名称	薬剤投与スケジュール	1コースの期間（日）
多発性骨髄腫	DBLd療法【非移植適応】	【1～2コース】 ダラキューロ注：1800mg/body Day1,8,15 ボルテゾミブ注：1.3/㎡ Day1,4,8,11 レナリドミド：25mg/body Day1-14 レナデックス錠：20mg/body Day1,2,4,5,8,9,11,12,15 【3～8コース】 ダラキューロ注：1800mg/body Day1 ボルテゾミブ注：1.3/㎡ Day1,4,8,11 レナリドミド：25mg/body Day1-14 レナデックス錠：20mg/body Day1,2,4,5,8,9,11,12 【9コース以降】 ダラキューロ注：1800mg/body Day1 レナリドミド：10mg/body Day1-21 レナデックス錠：10mg/body Day1,8,15,22	【1～2コース】 21 【3～8コース】 21 【9コース以降】 28
多発性骨髄腫	トアルクエタマブ＋テクリスタマブ療法	【漸増期（B法）1回目】 タービー皮下注：0.01mg/kg Day1 テクベイリ皮下注：0.06/kg Day1 【漸増期（B法）2回目】 タービー皮下注：0.06mg/kg Day1 テクベイリ皮下注：0.3/kg Day1 【漸増期（B法）3回目】 タービー皮下注：0.4mg/kg Day1 テクベイリ皮下注：1.5/kg Day1 【漸増期（B法）4回目】 タービー皮下注：0.8mg/kg Day1 テクベイリ皮下注：3/kg Day1 【継続投与期】 タービー皮下注：0.8mg/kg Day1 テクベイリ皮下注：3/㎡ Day1	【漸増期】 3 【継続投与期】 14 （B法）
急性前骨髄性白血病	ATRA＋ATO（寛解導入）療法	ベサノイド：45mg/㎡ 連日 トリセノックス注：0.15mg/kg Day1-最長60日まで プレドニゾロン：0.5mg/kg Day1-14	30
急性骨髄性白血病 MDS寛解期	CAG療法	キロサイド注：20mg/㎡ Day1-14 アクラシノン注：14mg/㎡ Day1-4 ノイトロジン注：100μg/body Day1-14	28
急性骨髄性白血病	DNA/AraC寛解導入療法（高齢者）	キロサイド注：80mg/㎡ Day1-8 ダウノマイシン注：40mg/㎡ Day1-3	28
急性骨髄性白血病	高齢者AML地固め療法C1	キロサイド注：80mg/㎡ Day1-5 ノバントロン注：7mg/㎡ Day1-3	28
急性骨髄性白血病	高齢者AML地固め療法C2	キロサイド注：80mg/㎡ Day1-5 ダウノマイシン注：30mg/㎡ Day1-2 ラステット注：100mg/㎡ Day1-3	14
急性骨髄性白血病	Gemtuzumab ozogamicin療法	【1-2コース】 ゲムツズマブオゾガマイシン注：9mg/㎡ Day1	14
急性骨髄性白血病	Gemtuzumab ozogamicin【少量分割】療法	【1-2コース】 ゲムツズマブオゾガマイシン注：3mg/㎡ Day1,4,7	14
急性骨髄性白血病	Ara-C+ACR療法	シダラビン注：200mg/㎡ Day1-5 アクラルビシン注：20mg/㎡ Day1-5	14
急性骨髄性白血病	Ara-C+DNR療法	シダラビン注：200mg/㎡ Day1-5 ダウノルビシン注：50mg/㎡ Day1-3	28
急性骨髄性白血病	Ara-C+MIT療法	シダラビン注：200mg/㎡ Day1-5 ミトキサントロン注：7mg/㎡ Day1-3	7
急性骨髄性白血病	A-triple-V療法	シダラビン注：200mg/㎡ Day1-5 エトポシド注：100mg/㎡ Day1-5 ビンクリスチン注：0.8mg/㎡（MAX2mg） Day8 ビンデシン注：2mg/㎡ Day10	14
慢性骨髄性白血病	VP療法	オンコビン注：1.3mg/㎡ Day1,8,15 プレドニゾロン注：40mg/㎡ Day1,8,15	28
慢性リンパ性白血病	VP療法	オンコビン注：1.3mg/㎡ Day1 プレドニゾロン注：60mg/body Day1-7	7
慢性リンパ性白血病	ビキセオス療法【寛解導入】	【1コース】 ビキセオス注：100U/㎡ Day1,3,5 【2コース】 ビキセオス注：100U/㎡ Day1,3	35
慢性リンパ性白血病	ビキセオス療法【地固め】	【1コース】 ビキセオス注：65U/㎡ Day1,3 【2コース】 ビキセオス注：65U/㎡ Day1,3	56
本態性血小板血症 真性多血症	MCNU療法	サイメリン注：50-90mg/㎡ Day1	42
CNS白血病 リンパ腫 乳癌 消化器癌　他	MTX/AraC/PSL（髄注）療法	メソトレキセート注：15mg/body Day1 キロサイド注：40mg/body Day1 プレドニン注：40mg/body Day1	7
成人T細胞性白血病	LSG15療法	プレドニン注：40mg/body Day1,8,15,16,17 オンコビン注：1mg/㎡ Day1 ドキソルビシン注：40mg/㎡ Day1 ドキソルビシン注：30mg/㎡ Day8 サイメリン注：60mg/㎡ Day8 フィルデシン注：2.4mg/㎡ Day8 ラステット注：100mg/㎡ Day15,16,17 カルボプラチン注：250mg/㎡ Day15	28
成人T細胞性白血病	Mogamulizumab療法	ポテリジオ注：1mg/kg Day1	7

がん腫	レジメン名称	薬剤投与スケジュール	1コースの期間（日）
成人T細胞性白血病	Mog-CDE11療法	ポテリジオ注：1mg/kg Day1 イリノテカン注：30mg/㎡ Day2-4 ラステット注：100mg/㎡ Day2-4 カルボプラチン注：250mg/㎡ Day2 デカドロン注：39.6mg/body Day2-4	21
成人T細胞性白血病	Mog-CHOP療法	ポテリジオ注：1mg/kg Day1 オンコビン注：1.4mg/㎡ Day2 ドキソルビシン注：50mg/㎡ Day2 エンドキサン注：750mg/㎡ Day2 プレドニゾロン注：100mg/body Day2 プレドニゾロン錠：100mg/body Day3-6	21
成人T細胞性白血病	Mog-LSG15療法	ポテリジオ注：1mg/kg Day1 プレドニン注：40mg/body Day2,9,16,17,18 オンコビン注：1mg/㎡ Day2 ドキソルビシン注：40mg/㎡ Day2 ドキソルビシン注：30mg/㎡ Day9 サイメリン注：60mg/㎡ Day9 フィルデシン注：2.4mg/㎡ Day9 ラステット注：100mg/㎡ Day16,17,18 カルボプラチン注：250mg/㎡ Day16	28
骨髄異形成症候群	AZA（div） AZA（sc）	ビダーザ注：75mg/㎡ Day1-7	28
悪性リンパ腫	プララトレキサート	ジフォルタ注：30mg/㎡ Day1,8,15,22,29,36	49
悪性リンパ腫CNS病変	HD-MTX療法	メソトレキセート注：3500mg/㎡ Day1	21
悪性リンパ腫CNS病変	R-MPV療法	リツキシマブ注：375mg/㎡ Day1 メソトレキセート注：3500mg/㎡ Day2 オンコビン注：1.4mg/㎡ Day2	14
急性リンパ性白血病	ALL長期維持療法（CALGB8811）	オンコビン注：2mg/㎡ Day1 メソトレキセート錠：20mg/㎡ Day1,8,15,22 ロイケリン散：60mg/㎡ Day1-28 プレドニン錠：60mg/㎡ Day1-5	28
急性リンパ性白血病	Inotuzumab Ozogamicin（ベスポンサ）療法	【1コース】 ベスポンサ注：0.8mg/㎡ Day1 ベスポンサ注：0.5mg/㎡ Day8,15 【2コース～】 ベスポンサ注：0.5mg/㎡ Day1,8,15	【1コース】 21 【2コース～】 28
非小細胞肺癌	ペムブロリズマブ（キイトルーダ）q3w療法	キイトルーダ注：200mg/body Day1	21
非小細胞肺癌	ペムブロリズマブ（キイトルーダ）q6w療法	キイトルーダ注：400mg/body Day1	42
非小細胞肺癌	CBDCA+PEM+ペムブロリズマブ療法	【1～4コース】 カルボプラチン注：AUC5 Day1 ペメトレキセド注：500mg/㎡ Day1 キイトルーダ注：200mg/body Day1 【5コース～】①または② ①ペメトレキセド注：500mg/㎡ Day1 キイトルーダ注：200mg/body Day1 ②ペメトレキセド注：500mg/㎡ Day1,22 キイトルーダ注：400mg/body Day1	【1～4コース】 21 【5コース～】 ①21 ②42
非小細胞肺癌	CBDCA+nab-PAC+ペムブロリズマブ療法	【1～4コース】 カルボプラチン注：AUC6 Day1 アブラキサン注：100mg/㎡ Day1,8,15 キイトルーダ注：200mg/body Day1 【5コース～】①または② ①キイトルーダ注：200mg/body Day1 ②キイトルーダ注：400mg/body Day1	【1～4コース】 21 【5コース～】 ①21 ②42
非小細胞肺癌	CBDCA+wPAC+ペムブロリズマブ療法	【1～4コース】 カルボプラチン注：AUC6 Day1 パクリタキセル注：80mg/㎡ Day1,8,15 キイトルーダ注：200mg/body Day1 【5コース～】①または② ①キイトルーダ注：200mg/body Day1 ②キイトルーダ注：400mg/body Day1	【1～4コース】 21 【5コース～】 ①21 ②42
非小細胞肺癌	CBDCA+PEM+アミバンタマブ療法 【80kg以上】	【1～4コース】 カルボプラチン注：AUC5 Day1 ペメトレキセド注：500mg/㎡ Day1 アミダンタマブ注：350mg/body 1コース目Day1 1400mg/body 1コース目Day2 1750mg/body 1コース目Day8,15 1750mg/body 2コース目Day1 2100mg/body 3コース～Day1 【5コース～】 ペメトレキセド注：500mg/㎡ Day1 アミダンタマブ注：2100mg/body Day1	21
非小細胞肺癌	CBDCA+PEM+アミバンタマブ療法 【80kg未満】	【1～4コース】 カルボプラチン注：AUC5 Day1 ペメトレキセド注：500mg/㎡ Day1 アミダンタマブ注：350mg/body 1コース目Day1 1050mg/body 1コース目Day2 1400mg/body 1コース目Day8,15 1400mg/body 2コース目Day1 1750mg/body 3コース～Day1 【5コース～】 ペメトレキセド注：500mg/㎡ Day1 アミダンタマブ注：2100mg/body Day1	21

2026年11月18日版

がん腫	レジメン名称	薬剤投与スケジュール	1コースの期間（日）
非小細胞肺癌	アミバンタマブ+ラゼルチニブ療法 【80kg以上】	【1コース目】 アミダンタマブ皮下注：2240mg/body Day1,8,15,22 ラゼルチニブ：240mg/Day1-28 【2コース目】 q2w：アミダンタマブ皮下注：2240mg/body Day1,15 ラゼルチニブ：240mg/Day1-28 q4w:アミダンタマブ皮下注：4640mg/body Day1 ラゼルチニブ：240mg/Day1-28	28
非小細胞肺癌	アミバンタマブ+ラゼルチニブ療法 【80kg未満】	【1コース目】 アミダンタマブ皮下注：1600mg/body Day1,8,15,22 ラゼルチニブ：240mg/Day1-28 【2コース目】 q2w：アミダンタマブ皮下注：1600mg/body Day1,15 ラゼルチニブ：240mg/Day1-28 q4w:アミダンタマブ皮下注：3520mg/body Day1 ラゼルチニブ：240mg/Day1-28	28
非小細胞肺癌	アテゾリズマブ（テセントリク）療法	テセントリク注：1200mg/body Day1	21
非小細胞肺癌	CBDCA+PAC+Bev+アテゾリズマブ療法	【1～4or6コース】 カルボプラチン注：AUC6 Day1 パクリタキセル注：200mg/㎡ Day1 ベバシズマブ注：15mg/kg Day1 テセントリク注：1200mg/body Day1 【5or7コース～】 ベバシズマブ注：15mg/kg Day1 テセントリク注：1200mg/body Day1	21
非小細胞肺癌	デュルバルマブ（イミフィンジ）療法	イミフィンジ注：1500mg/body Day1	28
非小細胞肺癌	ニボルマブ（オプジーボ）q2w療法	オプジーボ注：240mg/body Day1	14
非小細胞肺癌	ニボルマブ（オプジーボ）q4w療法	オプジーボ注：480mg/body Day1	28
非小細胞肺癌	CBDCA+PEM+Bev療法	【1～6コース】 カルボプラチン注：AUC6 Day1 ペメトレキセド注：500mg/㎡ Day1 ベバシズマブ注：15mg/kg Day1 【7コース～】 ペメトレキセド注：500mg/㎡ Day1 ベバシズマブ注：15mg/kg Day1	21
非小細胞肺癌	CBDCA+VNR療法	【1～3or4コース】 カルボプラチン注：AUC5 Day1 ロゼウス注：25mg/㎡ Day1,8	21
非小細胞肺癌	CBDCA+nab-PAC療法	カルボプラチン注：AUC6 Day1 アブラキサン注：100mg/㎡ Day1,8,15	21
非小細胞肺癌	CBDCA+PEM療法	カルボプラチン注：AUC6 Day1 ペメトレキセド注：500mg/㎡ Day1	21
非小細胞肺癌	CBDCA+S-1療法	カルボプラチン注：AUC5 Day1 S-1：80mg/㎡ Day1ダ-15朝	21
非小細胞肺癌	CP+Bev療法	【1～6コース】 カルボプラチン注：AUC6 Day1 パクリタキセル注：200mg/㎡ Day1 ベバシズマブ注：15mg/kg Day1 【7コース～】 ベバシズマブ注：15mg/kg Day1	21
非小細胞肺癌	CBDCA/GEM療法	カルボプラチン注：AUC5 Day1 ゲムシタビン注：1000mg/㎡ Day1,8	21
非小細胞肺癌 悪性胸膜中皮腫	CDDP/PEM療法	ランダ注：75mg/㎡ Day2 ペメトレキセド注：500mg/㎡ Day2	21
非小細胞肺癌	CDDP+VNR療法（ショートハイドレーション）	ランダ注：80mg/㎡ Day1 ロゼウス注：25mg/㎡ Day1,8	21
非小細胞肺癌	3wDOC療法	ドセタキセル注：60mg/㎡ Day1	21
非小細胞肺癌	DOC+RAM療法	ドセタキセル注：60mg/㎡ Day1 サイラムザ注：10mg/kg Day1	21
非小細胞肺癌	PEM療法	ペメトレキセド注：500mg/㎡ Day1	21
非小細胞肺癌	CDDP+PEM療法(ｼｭｰﾄﾊｲﾄﾞﾚｰｼｮﾝ)	ランダ注：75mg/㎡ Day1 ペメトレキセド注：500mg/㎡ Day1	21
非小細胞肺癌	CBDCA+PEM+アテゾリズマブ療法	【1～4コース】 カルボプラチン注：AUC6 Day1 ペメトレキセド注：500mg/㎡ Day1 テセントリク注：1200mg/body Day1 【5コース～】 ペメトレキセド注：500mg/㎡ Day1 テセントリク注：1200mg/body Day1	21
非小細胞肺癌	CBDCA+nab-PAC+アテゾリズマブ療法	【1～4コース】 カルボプラチン注：AUC6 Day1 アブラキサン注：100mg/㎡ Day1,8,15 テセントリク注：1200mg/body Day1 【5コース～】 テセントリク注：1200mg/body Day1	21
非小細胞肺癌	アテゾリズマブ療法	テセントリク注：1200mg/body Day1	21
非小細胞肺癌	エルロチニブ+ラムシルマブ療法	タルセバ：150mg/body Day1-14 サイラムザ注：10mg/kg Day1	21
非小細胞肺癌	ニボルマブ+イピリムマブ療法	オプジーボ注：360mg/body Day1,22 ヤーボイ注：1mg/kg Day1	42

がん腫	レジメン名称	薬剤投与スケジュール	1コースの期間（日）
非小細胞肺癌	ニボルマブ+イピリムマブ+CBDCA+PAC療法	【1コース】 オプジーボ注：360mg/body Day1 ヤーボイ注：1mg/kg Day1 カルボプラチン注：AUC5 Day1 パクリタキセル注：200mg/㎡ Day1 【2コース】 オプジーボ注：360mg/body Day1 カルボプラチン注：AUC5 Day1 パクリタキセル注：200mg/㎡ Day1 【3コース～】 オプジーボ注：360mg/body Day1,22 ヤーボイ注：1mg/kg Day1	【1～2コース】 21 【3コース～】 42
非小細胞肺癌	ニボルマブ+イピリムマブ+CBDCA+PEM療法	【1コース】 オプジーボ注：360mg/body Day1 ヤーボイ注：1mg/kg Day1 カルボプラチン注：AUC5 Day1 ペメトレキセド注：500mg/㎡ Day1 【2コース】 オプジーボ注：360mg/body Day1 カルボプラチン注：AUC5 Day1 ペメトレキセド注：500mg/㎡ Day1 【3コース～】 オプジーボ注：360mg/body Day1,22 ヤーボイ注：1mg/kg Day1	【1～2コース】 21 【3コース～】 42
非小細胞肺癌	イミフィンジ+イジュド+CBDCA+GEM療法	【1～4コース】 デュルバルマブ注：1500mg/body Day1 イジュド注：75mg/body Day1 カルボプラチン注：AUC5 Day1 ゲムシタビン注：1000mg/㎡ Day1,8 【5コース】 デュルバルマブ注：1500mg/body Day1 【6コース】 デュルバルマブ注：1500mg/body Day1 イジュド注：75mg/body Day1 【7コース～】 デュルバルマブ注：1500mg/body Day1	【1～4コース】 21 【5コース～】 28
非小細胞肺癌	イミフィンジ+イジュド+CBDCA+nab-PAC療法	【1～4コース】 デュルバルマブ注：1500mg/body Day1 イジュド注：75mg/body Day1 カルボプラチン注：AUC5 Day1 アブラキサン注：100mg/㎡ Day1,8,15 【5コース】 デュルバルマブ注：1500mg/body Day1 【6コース】 デュルバルマブ注：1500mg/body Day1 イジュド注：75mg/body Day1 【7コース～】 デュルバルマブ注：1500mg/body Day1	【1～4コース】 21 【5コース～】 28
非小細胞肺癌	イミフィンジ+イジュド+CBDCA+PEM療法	【1～4コース】 デュルバルマブ注：1500mg/body Day1 イジュド注：75mg/body Day1 カルボプラチン注：AUC5 Day1 ペメトレキセド注：500mg/㎡ Day1 【5コース】 デュルバルマブ注：1500mg/body Day1 【6コース】 デュルバルマブ注：1500mg/body Day1 イジュド注：75mg/body Day1 【7コース～】 デュルバルマブ注：1500mg/body Day1	【1～4コース】 21 【5コース～】 28
非小細胞肺癌	CBDCA+GEM+ニボルマブ療法	ニボルマブ注：360mg/body Day1 カルボプラチン注：AUC5 Day1 ゲムシタビン注：1000mg/㎡ Day1,8	21
非小細胞肺癌	CBDCA+PAC+ニボルマブ療法	ニボルマブ注：360mg/body Day1 カルボプラチン注：AUC5 Day1 パクリタキセル注：200mg/㎡ Day1	21
非小細胞肺癌	CBDCA+PEM+ニボルマブ療法	ニボルマブ注：360mg/body Day1 カルボプラチン注：AUC5 Day1 ペメトレキセド注：500mg/㎡ Day1,8	21
非小細胞肺癌	ブリグチニブ療法	ブリグチニブ：90mg/body Day1-7 180mg/body Day8-	連日内服
非小細胞肺癌	ロルラチニブ療法	ロルラチニブ：100mg/body	連日内服
非小細胞肺癌	エヌトレクチニブ療法	エヌトレクチニブ：600mg/body	連日内服
非小細胞肺癌	CBDCA+wPAC+ペムブロリズマブ療法	【1～4コース】 カルボプラチン注：AUC6 Day1 パクリタキセル注：80mg/㎡ Day1,8,15 キイトルーダ注：200mg/body Day1 【5コース～】①または② ①キイトルーダ注：200mg/body Day1 ②キイトルーダ注：400mg/body Day1	【1～4コース】 21 【5コース～】 ①21 ②42
非小細胞肺癌	CDDP+GEM＋ポートラーザ療法	ランダ注：75mg/㎡ Day1 ゲムシタビン注：1250mg/㎡ Day1,8 ポートラーザ注：800mg/body Day1,8	21
非小細胞肺癌	ダブラフェニブ+トラメチニブ療法	ダブラフェニブ：300mg/body Day1-21 トラメチニブ：2mg/body Day1-21	21
非小細胞肺癌	ソトラシブ（ルマケラス）療法	ソトラシブ（ルマケラス）：960mg/body Day1-21	21

がん腫	レジメン名称	薬剤投与スケジュール	1コースの期間（日）
非小細胞肺癌	GEM療法	ゲムシタビン注：1000mg/㎡ Day1,8,15	21
非小細胞肺癌	VNR療法	ロゼウス注：25mg/㎡ Day1,8	21
非小細胞肺癌	CBDCA+PTX q3W療法	【1～6コース】 カルボプラチン注：AUC6 Day1 パクリタキセル注：200mg/㎡ Day1	21
非小細胞肺癌	エンハーツ療法	エンハーツ注：5.4mg/kg Day1	21
非小細胞肺癌	デュルバルマブ+トリメリムマブ	【1コース】 デュルバルマブ注：1500mg/body Day1 トリメリムマブ注：300mg/body Day1 【2コース～】 デュルバルマブ注：1500mg/body Day1	21
非小細胞肺癌	CBDCA+PEM+オシメルチニブ療法	カルボプラチン注：AUC5 Day1 ペメトレキセド注：500mg/㎡ Day1,8 オシメルチニブ：80mg/body Day1-21	21
非小細胞肺癌	アレクチニブ療法	アレクチニブ：600mg/body	連日内服
非小細胞肺癌	レポトレクチニブ療法	レポトレクチニブ：160mg/body Day1-14 レポトレクチニブ：160mg/body Day15-	連日内服
非小細胞肺癌	グロマンチニブ療法	グロマンチニブ：300mg/body	連日内服
非小細胞肺癌	【周術期】CBDCA+PEM+Pembrolizumab療法	【術前：全4コース】 カルボプラチン注：AUC5 Day1 ペメトレキセド注：500mg/㎡ Day1 ペムブロリズマブ注：200mg/body Day1 【術後：全13コース】 ペムブロリズマブ注：200mg/body Day1	21
非小細胞肺癌	【周術期】CBDCA+GEM+Pembrolizumab療法	【術前：全4コース】 カルボプラチン注：AUC5 Day1 ゲムシタビン注：1000mg/㎡ Day1,8 ペムブロリズマブ注：200mg/body Day1 【術後：全13コース】 ペムブロリズマブ注：200mg/body Day1	21
非小細胞肺癌	セミプリタマブ療法	リブタヨ注：350mg/body Day1	21
非小細胞肺癌	CBDCA+PEM+セミプリタマブ療法	【1～4コース】 カルボプラチン注：AUC5 Day1 ペメトレキセド注：500mg/㎡ Day1 リブタヨ注：350mg/body Day1 【5～36コース】 ペメトレキセド注：500mg/㎡ Day1 リブタヨ注：350mg/body Day1	21
非小細胞肺癌	CBDCA+PTX+セミプリタマブ療法	【1～4コース】 カルボプラチン注：AUC5 Day1 パクリタキセル注：200mg/㎡ Day1 リブタヨ注：350mg/body Day1 【5～36コース】 パクリタキセル注：200mg/㎡ Day1 リブタヨ注：350mg/body Day1	21
非小細胞肺癌	【周術期】CBDCA+PEM+イミフィンジ療法	【術前：全4コース】 カルボプラチン注：AUC5 Day1 ペメトレキセド注：500mg/㎡ Day1 デュルバルマブ注：1500mg/body Day1 【術後：全12コース】 デュルバルマブ注：1500mg/body Day1	21
非小細胞肺癌	【周術期】CBDCA+GEM+イミフィンジ療法	【術前：全4コース】 カルボプラチン注：AUC5 Day1 ゲムシタビン注：1000mg/㎡ Day1,8 デュルバルマブ注：1500mg/body Day1 【術後：全12コース】 デュルバルマブ注：1500mg/body Day1	21
非小細胞肺癌	タレトレクチニブ（イブトロジー）療法	イブトロジー：600mg/body	連日内服
非小細胞肺癌	ゾンゲルチニブ（ヘルネクシオス）療法	ヘルネクシオス：120mg/body	連日内服
非小細胞肺癌	アミバンタマブ＋CBDCA＋PEM療法	＜80kg未満＞ 【1コース】 カルボプラチン注：AUC5 Day1 ペメトレキセド注：500mg/㎡ Day1 リブロファズ注：1600mg/body Day1 リブロファズ注：2400mg/body Day8,15 【2～4コース】 カルボプラチン注：AUC5 Day1 ペメトレキセド注：500mg/㎡ Day1 リブロファズ注：2400mg/body Day1 【5コース～】 リブロファズ注：2400mg/body Day1 ＜80kg以上＞ 【1コース】 カルボプラチン注：AUC5 Day1 ペメトレキセド注：500mg/㎡ Day1 リブロファズ注：2240mg/body Day1 リブロファズ注：3360mg/body Day8,15 【2～4コース】 カルボプラチン注：AUC5 Day1 ペメトレキセド注：500mg/㎡ Day1 リブロファズ注：3360mg/body Day1 【5コース～】 リブロファズ注：3360mg/body Day1	21

がん腫	レジメン名称	薬剤投与スケジュール	1コースの期間（日）
非小細胞肺癌	アミバンタマブ＋ラゼルチニブ療法	＜80kg未満＞ 【1コース】 リブロファズ注：1600mg/body Day1,8,15,22 ラズクルーズ：240mg/body1-28 【2コース～】 リブロファズ注：1600mg/body Day1,15 ラズクルーズ：240mg/body1-28 ＜80kg以上＞ 【1コース】 リブロファズ注：2240mg/body Day1,8,15,22 ラズクルーズ：240mg/body1-28 【2コース～】 リブロファズ注：2240mg/body Day1,15 ラズクルーズ：240mg/body1-28	28
小細胞肺癌	AMR療法	カルセド注：40mg/㎡ Day1,2,3	21
小細胞肺癌	CBDCA/CPT-11療法	カルボプラチン注：AUC5 Day1 イリノテカン注：60mg/㎡ Day1,8,15	28
小細胞肺癌	CBDCA/ETP療法	カルボプラチン注：AUC5 Day1 ラステット注：100mg/㎡ Day1,2,3	21
小細胞肺癌	CBDCA+ETP+アテゾリズマブ療法	【1～4コース】 カルボプラチン注：AUC5 Day1 ラステット注：100mg/㎡ Day1,2,3 テセントリク注：1200mg/body Day1 【5コース～】 テセントリク注：1200mg/body Day1	21
小細胞肺癌	IP療法	イリノテカン注：60mg/㎡ Day1,8,15 ランダ注：60mg/㎡ Day1	28
小細胞肺癌	NGT療法	ハイカムチン注：1mg/㎡ Day1-5	21
小細胞肺癌	PE療法	ランダ注：80mg/㎡ Day1 ラステット注：100mg/㎡ Day1,2,3	21
小細胞肺癌	Tarlatamab療法	【1コース】 イムデトラ注：1mg/body Day1 10mg/body Day8.15 【2コース～】 イムデトラ注：10mg/body Day1.15	28
小細胞肺癌	CBDCA+ETP+デュルバルマブ療法	【1～4コース】 カルボプラチン注：AUC5 Day1 ラステット注：100mg/㎡ Day1,2,3 イミフィンジ注：1500mg/body Day1 【5コース～】 イミフィンジ注：1500mg/body Day1	21
悪性胸膜中皮腫	ニボルマブ（オプジーボ）q2w療法	オプジーボ注：240mg/body Day1	14
悪性胸膜中皮腫	ニボルマブ（オプジーボ）q4w療法	オプジーボ注：480mg/body Day1	28
悪性胸膜中皮腫	CBDCA+PEM療法	カルボプラチン注：AUC6 Day1 ペメトレキセド注：500mg/㎡ Day1	21
悪性胸膜中皮腫	CDDP+PEM療法(ｼｭｰﾄﾊｲﾄﾞﾚｰｼｮﾝ)	ランダ注：75mg/㎡ Day1 ペメトレキセド注：500mg/㎡ Day1	21
悪性胸膜中皮種	【q2w】ニボルマブ イピリムマブ療法	オプジーボ注：240mg/body Day1,15,29 イピリブマブ注：1mg/kg Day1	42
悪性胸膜中皮種	【q3w】ニボルマブ イピリムマブ療法	オプジーボ注：360mg/body Day1,22 イピリブマブ注：1mg/kg Day1	42
悪性胸膜中皮種	GEM療法	ゲムシタビン注：1000mg/㎡ Day1,8,15	21
悪性胸膜中皮種	VNR療法	ロゼウス注：25mg/㎡ Day1,8	21
悪性胸膜中皮種	CBDCA+PEM+Pembrolizumab療法	【1～6コース】 カルボプラチン注：AUC5 Day1 ペメトレキセド注：500mg/㎡ Day1 キイトルーダ注：200mg/body Day1 【7～35コース】 キイトルーダ注：200mg/body Day1	21
胸腺腫	CAMP療法	ランダ注：20mg/㎡ Day1-4 ドキソルビシン注：40mg/㎡ Day1 メチルプレドニゾロン注：1000mg/body Day1-4 メチルプレドニゾロン錠：500mg/body Day5-6	21
胸腺腫	ADOC療法	ランダ注：50mg/㎡ Day1 ドキソルビシン注：40mg/㎡ Day1 オンコビン注：0.6mg/㎡ Day2 エンドキサン注：700mg/㎡ Day2	21
胸腺腫	レンバチニブ療法	レンビマ錠：24mg/body	連日内服
胸腺癌・胸腺腫	CBDCA+PTX q3W療法	【1～6コース】 カルボプラチン注：AUC6 Day1 パクリタキセル注：200mg/㎡ Day1	21
胸腺癌	CBDCA+PAC＋アテゾリズマブ療法	【1～4or6コース】 カルボプラチン注：AUC6 Day1 パクリタキセル注：200mg/㎡ Day1 テセントリク注：1500mg/body Day1 【5or7コース～最長2年間】 パクリタキセル注：200mg/㎡ Day1 テセントリク注：1500mg/body Day1	21
乳癌	3wDOC60療法	ドセタキセル注：60mg/㎡ Day1	21
乳癌	3wDOC75療法	ドセタキセル注：75mg/㎡ Day1	21
乳癌	3wHER療法	【1コース】 トラスツマブ注：8mg/kg Day1 【2コース～】 トラスツマブ注：6mg/kg Day1	21

2026年11月18日版

がん腫	レジメン名称	薬剤投与スケジュール	1コースの期間（日）
乳癌	FEC100療法	ファルモルビシン注：100mg/㎡ Day1 5-FU注：500mg/㎡ Day1 エンドキサン注：500mg/㎡ Day1	21～28
乳癌	GEM療法	ゲムシタビン注：1250mg/㎡ Day1,8	21
乳癌	Halaven療法	ハラヴェン注：1.4mg/㎡ Day1,8	21
乳癌	Vinorelbine療法	ロゼウス注：25mg/㎡ Day1,8	21
乳癌	wPAC療法	パクリタキセル注：80mg/㎡ Day1	7
乳癌	wPAC+3wHER療法	【1コース】 トラスツマブ注：8mg/kg Day1 パクリタキセル注：80mg/㎡ Day1,8,15 【2コース～】 トラスツマブ注：6mg/kg Day1 パクリタキセル注：80mg/㎡ Day1,8,15	21
乳癌	トラスツマブ+ペルツズマブ+wPAC療法	【1コース】 パージェタ注：840mg/body Day1 トラスツマブ注：8mg/kg Day1 パクリタキセル注：80mg/㎡ Day1,8,15 【2コース～】 パージェタ注：420mg/body Day1 トラスツマブ注：6mg/kg Day1 パクリタキセル注：80mg/㎡ Day1,8,15	21
乳癌	トラスツマブ+ペルツズマブ+Cape療法	【1コース】 パージェタ注：840mg/body Day1 トラスツマブ注：8mg/kg Day1 カペシタビン：1.33㎡未満：3000mg 1.33≦BSA＜1.57㎡：3600mg 1.57≦BSA＜1.81㎡：4200mg 1.81㎡以上：4800mg Day1夕-15朝 【2コース～】 パージェタ注：420mg/body Day1 トラスツマブ注：6mg/kg Day1 カペシタビン：1.33㎡未満：3000mg 1.33≦BSA＜1.57㎡：3600mg 1.57≦BSA＜1.81㎡：4200mg 1.81㎡以上：4800mg Day1夕-15朝	21
乳癌	トラスツマブ+ペルツズマブ+VNR療法	【1コース】 パージェタ注：840mg/body Day1 トラスツマブ注：8mg/kg Day1 ビノレルビン注：25mg/㎡ Day1,8 【2コース～】 パージェタ注：420mg/body Day1 トラスツマブ注：6mg/kg Day1 ビノレルビン注：25mg/㎡ Day1,8	21
乳癌	トラスツマブ+VNR療法	【1コース】 トラスツマブ注：8mg/kg Day1 ビノレルビン注：25mg/㎡ Day1,8 【2コース～】 トラスツマブ注：6mg/kg Day1 ビノレルビン注：25mg/㎡ Day1,8	21
乳癌	トラスツマブ+ペルツズマブ+DTX療法	【1コース】 パージェタ注：840mg/body Day1 トラスツマブ注：8mg/kg Day1 ドセタキセル注：75mg/㎡ Day1 【2コース～】 パージェタ注：420mg/body Day1 トラスツマブ注：6mg/kg Day1 ビノレルビン注：75mg/㎡ Day1	21
乳癌	AC療法	【1～4コース】 ドキソルビシン注：60mg/㎡ Day1 シクロホスファミド注：600mg/㎡ Day1	21
乳癌	【周術期】AC+Pembrolizumab療法	【1～4コース】 ドキソルビシン注：60mg/㎡ Day1 シクロホスファミド注：600mg/㎡ Day1 ペムブロリズマブ注：200mg/body Day1	21
乳癌	【周術期】Pembrolizumab療法	【1～Ⅸコース】 ペムブロリズマブ注：200mg/body Day1	21
乳癌	カドサイラ療法	カドサイラ注：3.6mg/kg Day1	21
乳癌	エンハーツ療法	エンハーツ注：5.4mg/kg Day1	21
乳癌	フェスゴ療法	【1コース】 フェスゴ配合皮下注IN：1V/body Day1 【2コース～】 フェスゴ配合皮下注MA：1V/body Day1	21
乳癌	フェスゴ+wPAC療法	【1コース】 フェスゴ配合皮下注IN：1V/body Day1 パクリタキセル注：80mg/㎡ Day1,8,15 【2コース～】 フェスゴ配合皮下注MA：1V/body Day1 パクリタキセル注：80mg/㎡ Day1,8,15	21

がん腫	レジメン名称	薬剤投与スケジュール	1コースの期間（日）
乳癌	フェスゴ+Cape療法	【1コース】 フェスゴ配合皮下注IN：1V/body Day1 カペシタビン：1.33㎡未満：3000mg 1.33≦BSA＜1.57㎡：3600mg 1.57≦BSA＜1.81㎡：4200mg 1.81㎡以上：4800mg Day1夕-15朝 【2コース～】 フェスゴ配合皮下注MA：1V/body Day1 カペシタビン：1.33㎡未満：3000mg 1.33≦BSA＜1.57㎡：3600mg 1.57≦BSA＜1.81㎡：4200mg 1.81㎡以上：4800mg Day1夕-15朝	21
乳癌	フェスゴ+VNR療法	【1コース】 フェスゴ配合皮下注IN：1V/body Day1 ビノレルビン注：25mg/㎡ Day1,8 【2コース～】 フェスゴ配合皮下注MA：1V/body Day1 ビノレルビン注：25mg/㎡ Day1,8	21
乳癌	フェスゴ+DTX療法	【1コース】 フェスゴ配合皮下注IN：1V/body Day1 ドセタキセル注：75mg/㎡ Day1 【2コース～】 フェスゴ配合皮下注MA：1V/body Day1 ビノレルビン注：75mg/㎡ Day1	21
乳癌	フェスゴ+S-1療法	【1コース】 フェスゴ配合皮下注IN：1V/body Day1 S-1：80mg/㎡ Day1夕-15朝 【2コース～】 フェスゴ配合皮下注MA：1V/body Day1 S-1：80mg/㎡ Day1夕-15朝	21
乳癌	トラスツマブ+ペルツズマブ+S-1療法	【1コース】 パージェタ注：840㎎/body Day1 トラスツマブ注：8mg/kg Day1 S-1：80mg/㎡ Day1夕-15朝 【2コース～】 パージェタ注：420㎎/body Day1 トラスツマブ注：6mg/kg Day1 S-1：80mg/㎡ Day1夕-15朝	21
乳癌	【周術期】weekiy CBDCA+PAC+Pembrolizmab療法	【1～4コース】 カルボプラチン注：AUC1.5 Day1,8,15 パクリタキセル注：80mg/㎡ Day1,8,15 キイトルーダ注：200mg/body Day1	28
乳癌	TC療法	ドセタキセル注：75mg/㎡ Day1 シクロホスファミド注：600mg/㎡ Day1 術前：4コース 術後：4～8コース	21
卵巣癌	CBDCA/PAC療法	カルボプラチン注：AUC5 Day1 パクリタキセル注：180mg/㎡ Day1	21
卵巣癌	CBDCA/wPAC療法	カルボプラチン注：AUC6 Day1 パクリタキセル注：80mg/㎡ Day1,8,15	28
卵巣癌	wCBDCA/wPAC療法	カルボプラチン注：AUC2 Day1,8,15 パクリタキセル注：80mg/㎡ Day1,8,15	28
卵巣癌	wPAC療法	パクリタキセル注：80mg/㎡ Day1	7
卵巣癌	GEM療法	ゲムシタビン注：1000mg/㎡ Day1,8,15	28
卵巣癌	CPT-11療法	イリノテカン注：100mg/㎡ Day1,8,15	28
卵巣癌	Doxil療法	ドキシル注：50mg/㎡ Day1	28
卵巣癌	PLD+Bev療法	ドキシル注：40mg/㎡ Day1 ベバシズマブ注：10mg/kg Day1,15	28
卵巣癌	GEM+Bev療法	ゲムシタビン注：1000mg/㎡ Day1,8,15 ベバシズマブ注：15mg/kg Day1	28
卵巣癌	CBDCA/PAC+Bev療法	カルボプラチン注：AUC5 Day1 パクリタキセル注：180mg/㎡ Day1 ベバシズマブ注：15mg/kg Day1	21
卵巣癌	CBDCA/wPAC+Bev療法	カルボプラチン注：AUC6 Day1 パクリタキセル注：80mg/㎡ Day1,8,15 ベバシズマブ注：15mg/kg Day1	28
卵巣癌	wPAC+Bev療法	パクリタキセル注：80mg/㎡ Day1,8,15 ベバシズマブ注：15mg/kg Day1	21
卵巣癌	Bev（メンテナンス）療法	ベバシズマブ注：15mg/kg Day1	21
卵巣癌	PLD+CBDCA療法	カルボプラチン注：AUC5 Day1 ドキシル注：30mg/㎡ Day1	28
卵巣癌	Olaparib+Bev療法	オラパリブ：300mg/body 連日内服 ベバシズマブ注：15mg/kg Day1	21
子宮体癌	Lenvatinib+Pembrolizumab療法	キイトルーダ注：200mg/body Day1 レンビマ錠：20mg/body Day1-21	21
子宮体癌	CBDCA/PAC（TC）療法	【1～6コース】 カルボプラチン注：AUC6 Day1 パクリタキセル注：180mg/㎡ Day1	21
子宮体癌	CBDCA+DOC療法	カルボプラチン注：AUC6 Day1 ドセタキセル注：70mg/㎡ Day1	21
子宮頸癌	CBDCA+DTX療法	カルボプラチン注：AUC5 Day1 ドセタキセル注：70mg/㎡ Day1	21
子宮頸癌	CBDCA/wPAC療法	カルボプラチン注：AUC6 Day1 パクリタキセル注：80mg/㎡ Day1,8,15	28

2026年11月18日版

がん腫	レジメン名称	薬剤投与スケジュール	1コースの期間（日）
子宮頸癌	セミプリマブ療法	リブタヨ注：350mg/body Day1	21
子宮頸癌	CBDCA+PTX+Bev+Pembrolizumab療法	【1～6コース】 カルボプラチン注：AUC5 Day1 パクリタキセル注：175mg/㎡ Day1 ベバシズマブ注：15mg/kg Day1 ペムブロリズマブ注：200mg/body Day1 【7コース～（最大35コースまで）】 ベバシズマブ注：15mg/kg Day1 ペムブロリズマブ注：200mg/body Day1	21
尿管癌	ペムブロリズマブ（キイトルーダ）療法	キイトルーダ注：200mg/body Day1	21
前立腺癌	3wDOC70療法	ドセタキセル注：70mg/㎡ Day1	21
前立腺癌	3wDOC療法	ドセタキセル注：75mg/㎡ Day1	21
前立腺癌	DTX+Darolutamide+LH-RH療法	【1～6コース】 ドセタキセル注：75mg/㎡ Day1 ダロルタミド：1200mg/day連日	21
前立腺癌	カバジタキセル療法	カバジタキセル注：25mg/㎡ Day1	21
尿路上皮癌	GC（GEM/CDDP）q4w療法	ランダ注：70mg/㎡ Day2 ゲムシタビン注：1000mg/㎡ Day1,8,15	28
尿路上皮癌	NIVO+GC療法	【1～6コース】 ニボルマブ注：360mg/body Day1 ゲムシタビン注：1000mg/㎡ Day1,8 ランダ注：70mg/㎡ Day1 【7コース～】 A：ニボルマブ注：240mg/body Day1 B：ニボルマブ注：480mg/body Day1	【1～6コース】 21 【7コース～】 A：14 B：28
尿路上皮癌	Nivolmab（240）療法	オプジーボ注：240mg/body Day1	14
尿路上皮癌	Nivolmab（480）療法	オプジーボ注：480mg/body Day1	28
尿路上皮癌	GCarbo療法	カルボプラチン注：AUC=4 Day1 ゲムシタビン注：1000mg/㎡ Day1,8	21
尿路上皮癌	NIVO+GCarbo療法	【1～6コース】 ニボルマブ注：360mg/body Day1 カルボプラチン注：AUC=4 Day1 ゲムシタビン注：1000mg/㎡ Day1,8 【7コース～】 A：ニボルマブ注：240mg/body Day1 B：ニボルマブ注：480mg/body Day1	【1～6コース】 21 【7コース～】 A：14 B：28
尿路上皮癌	Avelumab療法	バベンチオ注：10mg/kg Day1	14
尿路上皮癌	Enfortumab Vedotin療法	パドセブ注：1.25mg/kg Day1,8,15	28
尿路上皮癌	GC（GEM/CDDP）q3w療法	ランダ注：70mg/㎡ Day2 ゲムシタビン注：1000mg/㎡ Day1,8	21
尿路上皮癌	GC（GEM/CDDP）q3wｼｮｰﾄﾊｲﾄﾞﾚｰｼｮﾝ療法	ランダ注：70mg/㎡ Day2 ゲムシタビン注：1000mg/㎡ Day1,8	21
尿路神経内分泌腫瘍	EP療法	シスプラチン注：80mg/㎡ Day1 エトポシド注：100mg/㎡ Day1,2,3	21
尿路上皮癌	Enforutumab Vedotin＋Pembrolizumab療法	ペムブロリズマブ注：200mg/body Day1 パドセブ注1.25mg/body Day1,8	21
尿路上皮癌	【周術期】GC+Durvalumab療法	イミフィンジ注：1500mg/body Day1 ランダ注：70mg/㎡ Day1 ゲムシタビン注：1000mg/㎡ Day1,8	【1～4コース：術前】 21 【5～12コース：術後】 28
尿路上皮癌	【周術期】GC（split CDDP）+Durvalumab療法	イミフィンジ注：1500mg/body Day1 ランダ注：35mg/㎡ Day1,8 ゲムシタビン注：1000mg/㎡ Day1,8	【1～4コース：術前】 21 【5～12コース：術後】 28
尿路上皮癌	Durvalumab+BCG療法	A：イミフィンジ注：1500mg/body Day1 【BCG導入期　治療開始～2か月間】 イムノブラダー膀注用：週1回×6週間 【BCG導入期　治療開始3か月～24か月】 イムノブラダー膀注用：3、6、12、18および24か月時点から週1回×3週間	A：28
精巣腫瘍	CBDCA療法	【1-2コース】 カルボプラチン注：AUC=7 Day1	21
頭頸部癌	Cetuximab療法	【1コース】 アービタックス注：400mg/㎡ Day1 【2コース～】 アービタックス注：250mg/㎡ Day1	7
頭頸部癌	5FU+CDDP療法	5-FU注：800mg/㎡ Day1-5（持続） ランダ注70mg/㎡ Day1	21
頭頸部癌	ペムブロリズマブ+5FU+CDDP療法	キイトルーダ注：200mg/body Day1 5-FU注：1000mg/㎡ Day1-5（持続） ランダ注100mg/㎡ Day1	21
頭頸部癌	PCE療法	アービタックス注：400mg/㎡ #1Day1 250mg/㎡ #1Day8,15 #2-Day1,8,15 カルボプラチン注：AUC2.5 Day1,8 パクリタキセル注：100mg/㎡ Day1,8	21
頭頸部癌	Cmab+PTX療法	アービタックス注：400mg/㎡ #1Day1 250mg/㎡ #1Day8,15 #2-Day1,8,15 パクリタキセル注：80mg/㎡ Day1,8,15	21
頭頸部癌	Nivokumab（240）q2w療法	オプジーボ注：240mg/body Day1	14
頭頸部癌	Nivokumab（240）q4w療法	オプジーボ注：480mg/body Day1	28
頭頸部癌	ペムブロリズマブ（キイトルーダ）q3w療法	キイトルーダ注：200mg/body Day1	21

2026年11月18日版

がん腫	レジメン名称	薬剤投与スケジュール	1コースの期間（日）
頭頸部癌	ペムブロリズマブ（キイトルーダ）q6w療法	キイトルーダ注：400mg/body Day1	42
上咽頭癌	GEM療法	ゲムシタビン注：1000mg/㎡ Day1,8,15	28
唾液腺癌	DOC+T-mab療法	【1コース】 トラスツズマブ注：8mg/kg Day1 ドセタキセル注：70mg/㎡ Day1 【2コース～】 トラスツズマブ注：6mg/kg Day1 ドセタキセル注：70mg/㎡ Day1	21
悪性黒色腫	DTIC療法	ダカルバジン注：200mg/㎡ Day1-5	28
悪性黒色腫	Nivokumab療法	オプジーボ注：3mg/kg Day1	14
悪性黒色腫	Nivokumab（240）q2w療法	オプジーボ注：240mg/body Day1	14
悪性黒色腫	Nivokumab（240）q4w療法	オプジーボ注：480mg/body Day1	28
悪性黒色腫	ダブラフェニブ+トラメチニブ療法	ダブラフェニブ：300mg/body Day1-28 トラメチニブ：2mg/body Day1-28	28
悪性黒色腫	ニボルマブ+イピリムマブ療法	【1～4コース】 オプジーボ注：80mg/body Day1 ヤーボイ注：3mg/kg Day1 【5コース～】 オプジーボ注：240mg/body Day1	【1コース】 21 【5コース～】 14
悪性黒色腫	ペムブロリズマブ（キイトルーダ）q3w療法	キイトルーダ注：200mg/body Day1	21
悪性黒色腫	エンコラフェニブ+ビニメチニブ療法	ビニメチニブ：90mg/body Day1-14 エンコラフェニブ：450mg/body Day1-14	14
汗孔癌	3wDOC療法	ドセタキセル注：60mg/㎡ Day1	21
原発不明癌	CBDCA/PAC療法	カルボプラチン注：AUC6 Day1 パクリタキセル注：200mg/㎡ Day1	21
原発不明癌	CBDCA/wPAC療法	カルボプラチン注：AUC6 Day1 パクリタキセル注：80mg/㎡ Day1,8,15	21
原発不明癌	Nivokumab（240）q2w療法	オプジーボ注：240mg/body Day1	14
原発不明癌	Nivokumab（240）q4w療法	オプジーボ注：480mg/body Day1	28
悪性軟部腫瘍	GEM/DOC	ゲムシタビン注：900mg/㎡ Day1,8 ドセタキセル注：60mg/㎡ Day1	21
悪性軟部腫瘍	3wDTIC療法	ダカルバジン注：1000mg/㎡ Day1	21
悪性軟部腫瘍	Yondelis療法	ヨンデリス注：1.2mg/㎡ Day1	21
悪性軟部腫瘍	Halaven療法	ハラヴェン注：1.4mg/㎡ Day1,8	21
悪性軟部腫瘍	DXR療法	ドキソルビシン注：75mg/㎡ Day1	21
血管肉腫	wPAC療法	パクリタキセル注：80mg/㎡ Day1,8,15	28
消化管神経内分泌腫瘍（NEC）、小細胞癌	2wCPT-11/CDDP療法	イリノテカン注：70mg/㎡ Day1 ランダ注：30mg/㎡ Day1	14
消化管神経内分泌腫瘍（NEC）、小細胞癌	4wCPT-11/CDDP療法	イリノテカン注：60mg/㎡ Day1,8,15 ランダ注：60mg/㎡ Day1	28
消化管神経内分泌腫瘍（NEC）	CBDCA+CPT-11療法	カルボプラチン注：AUC5 Day1 イリノテカン注：60mg/㎡ Day1,8,15	28
消化管神経内分泌腫瘍（NEC）	CBDCA/ETP療法	カルボプラチン注：AUC5 Day1 ラステット注：100mg/㎡ Day1,2,3	21
消化管神経内分泌腫瘍（NEC）	CBDCA+ETP+アテゾリズマブ療法	【1～4コース】 カルボプラチン注：AUC5 Day1 ラステット注：100mg/㎡ Day1,2,3 テセントリク注：1200mg/body Day1 【5コース～】 テセントリク注：1200mg/body Day1	21
消化管神経内分泌腫瘍（NEC）	CBDCA+ETP+デュルバルマブ療法	【1～4コース】 カルボプラチン注：AUC5 Day1 ラステット注：100mg/㎡ Day1,2,3 イミフィンジ注：1500mg/body Day1 【5コース～】 イミフィンジ注：1500mg/body Day1	21
膵・消化管神経内分泌腫瘍（NET）	STZ＋5FU療法	ザノサー注：500mg/㎡ Day1-5 5-FU注：400mg/㎡ Day1-5	42
悪性神経膠腫	Bev10 q2w療法	ベバシズマブ注：10 mg/kg Day1	14
MSI-High　固形癌	ペムブロリズマブ（キイトルーダ）q3w療法	キイトルーダ注：200mg/body Day1	21
MSI-High　固形癌	ペムブロリズマブ（キイトルーダ）q6w療法	キイトルーダ注：400mg/body Day1	42
MSI-High　固形癌	ニボルマブ（オプジーボ）q2w療法	オプジーボ注：240mg/body Day1	14
MSI-High　固形癌	ニボルマブ（オプジーボ）q4w療法	オプジーボ注：480mg/body Day1	28
MSI-High　固形癌	ペムブロリズマブ（キイトルーダ）q3w療法	キイトルーダ注：200mg/body Day1	21
MSI-High　固形癌	ペムブロリズマブ（キイトルーダ）q6w療法	キイトルーダ注：400mg/body Day1	42
MSI-High　結腸・直腸癌	ニボルマブ+イピリムマブ療法	【1～4コース】 オプジーボ注：80mg/body Day1 ヤーボイ注：3mg/kg Day1 【5コース～】①または② ①オプジーボ注：240mg/body Day1 ②オプジーボ注：480mg/body Day1	【1コース】 21 【5コース～】 ①14 ②28
HER2陽性　固形癌	エンハーツ療法	エンハーツ注：5.4mg/kg Day1	21