

五十音順索引

五十音順索引

1	アシクロビル点滴静注液250mg「トローワ」(250mg1管)	279
1%ディブリン注-キット(500mg50mL1筒)	1	アジスロマイシン細粒小児用10%「トローワ」(100mg1g)
2	アジスロマイシン錠250mg「サワイ」(250mg1錠)	270
25mgアリナミンF糖衣錠(25mg1錠)	120	アジルサルタン錠20mg「武田テバ」(20mg1錠)
2mgセルシン錠(2mg1錠)	3	アスコルビン酸注射液500mg「トローワ」(500mg1管)
5	アストミン錠10mg(10mg1錠)	71
5-FU注1000mg(1000mg1瓶)	175	アズノール軟膏0.033%(0.033%10g)
5-FU注250mg(250mg1瓶)	174	アスバラカリウム錠300mg(300mg1錠)
A	アスバラギン酸カリウム注10mEqキット「テルモ」(17.12%10mL1キット)	123
AZ含嗽用配合顆粒「ニプロ」(0.1%1g)	75	アスピリン原末「マルイシ」(10g)
E	アスベリン液(0.5%)(0.5%1mL)	73
EOB・プリモビスト注シリンジ(18.143%10mL1筒)	305	アスベリン散10%(10%1g)
K	アスベリンシロップ0.5%(0.5%10mL)	72
KCL注20mEqキット「テルモ」(1モル20mL1キット)	130	アズレンうがい液4%「ケンエー」(4%1mL)
KN1号輸液(200mL1袋)	131	アセチルシステイン内用液17.6%「あゆみ」(17.6%1mL)
KN1号輸液(500mL1袋)	131	アセトアミノフェン坐剤小児用100mg「日新」(100mg1個)
KN3号輸液(200mL1袋)	131	アセリオ静注液1000mgバッグ(1000mg100mL1袋)
KN3号輸液(500mL1袋)	131	アゾセמיד錠30mg「JG」(30mg1錠)
L	アタラックス-P注射液(25mg/ml)(2.5%1mL1管)	22
L-ケフレックス顆粒(500mg1g)	262	アダリムマブBS皮下注40mgシリンジ0.4mL「CTNK」(40mg0.4mL1筒)
M	アダリムマブBS皮下注40mgペン0.4mL「CTNK」(40mg0.4mL1キット)	155
MS温シップ「タイホウ」(10g)	114	アダリムマブBS皮下注80mgシリンジ0.8mL「CTNK」(80mg0.8mL1筒)
P	アダホス-Lコーワ注20mg(20mg1管)	157
PL配合顆粒(1g)	28	アダホスコワ顆粒10%(10%1g)
S	アーテン錠(2mg)(2mg1錠)	21
SPトローチ0.25mg「明治」(0.25mg1錠)	85	アドエア250ディスカス60吸入用(60プリスター1キット)
あ	アドセトリス点滴静注用50mg(50mg1瓶)	194
アイモビーグ皮下注70mgペン(70mg1mL1キット)	28	アドソルビン原末(10g)
アウィクリ注フレックスタッチ総量300単位(300単位1キット)	105	アドフィードパップ40mg(10cm×14cm1枚)
亜鉛華軟膏(ハチ)(10g)	114	アトルバスタチンOD錠5mg「トローワ」(5mg1錠)
アカルボース錠100mg「NIG」(100mg1錠)	150	アドレナリン注0.1%シリンジ「テルモ」(0.1%1mL1筒)
アキネトン注射液5mg(0.5%1mL1管)	21	アトロピン注0.05%シリンジ「テルモ」(0.05%1mL1筒)
アクテムラ点滴静注用400mg(400mg20mL1瓶)	295	アナストロゾール錠1mg「DSEP」(1mg1錠)
アクブラ静注用100mg(100mg1瓶)	194	アナベイン注2mg/ml(0.2%100mL1袋)
アクブラ静注用10mg(10mg1瓶)	193	アナベイン注2mg/ml(0.2%10mL1管)
アクブラ静注用50mg(50mg1瓶)	193	アネメトロ点滴静注液500mg(500mg100mL1瓶)
アクラシン注注射用20mg(20mg1瓶)	182	アネレム静注用20mg(20mg1瓶)
アコファイト錠100mg(100mg1錠)	85	アネレム静注用50mg(50mg1瓶)
アサコール錠400mg(400mg1錠)	85	アバスチン点滴静注用100mg/4mL(100mg4mL1瓶)
アザシチジン注射用100mg「オーハラ」(100mg1瓶)	194	アバスチン点滴静注用400mg/16mL(400mg16mL1瓶)
アザルフィジンEN錠500mg(500mg1錠)	276	アビガン錠200mg(200mg1錠)
アシクロビル顆粒40%「トローワ」(40%1g)	278	アービタックス注射液100mg(100mg20mL1瓶)
アシクロビル錠200mg「サワイ」(200mg1錠)	279	アービタックス注射液500mg(500mg100mL1瓶)
		アフイニトール錠5mg(5mg1錠)
		アブストラル舌下錠100μg(100μg1錠)
		アブストラル舌下錠200μg(200μg1錠)

五十音順索引

アブラキサン点滴静注用100mg (100mg1瓶)	187	イオバミドール370注50mL「F」(75.52%50mL1瓶)	299
アプレピタンカプセルセット「NK」(1セット)	85	イオバミドール370注シリンジ100mL「F」(75.52%100mL1筒)	299
アマンタジン塩酸塩錠50mg「サワイ」(50mg1錠)	21	イオバミロン注300シリンジ(61.24%100mL1筒)	299
アミオダロン塩酸塩静注150mg「TE」(150mg3mL1管)	44	イオバミロン注300シリンジ(61.24%150mL1筒)	300
アミオダロン塩酸塩速崩錠50mg「TE」(50mg1錠)	44	イオバミロン注370シリンジ(75.52%100mL1筒)	300
アミカシン硫酸塩注射液100mg「日医工」(100mg1管)	262	イオバミロン注370シリンジ(75.52%80mL1筒)	300
アミカシン硫酸塩注射液200mg「日医工」(200mg1管)	262	イオプロミド370注シリンジ100mL「BYL」(76.89%100mL1筒)	300
アミサリン錠125mg (125mg1錠)	44	イオメロン350注シリンジ100mL(71.44%100mL1筒)	301
アミサリン注200mg (10%2mL1管)	45	イオメロン350注シリンジ135mL(71.44%135mL1筒)	301
アミティーザカプセル24μg (24μg1カプセル)	82	イグザレルト錠2.5mg (2.5mg1錠)	135
アミノレバンEN配合散(10g)	127	イグラチモド錠25mg「サワイ」(25mg1錠)	157
アミノレバン点滴静注(500mL1袋)	127	イコサベント酸エチル粒状カプセル900mg「サワイ」(900mg1包)	140
アムピゾーム点滴静注用50mg (50mg1瓶)	273	イジユド点滴静注25mg (25mg1.25mL1瓶)	197
アムロジピンOD錠2.5mg「トーワ」(2.5mg1錠)	59	イジユド点滴静注300mg (300mg15mL1瓶)	198
アムロジピンOD錠5mg「トーワ」(5mg1錠)	59	イスコチン錠100mg (100mg1錠)	276
アラグリオ内用剤1.5g (1.5g1瓶)	305	イストダックス点滴静注用10mg (10mg1瓶(溶解液付))	198
アラセナーA軟膏3% (3%1g)	279	イソジンシュガーパスタ軟膏(1g)	118
アリナミンF50注(50mg20mL1管)	120	イソゾール注射用0.5g (500mg1瓶(溶解液付))	2
アルガトロバン注射液10mg「サワイ」(10mg20mL1管)	65	イソソルビド内用液70%「CEO」(70%1mL)	50
アルケラン錠2mg (2mg1錠)	171	一硝酸イソソルビド錠20mg「サワイ」(20mg1錠)	59
アルスロマチック関節手術用灌流液(3L1袋)	140	一般診断用精製ツバルクリン(PPD)1人用((一般診断用・1人用)0.25μg1瓶(溶解液付))	295
アルダクトンA錠25mg (25mg1錠)	50	イトラコナゾール錠50mg「科研」(50mg1錠)	285
アルツディスポ関節注25mg (1%2.5mL1筒)	157	イトラコナゾール内用液1%「VTRS」(1%1mL)	285
アルファカルシドール錠0.5μg「アメル」(0.5μg1錠)	120	イナビル吸入粉末剤20mg (20mg1キット)	280
アルファロール内用液0.5μg/mL (0.5μg1mL)	120	イノソリッド配合経腸用半固形剤(10g)	127
アルブミン25%静注12.5g/50mL (25%50mL1瓶)	289	イノバン注0.3%シリンジ(0.3%50mL1筒)	42
アルブミン5%静注12.5g/250mL (5%250mL1瓶)	289	イノラス配合経腸用液(10mL)	127
アルブラゾラム錠0.4mg「トーワ」(0.4mg1錠)	3	イフェンプロジル酒石酸塩錠20mg「トーワ」(20mg1錠)	66
アルプロスタジル注10μg「F」(10μg2mL1管)	66	イプトロジーカプセル200mg (200mg1カプセル)	198
アルロイドG内用液5% (10mL)	78	イマチニブ錠100mg「タカタ」(100mg1錠)	198
アルンブリグ錠30mg (30mg1錠)	197	イマダフェナシンOD錠0.1mg「杏林」(0.1mg1錠)	111
アルンブリグ錠90mg (90mg1錠)	197	イマダプリル塩酸塩錠5mg「JG」(5mg1錠)	53
アレセンサカプセル150mg (150mg1カプセル)	197	イミフィンジ点滴静注120mg (120mg2.4mL1瓶)	199
アレビアチン散10% (10%1g)	8	イミフィンジ点滴静注500mg (500mg10mL1瓶)	199
アレビアチン注250mg (5%5mL1管)	8	イムデトラ点滴静注用10mg (10mg1瓶(輸液安定化液付))	200
アレンドロン酸錠35mg「サワイ」(35mg1錠)	157	イムデトラ点滴静注用1mg (1mg1瓶(輸液安定化液付))	200
アローゼン顆粒(1g)	82	イムノブラダー膀胱注用80mg (80mg1瓶(溶解液付))	295
アロプリノール錠100mg「杏林」(100mg1錠)	147	イムラン錠50mg (50mg1錠)	157
アンヒバ坐剤小児用200mg (200mg1個)	14	イリノテカン塩酸塩点滴静注液100mg「NK」(100mg5mL1瓶)	188
アンヒバ坐剤小児用50mg (50mg1個)	14	イリノテカン塩酸塩点滴静注液40mg「NK」(40mg2mL1瓶)	187
アンブロキソール塩酸塩DS小児用1.5%「タカタ」(1.5%1g)	71	イリボーOD錠2.5μg (2.5μg1錠)	85
アンブロキソール塩酸塩徐放OD錠45mg「サワイ」(45mg1錠)	71	イリボーOD錠5μg (5μg1錠)	85
アンパック坐剤10mg (10mg1個)	309	イルベサルタン錠100mg「トーワ」(100mg1錠)	53
アンパック注10mg (1%1mL1管)	309	インクレミンシロップ5% (1mL)	123
アンパック注50mg (1%5mL1管)	309	インジゴカルミン注20mg「AFP」(0.4%5mL1管)	304
い		インスリン グラルギンBS注ミリオペン「リリー」(300単位1キット)	105
イオバミドール300注20mL「F」(61.24%20mL1瓶)	299		
イオバミドール370注100mL「F」(75.52%100mL1瓶)	299		

五十音順索引

インデラル錠10mg (10mg1錠)	45	エフィエントOD錠20mg (20mg1錠)	140
インデラル注射液2mg (0.1%2mL1管)	45	エフィエント錠3.75mg (3.75mg1錠)	140
イントラリボス輸液20% (20%100mL1袋)	130	エフェドリン「ナガキ」注射液40mg (4%1mL1管)	71
インフリキシマブBS点滴静注用100mg「NK」(100mg1瓶)	86	エブキンリ皮下注48mg (48mg0.8mL1瓶)	202
インライト錠1mg (1mg1錠)	200	エブキンリ皮下注4mg (4mg0.8mL1瓶)	201
インライト錠5mg (5mg1錠)	201	エブランチルカプセル15mg (15mg1カプセル)	54
う		エベリゾン塩酸塩錠50mg「トーワ」(50mg1錠)	37
ウインタミン細粒(10%) (10%1g)	22	エボジン皮下注シリンジ24000 (24000国際単位0.5mL1筒)	158
ヴォトリエント錠200mg (200mg1錠)	201	エホチール注10mg (1%1mL1管)	42
ウブレチド錠5mg (5mg1錠)	36	エムガルティ皮下注120mgオートインジェクター (120mg1mL1キット)	28
ウラリット-U配合散 (1g)	148	エムブリシティ点滴静注用300mg (300mg1瓶)	202
ウルソデオキシコール酸錠100mg「NIG」(100mg1錠)	84	エムブリシティ点滴静注用400mg (400mg1瓶)	202
ウルソデオキシコール酸錠50mg「NIG」(50mg1錠)	84	エリキユース錠2.5mg (2.5mg1錠)	136
ウロカルン錠225mg (225mg1錠)	111	エリスロシン錠200mg (200mg1錠)	270
ウログラフィン注60% (60%20mL1管)	301	エリブリンメシル酸塩静注液1mg「日医工」(1mg2mL1瓶)	203
ウロナーゼ静注用6万単位 (60000単位1瓶)	149	エリル点滴静注液30mg (30.8mg2mL1管)	66
ウロミテキサン注400mg (400mg4mL1管)	145	エルカルチンFF錠250mg (250mg1錠)	158
え		エルシトニン注40単位 (40エルカトニン単位1mL1管)	158
エイムゲン (一人分1瓶(溶解液付))	287	エルデカルシトールカプセル0.75μg「サワイ」(0.75μg1カプセル)	120
エクザール注射用10mg (10mg1瓶)	188	エルネオパNF1号輸液 (1500mL1キット)	128
エクセグラン錠100mg (100mg1錠)	8	エルネオパNF2号輸液 (1500mL1キット)	128
エクラーローション0.3% (0.3%1g)	115	エルレフィオ皮下注44mg (44mg1.1mL1瓶)	203
エザルミア錠100mg (100mg1錠)	201	エルレフィオ皮下注76mg (76mg1.9mL1瓶)	203
エサンブトール錠250mg (250mg1錠)	276	エルロチニブ錠100mg「NK」(100mg1錠)	204
エスクレ坐剤「250」(250mg1個)	4	エルロチニブ錠150mg「NK」(150mg1錠)	204
エスクレ坐剤「500」(500mg1個)	4	エルロチニブ錠25mg「NK」(25mg1錠)	203
エシタロプラム錠10mg「VTRS」(10mg1錠)	22	エレメンミック注 (2mL1管)	124
エソゾピクロン錠1mg「ニプロ」(1mg1錠)	4	エレンタール配合内用剤 (10g)	128
エストリール錠0.5mg (0.5mg1錠)	110	塩化ナトリウム「オーツカ」(10g)	298
エスワンタイホウ配合OD錠T20 (20mg1錠(テガフル相当量))	175	エンシュア・H (10mL)	128
エスワンタイホウ配合OD錠T25 (25mg1錠(テガフル相当量))	176	エンタイビオ点滴静注用300mg (300mg1瓶)	86
エゼチミブ錠10mg「TE」(10mg1錠)	63	エンタイビオ皮下注108mgペン (108mg0.68mL1キット)	86
エソメプラゾールカプセル20mg「ニプロ」(20mg1カプセル)	78	エンテカビル錠0.5mg「VTRS」(0.5mg1錠)	280
エダラボン点滴静注液30mgバッグ「NP」(30mg100mL1キット)	28	エンドキサン錠50mg (50mg1錠)	171
エチゾラム錠0.5mg「トーワ」(0.5mg1錠)	23	エンハーツ点滴静注用100mg (100mg1瓶)	204
エトドラク錠200mg「SW」(200mg1錠)	15	エンレスト錠100mg (100mg1錠)	67
エトボンド点滴静注液100mg「サンド」(100mg5mL1瓶)	189	エンレスト錠200mg (200mg1錠)	67
エナラプリルマレイン酸塩錠2.5mg「トーワ」(2.5mg1錠)	53	エンレスト錠50mg (50mg1錠)	66
エナラプリルマレイン酸塩錠5mg「トーワ」(5mg1錠)	53	お	
エナルモンデポー筋注125mg (125mg1mL1管)	104	オイラックスHクリーム (1g)	115
エネフリード輸液 (550mL1キット)	128	オイラックスクリーム10% (10%10g)	115
エネマスター注腸散 (98.1%10g)	301	大塚蒸留水 (1L1瓶)	298
エパルレスタット錠50mg「NIG」(50mg1錠)	158	大塚蒸留水 (500mL1瓶)	298
エピナスチン塩酸塩錠10mg「VTRS」(10mg1錠)	253	大塚食塩注10% (10%20mL1管)	131
エビルピシン塩酸塩注射用10mg「NK」(10mg1瓶)	182	大塚生食注 (1L1袋)	131
エビルピシン塩酸塩注射用50mg「NK」(50mg1瓶)	182	大塚生食注 (1L1瓶)	131
		大塚生食注 (20mL1管)	131

五十音順索引

大塚生食注 (250mL1袋)	132	オランザピンOD錠2.5mg「VTRS」(2.5mg1錠)	23
大塚生食注 (500mL1瓶)	132	オリブ油「ケンエー」(10mL)	298
大塚生食注 (50mL1袋)	132	オリブ油「ヨシダ」(10mL)	298
大塚生食注2ポート100mL (100mL1キット)	132	オルダミン注射用1g (10%10g1瓶)	134
大塚生食注2ポート50mL (50mL1キット)	132	オルメサルタンOD錠20mg「DSEP」(20mg1錠)	54
大塚糖液20% (20%20mL1管)	126	オロバタジン塩酸塩OD錠2.5mg「トーワ」(2.5mg1錠)	253
大塚糖液5% (5%100mL1瓶)	125	オロバタジン塩酸塩顆粒0.5%「トーワ」(0.5%1g)	253
大塚糖液5% (5%20mL1管)	125	オンコピン注射用1mg (1mg1瓶)	189
大塚糖液5% (5%500mL1袋)	126	オンダンセトロン注4mgシリンジ「マルイシ」(4mg2mL1筒)	87
大塚糖液5% (5%50mL1瓶)	126	オンデキサ静注用200mg (200mg1瓶)	141
オキサリプラチン点滴静注液100mg「NK」(100mg20mL1瓶)	205	オンボー点滴静注300mg (300mg15mL1瓶)	87
オキサリプラチン点滴静注液50mg「NK」(50mg10mL1瓶)	205	オンボー皮下注100mgオートインジェクター (100mg1mL1キット)	87
オキシコドン徐放カプセル10mg「テルモ」(10mg1カプセル)	310	オンボー皮下注200mgオートインジェクター (200mg2mL1キット)	87
オキシコドン徐放カプセル40mg「テルモ」(40mg1カプセル)	310	か	
オキシコドン徐放カプセル5mg「テルモ」(5mg1カプセル)	309	カイプロリス点滴静注用10mg (10mg1瓶)	209
オキシコナゾール硝酸塩錠600mg「F」(600mg1錠)	111	カイプロリス点滴静注用40mg (40mg1瓶)	210
オキシドール「ケンエー」(10mL)	113	ガザイバ点滴静注1000mg (1000mg40mL1瓶)	210
オキノーム散10mg (10mg1包)	311	ガストログラフィン経口・注腸用 (1mL)	302
オキノーム散2.5mg (2.5mg1包)	310	カドサイラ点滴静注用100mg (100mg1瓶)	210
オキノーム散20mg (20mg1包)	311	カドサイラ点滴静注用160mg (160mg1瓶)	211
オキノーム散5mg (5mg1包)	311	ガドテリドール静注シリンジ13mL「HK」(13mL1筒)	305
オキファスト注10mg (1%1mL1管)	312	ガドテリドール静注シリンジ17mL「HK」(17mL1筒)	305
オキファスト注50mg (1%5mL1管)	312	ガドビスト静注1.0mol/Lシリンジ5mL (60.47%5mL1筒)	305
オクトレオチド酢酸塩皮下注100μg「サンド」(100μg1mL1管)	105	ガドビスト静注1.0mol/Lシリンジ7.5mL (60.47%7.5mL1筒)	306
オーグメンチン配合錠250RS ((375mg)1錠)	262	カナグル錠100mg (100mg1錠)	150
オザグレルNa点滴静注液40mg「トーワ」(40mg2mL1管)	158	カナマイシンカプセル250mg「明治」(250mg1カプセル)	262
オセルタミビルカプセル75mg「サワイ」(75mg1カプセル)	280	カナリア配合錠 (1錠)	150
オータイロカプセル40mg (40mg1カプセル)	206	ガベキサートメシル酸塩注射用100mg「タカタ」(100mg1瓶)	159
オーツカMV注 (1瓶1管1組)	122	ガベキサートメシル酸塩注射用500mg「タカタ」(500mg1瓶)	159
オニバイド点滴静注43mg (43mg10mL1瓶)	189	カベシタピン錠300mg「タカタ」(300mg1錠)	176
オノアクト点滴静注用50mg (50mg1瓶)	45	カーボスター透析剤・L (6L1瓶(炭酸水素ナトリウム液付))	144
オビゾート注射用0.1g (100mg1管(溶解液付))	36	カボメティクス錠20mg (20mg1錠)	212
オブジーボ点滴静注120mg (120mg12mL1瓶)	207	カボメティクス錠60mg (60mg1錠)	212
オブジーボ点滴静注20mg (20mg2mL1瓶)	206	カモスタットメシル酸塩錠100mg「サワイ」(100mg1錠)	159
オブジーボ点滴静注240mg (240mg24mL1瓶)	208	ガランタミンOD錠8mg「トーワ」(8mg1錠)	29
オブソ内服液5mg (5mg2.5mL1包)	312	カリメート経口液20% (20%25g1包)	67
オフロキサシン眼軟膏0.3%「ニットー」(0.3%1g)	38	カルシトリオールカプセル0.25μg「YD」(0.25μg1カプセル)	120
オフロキサシン眼科用液0.3%「CEO」(3mg1mL)	40	カルセド注射用20mg (20mg1瓶)	183
オムニパーク240注10mL (51.77%10mL1瓶)	301	カルセド注射用50mg (50mg1瓶)	183
オムニパーク300注20mL (64.71%20mL1瓶)	302	カルチコール注射液8.5%5mL (8.5%5mL1管)	123
オムニパーク300注シリンジ100mL (64.71%100mL1筒)	302	カルナクリン錠50 (50単位1錠)	106
オムニパーク300注シリンジ125mL (64.71%125mL1筒)	302	カルバゾクロムスルホン錠30mg「YD」(30mg1錠)	134
オムニパーク350注シリンジ100mL (75.49%100mL1筒)	302	カルバゾクロムスルホンナトリウム錠30mg「YD」(30mg1錠)	134
オメガー3脂肪酸エチル粒状カプセル2g「武田テバ」(2g1包)	64	カルバゾクロムスルホンナトリウム静注液100mg「日医工」(0.5%20mL1管)	134
オメブラゾール注用20mg「TYK」(20mg1瓶)	78	カルバマゼピン錠100mg「アメル」(100mg1錠)	8

五十音順索引

カルベジロール錠10mg「DSEP」(10mg1錠)	54	クラリスロマイシン錠50mg小児用「大正」(50mg1錠)	271
カルベジロール錠2.5mg「サワイ」(2.5mg1錠)	54	グランダキシム錠50(50mg1錠)	4
カルボカインアンブル注1%(1%10mL1管)	33	クリアクター静注用80万(80万国際単位1瓶)	149
カルボカインアンブル注1%(1%2mL1管)	33	クリアナール錠200mg(200mg1錠)	72
カルボカインアンブル注1%(1%5mL1管)	33	グリクラジド錠40mg「サワイ」(40mg1錠)	151
カルボカインアンブル注2%(2%10mL1管)	33	グリセオール注(200mL1袋)	68
カルボシステインDS50%「トーフ」(50%1g)	71	グリセリンBC液60%「ケンエー」(10mL)	83
カルボシステイン錠250mg「トーフ」(250mg1錠)	72	グリセリン浣腸液50%「ケンエー」(50%120mL1個)	83
カルボシステインシロップ小児用5%「NIG」(5%1mL)	72	グリセリン浣腸液50%「ケンエー」(50%30mL1個)	83
カルボプラチン注射液150mg「NK」(150mg15mL1瓶)	212	グリセリン浣腸液50%「ケンエー」(50%60mL1個)	83
カログラ錠120mg(120mg1錠)	87	グリセリン「ケンエー」(10mL)	83
コロナール細粒20%(20%1g)	15	グリチロン配合錠(1錠)	144
コロナール細粒50%(50%1g)	15	グリミクロン錠(40mg1錠)	151
コロナール錠200(200mg1錠)	15	グリメピリドOD錠1mg「日医工」(1mg1錠)	151
コロナール錠300(300mg1錠)	16	クリンダマイシンリン酸エステル注射液600mg「NIG」(600mg1管)	260
コロナール錠500(500mg1錠)	16	グルアセト35注(500mL1袋)	132
カンサイダス点滴静注用50mg(50mg1瓶)	273	グルカゴンGノボ注射用1mg(1mg1瓶(溶解液付))	304
カンサイダス点滴静注用70mg(70mg1瓶)	274	グルコンサンK細粒4mEq/g(カリウム4mEq1g)	124
ガンシクロビル点滴静注用500mg「VTRS」(500mg1瓶)	280	グルトバ注1200万(1200万国際単位1瓶(溶解液付))	149
乾燥BCGワクチン(経皮用・1人用)(一人分1管(溶解液付))	288	グルトバ注600万(600万国際単位1瓶(溶解液付))	149
乾燥まむしレウマ抗毒素注射用6000単位「KMB」(各6000単位入1瓶(溶解液付))	289	クレキサン皮下注キット2000IU(2000低分子ヘパリン国際単位0.2mL1筒)	136
き			
キイトルーダ点滴静注100mg(100mg4mL1瓶)	213	クレメジン速崩錠500mg(500mg1錠)	145
キシロカイン液「4%」(4%1mL)	34	クロビドグレル錠25mg「SANIK」(25mg1錠)	141
キシロカインゼリー2%(2%1mL)	34	クロビドグレル錠75mg「SANIK」(75mg1錠)	141
キシロカイン注射液「0.5%」エビレナミン(1:100000)含有(0.5%10mLバイアル)	34	クロベタゾールプロピオン酸エステル軟膏0.05%「イワキ」(0.05%1g)	115
キシロカイン注ポリアンプ1%(1%10mL1管)	34	クロラムフェニコール錠100mg「F」(100mg1錠)	111
キシロカインビスカス2%(2%1mL)	34	け	
キシロカインボンブスプレー8%(1g)	34	ケイセントラ静注用1000(1000国際単位1瓶(溶解液付))	290
球形吸着炭細粒「マイラン」(1g)	145	ケイセントラ静注用500(500国際単位1瓶(溶解液付))	290
キューバル100エアゾール(15mg8.7g1瓶)	73	ケイツーN静注10mg(10mg1管)	122
キューバル50エアゾール(7mg8.7g1瓶)	73	ケタスカプセル10mg(10mg1カプセル)	253
強力ボステリザン(軟膏)(1g)	111	ケタラール静注用50mg(50mg5mL1管)	2
キロサイドN注1g(1g1瓶)	177	ケトチフェン点鼻液0.05%「サワイ」(6.048mg8mL1瓶)	40
キロサイドN注400mg(400mg1管)	177	ケトプロフェン筋注50mg「日新」(50mg1管)	16
キロサイド注20mg(20mg1管)	178	ケトプロフェンテープ20mg「パテル」(7cm×10cm1枚)	115
く			
クエチアピン錠25mg「明治」(25mg1錠)	23	ケトプロフェンテープ40mg「パテル」(10cm×14cm1枚)	115
クエン酸第一鉄Na錠50mg「NIG」(鉄50mg1錠)	124	ケナコルト-A皮内用関節腔内用水懸注50mg/5mL(10mg1mLバイアル)	94
グーフイス錠5mg(5mg1錠)	83	ケフラールカプセル250mg(250mg1カプセル)	263
グラニセトロン点滴静注バッグ3mg/100mL「HK」(3mg100mL1袋)	88	ケフラール細粒小児用100mg(100mg1g)	263
クラバモックス小児用配合ドライシロップ((636.5mg)1g)	263	ゲーバンクリーム1%(1%1g)	114
クラフオラン注射用0.5g(500mg1瓶)	263	ゲムシタピン点滴静注用1g「タカタ」(1g1瓶)	178
グラマール錠25mg(25mg1錠)	29	ゲムシタピン点滴静注用200mg「タカタ」(200mg1瓶)	178
クラリスロマイシンDS小児用10%「トーフ」(100mg1g)	270	ケレンディア錠10mg(10mg1錠)	68
クラリスロマイシン錠200mg「大正」(200mg1錠)	271	ケレンディア錠20mg(20mg1錠)	68
		献血ヴェノグロブリンIH10%静注2.5g/25mL(2.5g25mL1瓶)	290
		献血ノンスロン1500注射用(1500単位1瓶(溶解液付))	291

五十音順索引

ゲンタシン注60 (60mg1管)	264	ジオクチルソジウムスルホサクシネート耳科用液5%「CEO」(5%1mL)	40
ゲンタシン軟膏0.1% (1mg1g)	114	ジオトリフ錠20mg (20mg1錠)	217
こ			
コアテック注5mg (5mg5mL1管)	42	ジギラノゲン注0.4mg (0.02%2mL1管)	42
抗HBs人免疫グロブリン筋注1000単位/5mL「JB」(1000単位5mL1瓶)	291	ジクトルテープ75mg (75mg1枚)	16
コデインリン酸塩散1%「ホエイ」(1%1g)	73	ジクロフェナクNaゲル1%「ラクール」(1%1g)	116
コートリル錠10mg (10mg1錠)	94	ジクロフェナクナトリウム坐剤12.5mg「日医工」(12.5mg1個)	17
ゴナックス皮下注用120mg (120mg1瓶(溶解液付))	106	ジクロフェナクナトリウム坐剤25mg「日医工」(25mg1個)	17
ゴナックス皮下注用80mg (80mg1瓶(溶解液付))	106	ジクロフェナクナトリウム坐剤50mg「日医工」(50mg1個)	17
コミナティ筋注シリンジ12歳以上用 (0.3mL1筒)	288	ジゴシン注0.25mg (0.025%1mL1管)	42
コララン錠2.5mg (2.5mg1錠)	69	ジスロマック点滴静注用500mg (500mg1瓶)	272
コルヒチン錠0.5mg「タカタ」(0.5mg1錠)	148	シナジス筋注液100mg (100mg1mL1瓶)	281
コレバイン錠500mg (500mg1錠)	64	シナジス筋注液50mg (50mg0.5mL1瓶)	281
コントミン筋注10mg (0.5%2mL1管)	23	ジビリダモール錠25mg「トロー」(25mg1錠)	59
コントミン糖衣錠25mg (25mg1錠)	24	ジフォルタ注射液20mg (20mg1mL1瓶)	179
さ			
サアミオン錠5mg (5mg1錠)	69	シベノール静注70mg (70mg5mL1管)	46
サイトテック錠200 (200 μ g1錠)	78	シベレスタットNa点滴静注用100mg「ニプロ」(100mg1瓶)	159
サイラムザ点滴静注液100mg (100mg10mL1瓶)	214	シムビコートタービューヘイラー60吸入 (60吸入1キット)	76
サイラムザ点滴静注液500mg (500mg50mL1瓶)	214	ジメチコン錠40mg「YD」(40mg1錠)	77
サイレース静注2mg (2mg1管)	4	ジメチコン内用液2%「ホロイ」(2%1mL)	77
酢酸「ヨシダ」(10mL)	117	ジャカビ錠5mg (5mg1錠)	218
サークリサ点滴静注100mg (100mg5mL1瓶)	215	ジャディアンス錠10mg (10mg1錠)	151
サークリサ点滴静注500mg (500mg25mL1瓶)	215	ジャディアンス錠25mg (25mg1錠)	151
ザーコリカプセル200mg (200mg1カプセル)	215	ジャズビア錠50mg (50mg1錠)	151
ザーコリカプセル250mg (250mg1カプセル)	216	重カマ「ヨシダ」(10g)	81
サテニジン液10 (10%10mL)	113	硝酸イソソルビドテープ40mg「EMEC」(40mg1枚)	59
ザノサー点滴静注用1g (1g1瓶)	171	静注用マグネゾール20mL (20mL1管)	37
ザバクサ配合点滴静注用 ((1.5g)1瓶)	264	消毒用エタノール「ケンエー」(10mL)	113
サブラッド血液ろ過用補充液BSG (2020mL1キット)	144	小児用ムコソルバンシロップ0.3% (0.3%1mL)	72
サムタス点滴静注用8mg (8mg1瓶)	50	ジルチアゼム塩酸塩Rカプセル100mg「サワイ」(100mg1カプセル)	60
サムチレール内用懸濁液15% (750mg5mL1包)	286	シルニジピン錠10mg「サワイ」(10mg1錠)	55
サラブピリン錠500mg (500mg1錠)	276	シロスタゾールOD錠100mg「サワイ」(100mg1錠)	142
ザルトラップ点滴静注100mg (100mg4mL1瓶)	216	シロドシンOD錠4mg「DSEP」(4mg1錠)	111
ザルトラップ点滴静注200mg (200mg8mL1瓶)	216	ジンタス錠50mg (50mg1錠)	124
サルボグレラート塩酸塩錠100mg「サンド」(100mg1錠)	141	診断用アレルゲン皮内エキスイ对照液「トワイ」(1mL)	306
サレドカプセル100 (100mg1カプセル)	217	シンビット静注用50mg (50mg1瓶)	46
サレドカプセル50 (50mg1カプセル)	216	シンボニー皮下注50mgシリンジ (50mg0.5mL1筒)	159
サワシリン錠250 (250mg1錠)	264	新レシカルボン坐剤 (1個)	83
サンコバ点眼液0.02% (0.02%5mL1瓶)	38	す	
サンドスタチンLAR筋注用キット30mg (30mg1キット(溶解液付))	106	水溶性ハイドロコートン注射液100mg (100mg2mL1瓶)	95
し			
ジアグノグリーン注射用25mg (25mg1瓶(溶解液付))	304	水溶性ブレドニン20mg (20mg1管)	95
ジェセリ錠40mg (40mg1錠)	217	スインプロイク錠0.2mg (0.2mg1錠)	83
ジェニナック錠200mg (200mg1錠)	277	スガマデクス静注液200mgシリンジ「マルイシ」(200mg2mL1筒)	145
ジェブタナ点滴静注60mg (60mg1.5mL1瓶(溶解液付))	190	スキリージ点滴静注600mg (600mg10mL1瓶)	160
		スキリージ皮下注180mgオートドージャー (180mg1.2mL1キット)	160
		スクラルファート内用液10%「NIG」(10%1mL)	79
		スチバーガ錠40mg (40mg1錠)	218

五十音順索引

ステラール点滴静注130mg (130mg26mL1瓶)	160	ソリフェナシニコハク酸塩OD錠5mg「サワイ」(5mg1錠)	112
ステラール皮下注45mgシリンジ (45mg0.5mL1筒)	160	ソル・コーテフ注射用100mg (100mg1瓶(溶解液付))	96
ステリクロンW液0.05 (0.05%10mL)	113	ソルダクトン静注用200mg (200mg1管)	50
スーテントカプセル12.5mg (12.5mg1カプセル)	218	ゾルピデム酒石酸塩OD錠10mg「トーワ」(10mg1錠)	4
スニチニブ錠12.5mg「NK」(12.5mg1錠)	219	ゾルピデム酒石酸塩OD錠5mg「トーワ」(5mg1錠)	4
スパカール錠40mg (40mg1錠)	84	ゾルミトリブタンOD錠2.5mg「VTRS」(2.5mg1錠)	58
スピリーバ2.5μgレスピマット60吸入 (150μg1キット)	73	ソル・メドロール静注用40mg (40mg1瓶(溶解液付))	96
スープレッ吸入麻酔液(1mL)	2	ソル・メドロール静注用500mg (500mg1瓶(溶解液付))	97
スルバシリン静注用1.5g ((1.5g)1瓶)	264	ソラクト輸液 (500mL1袋)	133
スルバシリン静注用3g ((3g)1瓶)	265	ゾレドロン酸点滴静注4mg/100mLバッグ「NK」(4mg100mL1袋)	161
スルピリド錠50mg「サワイ」(50mg1錠)	79		
せ		た	
生食注シリンジ「オーツカ」10mL (10mL1筒)	132	ダイアップ坐剤4 (4mg1個)	5
生理食塩液PL「フソー」(2L1袋)	132	ダイアップ坐剤6 (6mg1個)	5
ゼジュラ錠100mg (100mg1錠)	219	ダイアモックス錠250mg (250mg1錠)	50
セバミット-R細粒2% (2%1g)	60	ダイアモックス注射用500mg (500mg1瓶)	51
ゼビュディ点滴静注液500mg (500mg8mL1瓶)	281	ダイビタミックス注 (2mL1管)	122
セファゾリンナトリウム注射用1g「日医工」(1g1瓶)	265	ダイフェン配合顆粒 (1g)	286
セファドール錠25mg (25mg1錠)	40	ダウノマイシン静注用20mg (20mg1瓶)	183
セファランチン注10mg (0.5%2mL1管)	118	タウリン散98%「大正」(98%1g)	144
ゼフィックス錠100 (100mg1錠)	281	ダカルバジン注用100 (100mg1瓶)	172
セフェビム塩酸塩静注用1g「サンド」(1g1瓶)	265	タグリッソ錠40mg (40mg1錠)	220
セフトラジム静注用1g「VTRS」(1g1瓶)	266	タクロリムス錠0.5mg「トーワ」(0.5mg1錠)	161
セフトリアキソンNa静注用1g「CHM」(1g1瓶)	266	タクロリムス錠1mg「トーワ」(1mg1錠)	162
セフメタゾールNa静注用1g「NP」(1g1瓶)	266	タケキャブ錠10mg (10mg1錠)	79
セボフルラン吸入麻酔液「VTRS」(1mL)	2	タケキャブ錠20mg (20mg1錠)	79
セルトラリン錠25mg「サワイ」(25mg1錠)	24	タコシール組織接着用シート(3.0cm×2.5cm1枚)	291
セルニルトン錠 (1錠)	112	タコシール組織接着用シート(9.5cm×4.8cm1枚)	291
ゼルフォーム (2cm×6cm×0.7cm1枚)	134	ダサチニブ錠20mg「BMSH」(20mg1錠)	220
セレコキシブ錠100mg「VTRS」(100mg1錠)	18	ダサチニブ錠50mg「BMSH」(50mg1錠)	220
セレスタミン配合錠 (1錠)	96	ダシグナカプセル150mg (150mg1カプセル)	221
セレネース錠0.75mg (0.75mg1錠)	24	ダシグナカプセル200mg (200mg1カプセル)	221
ゼンタコートカプセル3mg (3mg1カプセル)	88	タスフィゴ錠35mg (35mg1錠)	221
センノシド錠12mg「トーワ」(12mg1錠)	83	タソピペ配合静注用4.5「明治」((4.5g)1瓶)	266
そ		タナドーバ顆粒75% (75%1g)	42
組織培養不活化狂犬病ワクチン (1瓶(溶解液付))	288	ダバグリフロジン錠5mg「サワイ」(5mg1錠)	152
ゾスパタ錠40mg (40mg1錠)	219	タービー皮下注3mg (3mg1.5mL1瓶)	221
ソセゴン注射液15mg (15mg1管)	18	タービー皮下注40mg (40mg1mL1瓶)	222
ソタロール塩酸塩錠40mg「TE」(40mg1錠)	46	タフィンラーカプセル50mg (50mg1カプセル)	222
ソナゾイド注射用16μL (1瓶(溶解液付))	306	タフィンラーカプセル75mg (75mg1カプセル)	222
ソフラチュール貼付剤10cm ((10.8mg)10cm×10cm1枚)	114	ダブトマイシン静注用350mg「ニプロ」(350mg1瓶)	260
ソフラチュール貼付剤30cm ((32.4mg)10cm×30cm1枚)	114	ダーブロック錠2mg (2mg1錠)	162
ゾフルーザ錠20mg (20mg1錠)	281	タミフルドライシロップ3% (3%1g)	282
ソマチュリン皮下注120mg (120mg1筒)	106	タムスロシン塩酸塩OD錠0.2mg「VTRS」(0.2mg1錠)	112
ゾラデックス3.6mgデポ (3.6mg1筒(ゴセレリンとして))	107	ダラキューロ配合皮下注 (15mL1瓶)	223
ゾラデックスLA10.8mgデポ (10.8mg1筒(ゴセレリンとして))	107	ダラシムカプセル150mg (150mg1カプセル)	260
ソリクア配合注ソロスター (1キット)	152	ダラシムカプセル75mg (75mg1カプセル)	260
		タリージェ錠15mg (15mg1錠)	29
		タリージェ錠5mg (5mg1錠)	29

五十音順索引

タリビッド点眼液0.3% (0.3%1mL)	38	ツムラ八味地黄丸エキス顆粒(医療用) (1g)	258
ダルビアス点滴静注用135mg (135mg1瓶)	223	ツムラ半夏瀉心湯エキス顆粒(医療用) (1g)	259
ダルベボエチン アルファ注30 μ gシリンジ「KKF」(30 μ g 0.5mL1筒)	162	ツムラ茯苓飲合半夏厚朴湯エキス顆粒(医療用) (1g)	259
炭酸水素Na静注1.26%バッグ「フソー」(1.26%1L1 袋)	145	ツムラ防己黃耆湯エキス顆粒(医療用) (1g)	259
炭酸水素ナトリウム「ニコー」(10g)	82	ツムラ補中益気湯エキス顆粒(医療用) (1g)	259
炭酸水素ナトリウム(ハチ) (10g)	82	ツムラ麻黄湯エキス顆粒(医療用) (1g)	259
炭酸ランタンOD錠500mg「フソー」(500mg1錠)	69	ツムラ抑肝散エキス顆粒(医療用) (1g)	259
単シロップ「ケンエー」(10mL)	298	ツムラ六君子湯エキス顆粒(医療用) (1g)	259
ダントリウムカプセル25mg (25mg1カプセル)	36	ツロブテロールテープ0.5mg「久光」(0.5mg1枚)	74
ダントリウム静注用20mg (20mg1瓶)	36	ツロブテロールテープ1mg「久光」(1mg1枚)	74
タンニン酸アルブミン「ケンエー」(1g)	77	ツロブテロールテープ2mg「久光」(2mg1枚)	74
タンボコール静注50mg (50mg5mL1管)	47		
ち		て	
チエナム点滴静注用0.5g (500mg1瓶)	267	テイコブラニン点滴静注用200mg「明治」(200mg1瓶)	261
注射用イホマイド1g (1g1瓶)	172	低分子デキストランL注(500mL1袋)	133
注射用エンドキサン500mg (500mg1瓶)	172	デエビゴ錠5mg (5mg1錠)	29
注射用サイメリン100mg (100mg1瓶)	173	テオフィリン徐放錠100mg「サワイ」(100mg1錠)	74
注射用サイメリン50mg (50mg1瓶)	173	テオフィリン徐放錠200mg「サワイ」(200mg1錠)	74
注射用水PL「フソー」(20mL1管)	298	テオフィリン徐放ドライシロップ小児用20%「サワイ」(20% 1g)	74
注射用フィルデシン1mg (1mg1瓶)	190	デカドロン錠0.5mg (0.5mg1錠)	97
注射用フィルデシン3mg (3mg1瓶)	190	デカドロン錠4mg (4mg1錠)	98
注射用フサン50 (50mg1瓶)	163	デカドロン注射液1.65mg (1.65mg0.5mL1管)	98
注射用ペニシリンGカリウム100万単位 (100万単位1瓶)	261	デカドロン注射液3.3mg (3.3mg1mL1管)	99
注射用メントレキセート50mg (50mg1瓶)	179	デカドロン注射液6.6mg (6.6mg2mL1瓶)	100
注射用メントレキセート5mg (5mg1瓶)	179	デキサメタゾンエリキシル0.01%「日新」(0.01%1mL)	101
調剤用パンピタン末 (1g)	122	デキサメタゾン口腔用軟膏0.1%「日医工」(0.1%1g)	88
チラーヂンS錠25 μ g (25 μ g1錠)	93	デクスメドミジン静注液200 μ g「サンド」(200 μ g2mL1 瓶)	5
チラーヂンS錠50 μ g (50 μ g1錠)	93	テクベイリ皮下注153mg (153mg1.7mL1瓶)	224
つ		テクベイリ皮下注30mg (30mg3mL1瓶)	224
ツイミーグ錠500mg (500mg1錠)	152	デスマプレシン点鼻スプレー2.5 μ g「フェリング」(125 μ g1瓶)	92
つくしA・M配合散 (1g)	81	テゼスバイア皮下注210mgペン (210mg1.91mL1キッ ト)	76
ツムラ茵ちん蒿湯エキス顆粒(医療用) (1g)	257	テセントリク点滴静注1200mg (1200mg20mL1瓶)	225
ツムラ茵ちん五苓散エキス顆粒(医療用) (1g)	257	テセントリク点滴静注840mg (840mg14mL1瓶)	224
ツムラ葛根湯エキス顆粒(医療用) (1g)	257	テタノブリンIH静注1500単位 (1500国際単位1瓶)	291
ツムラ加味逍遙散エキス顆粒(医療用) (1g)	257	テタノブリン筋注用250単位 (250国際単位1瓶)	291
ツムラ桂枝人參湯エキス顆粒(医療用) (1g)	257	テトラビック皮下注シリンジ (0.5mL1キット)	295
ツムラ桂枝茯苓丸エキス顆粒(医療用) (1g)	257	テトラミド錠10mg (10mg1錠)	24
ツムラ牛車腎気丸エキス顆粒(医療用) (1g)	257	テネリア錠20mg (20mg1錠)	152
ツムラ五苓散エキス顆粒(医療用) (1g)	257	テノゼット錠300mg (300mg1錠)	282
ツムラ芍薬甘草湯エキス顆粒(医療用) (1g)	257	デノタスチュアブル配合錠 (1錠)	123
ツムラ十全大補湯エキス顆粒(医療用) (1g)	258	デフェラシロクス顆粒分包360mg「サンド」(360mg1包)	145
ツムラ小青竜湯エキス顆粒(医療用) (1g)	258	テブミトコ錠250mg (250mg1錠)	225
ツムラ大建中湯エキス顆粒(医療用) (1g)	258	デュタステリド錠0.5mgAV「DSEP」(0.5mg1錠)	107
ツムラ釣藤散エキス顆粒(医療用) (1g)	258	デュピクセント皮下注300mgペン (300mg2mL1キット)	253
ツムラ当帰芍薬散エキス顆粒(医療用) (1g)	258	デュロキセチンOD錠20mg「明治」(20mg1錠)	25
ツムラ人參養栄湯エキス顆粒(医療用) (1g)	258	テラムロ配合錠AP「DSEP」(1錠)	55
ツムラ麦門冬湯エキス顆粒(医療用) (1g)	258	テラムロ配合錠BP「DSEP」(1錠)	55
		テラルピシン注射用10mg (10mg1瓶)	183

五十音順索引

テラルピシン注射用20mg (20mg1瓶)	183	トレーランG液75g (225mL1瓶)	306
テリバラチドBS皮下注キット600 μ g「モチダ」(600 μ g1キット)	93	ドロレブタン注射液25mg (2.5mg1mLバイアル)	2
テリルジー100エリブタ30吸入用 (30吸入1キット)	76	ドンベリドン錠10mg「EMEC」(10mg1錠)	88
テルチア配合錠AP「トーワ」(1錠)	55	な	
テルミサルタン錠20mg「DSEP」(20mg1錠)	55	ナイキサン錠100mg (100mg1錠)	19
テルミサルタン錠40mg「DSEP」(40mg1錠)	56	ナウゼリン坐剤10 (10mg1個)	88
テルモ生食 (100mL1袋)	133	ナウゼリン坐剤30 (30mg1個)	89
テルモ生食 (500mL1袋)	133	ナウゼリン坐剤60 (60mg1個)	89
テルモ糖注5% (5%250mL1袋)	126	ナゼアOD錠0.1mg (0.1mg1錠)	89
テレミンソフト坐薬10mg (10mg1個)	84	ナフトビジルOD錠50mg「トーワ」(50mg1錠)	112
と		ナルサス錠12mg (12mg1錠)	313
トアラセット配合錠「DSEP」(1錠)	18	ナルサス錠24mg (24mg1錠)	313
動注用アイエーコール50mg (50mg1瓶)	225	ナルサス錠2mg (2mg1錠)	312
ドキサゾン錠2mg「アメル」(2mg1錠)	56	ナルサス錠6mg (6mg1錠)	313
ドキシル注20mg (20mg10mL1瓶)	184	ナルフラフィン塩酸塩OD錠2.5 μ g「フソー」(2.5 μ g1錠)	30
ドキシソルピシン塩酸塩注射用10mg「NK」(10mg1瓶)	184	ナルベイン注20mg (20mg2mL1管)	314
ドキシソルピシン塩酸塩注射用50mg「NK」(50mg1瓶)	185	ナルベイン注2mg (2mg1mL1管)	314
トスフロキサシントシル酸塩細粒小児用15%「タカタ」(150mg1g)	277	ナルラビド錠1mg (1mg1錠)	314
トスフロキサシントシル酸塩錠75mg「サワイ」(75mg1錠)	277	ナルラビド錠2mg (2mg1錠)	314
ドセタキセル点滴静注20mg/1mL「ニプロ」(20mg1mL1瓶)	190	ナルラビド錠4mg (4mg1錠)	315
ドセタキセル点滴静注80mg/4mL「ニプロ」(80mg4mL1瓶)	191	ナロキソン塩酸塩静注0.2mg「AFP」(0.2mg1mL1管)	71
ドネペジル塩酸塩OD錠5mg「DSEP」(5mg1錠)	29	に	
ドパコール配合錠L100 (1錠)	22	ニカルジピン塩酸塩注射液10mg「日医工」(10mg10mL1管)	56
ドブスOD錠100mg (100mg1錠)	22	ニカルジピン塩酸塩注射液2mg「日医工」(2mg2mL1管)	56
ドブタミン持続静注150mgシリンジ「テルモ」(0.3%50mL1筒)	43	ニコランジル錠5mg「トーワ」(5mg1錠)	60
ドブラム注射液400mg (20mg1mLバイアル)	70	ニコランジル点滴静注用48mg「サワイ」(48mg1瓶)	60
トラスツズマブBS点滴静注用150mg「NK」(150mg1瓶)	226	ニコリンH注射液0.5g (25%2mL1管)	69
トラスツズマブBS点滴静注用60mg「NK」(60mg1瓶)	226	ニトプロ持続静注液6mg (6mg2mL1管)	56
トラセミドOD錠4mg「TE」(4mg1錠)	51	ニトログリセリン点滴静注50mg/100mL「TE」(50mg100mL1袋)	60
トラゼンタ錠5mg (5mg1錠)	152	ニトロベン舌下錠0.3mg (0.3mg1錠)	60
トラゾドン塩酸塩錠25mg「アメル」(25mg1錠)	25	ニトロール持続静注25mgシリンジ (25mg50mL1筒)	61
トラネキサム酸錠250mg「YD」(250mg1錠)	134	ニトロール注5mg (0.05%10mL1管)	61
トラネキサム酸注1000mg/10mL「日新」(10%10mL1管)	134	ニフェジピンCR錠10mg「トーワ」(10mg1錠)	61
トラベルミン配合錠 (1錠)	41	ニフェジピンCR錠20mg「トーワ」(20mg1錠)	61
トラマドール塩酸塩OD錠25mg「KO」(25mg1錠)	18	ニフェジピンCR錠40mg「トーワ」(40mg1錠)	61
トラマールOD錠25mg (25mg1錠)	19	ニフェジピンL錠10mg「杏林」(10mg1錠)	62
トリアゾラム錠0.25mg「日医工」(0.25mg1錠)	5	ニフェジピンカプセル5mg「サワイ」(5mg1カプセル)	62
トリクロロールシロップ10% (10%1mL)	6	ニフレック配合内用剤 (1袋)	307
トリメプチンマレイン酸塩錠100mg「サワイ」(100mg1錠)	88	乳酸カルシウム水和物「ケンエー」原末 (10g)	123
トルバプタンOD錠15mg「オーツカ」(15mg1錠)	51	乳糖水和物原末「マルイシ」(10g)	298
トルバプタンOD錠7.5mg「オーツカ」(7.5mg1錠)	51	ニューベクオ錠300mg (300mg1錠)	226
トルリシティ皮下注0.75mgアテオス (0.75mg0.5mL1キット)	107	ニューモボックスNPシリンジ (0.5mL1筒)	288
トリアキシン点滴静注液100mg/4mL (100mg4mL1瓶)	173	尿素クリーム10%「SUN」(10%1g)	117
トリアキシン点滴静注用100mg (100mg1瓶)	173	ニンラーロカプセル2.3mg (2.3mg1カプセル)	227
トリーシーバ注フレックスタッチ (300単位1キット)	107	ニンラーロカプセル3mg (3mg1カプセル)	227
		ニンラーロカプセル4mg (4mg1カプセル)	227

五十音順索引

ね		パドセブ点滴静注用30mg (30mg1瓶)	229
ネオアミュー輸液 (200mL1袋)	129	パバペリン塩酸塩注40mg「日医工」(4%1mL1管)	37
ネオシネジンコーワ注1mg (0.1%1mL1管)	58	ハーフジゴキシンKY錠0.125 (0.125mg1錠)	43
ネオビタカイン注5mL (5mL1管)	19	ハプトグロビン静注2000単位「JB」(2000単位100mL1瓶)	294
ネオファーゲン静注20mL (20mL1管)	144	バベンチオ点滴静注200mg (200mg10mL1瓶)	230
ネオフィリン注250mg (2.5%10mL1管)	43	バム静注500mg (2.5%20mL1管)	146
ネオーラル10mgカプセル (10mg1カプセル)	163	バラシクロビル錠500mg「NP」(500mg1錠)	282
ネオーラル50mgカプセル (50mg1カプセル)	164	バリキサ錠450mg (450mg1錠)	283
ネオーラル内用液10% (10%1mL)	165	ハリゾンシロップ100mg/mL (100mg1mL)	274
ネクサバル錠200mg (200mg1錠)	228	バリトゲンHD (98.6%10g)	303
ネスブ注射液120 μ gプラシリンジ (120 μ g0.5mL1筒)	165	バルサルタン錠40mg「トーワ」(40mg1錠)	57
ネリゾナユニバーサルクリーム0.1% (0.1%1g)	116	バルプロ酸ナトリウム徐放錠A200mg「トーワ」(200mg1錠)	9
の		バルプロ酸ナトリウムシロップ5%「DSP」(5%1mL)	9
ノイトロピン錠4単位 (4単位1錠)	19	バルミコート100 μ gタービュヘイラー112吸入 (11.2mg1瓶(100 μ g))	76
ノイトロピン注射液3.6単位 (3mL1管)	19	バルモディアXR錠0.2mg (0.2mg1錠)	64
ノバミン錠5mg (5mg1錠)	25	バロキセチンOD錠10mg「トーワ」(10mg1錠)	25
ノバントロン注10mg (10mg5mL1瓶)	228	バロス発泡顆粒 (1g)	303
ノバントロン注20mg (20mg10mL1瓶)	228	パロノセトロン点滴静注バッグ0.75mg/50mL「タイホウ」(0.75mg50mL1袋)	89
ノーベルバル静注用250mg (250mg1瓶)	9	ハロペリドール注5mg「ヨシトミ」(0.5%1mL1管)	26
ノボリン30R注フレックスペン (300単位1キット)	108	バンクレアチン「ケンエー」(1g)	81
ノボリンR注100単位/mL (100単位1mLバイアル)	108	バンコマイシン塩酸塩散0.5g「明治」(500mg1瓶)	261
ノボリンR注フレックスペン (300単位1キット)	108	バンコマイシン塩酸塩点滴静注用0.5g「明治」(0.5g1瓶)	261
ノルアドリナリン注1mg (0.1%1mL1管)	102	バントシン錠200 (200mg1錠)	121
は		バントール注射液500mg (500mg1管)	121
バイアスピリン錠100mg (100mg1錠)	142	ハンブ注射用1000 (1000 μ g1瓶)	62
ハイアミン液10% (10%10mL)	113	ひ	
ハイイタン錠50mg (50mg1錠)	229	ヒアルロン酸Na点滴眼液0.1%「ニットー」(0.1%5mL1瓶)	38
ハイカムチン点滴静注液1mg/1mL (1mg1mL1瓶)	191	ビヴラツ点滴静注液150mg (150mg6mL1瓶)	69
ハイカリックRF輸液 (500mL1袋)	126	ビーエヌツインー1号輸液 (1キット)	129
ハイキュービア10%皮下注セット10g/100mL (1セット)	292	ビーエヌツインー2号輸液 (1キット)	129
ハイキュービア10%皮下注セット20g/200mL (1セット)	293	ビーエヌツインー3号輸液 (1キット)	129
ハイキュービア10%皮下注セット5g/50mL (1セット)	292	ピオグリタゾンOD錠15mg「DSEP」(15mg1錠)	153
ハイシー顆粒25% (25%1g)	122	ピオフェルミンR散 (1g)	77
ハイゼントラ20%皮下注4g/20mL (4g20mL1瓶)	293	ピオフェルミン配合散 (1g)	77
ハイゼントラ20%皮下注4g/20mLシリンジ (4g20mL1筒)	293	ピカネイト輸液 (500mL1袋)	133
ハイドレアカプセル500mg (500mg1カプセル)	180	ピカルタミド錠80mg「NK」(80mg1錠)	230
ハイポエタノール液2%「ケンエー」(10mL)	113	ピキセオス配合静注用 ((144mg)1瓶)	230
バクトラミン注 (5mL1管)	296	ピクシリン注射用1g (1g1瓶)	267
バクトラミン配合錠 (1錠)	286	ピコスルファートナトリウム内用液0.75%「JG」(0.75%1mL)	84
バクリタキセル注100mg/16.7mL「NK」(100mg16.7mL1瓶)	192	ビジクリア配合錠 (1錠)	307
バクリタキセル注30mg/5mL「NK」(30mg5mL1瓶)	191	ビジパーク270注20mL (54.97%20mL1瓶)	303
バーサビブ静注透析用シリンジ5mg (5mg2mL1筒)	166	ビシバニール注射用5KE (5KE1瓶)	230
バージェタ点滴静注420mg/14mL (420mg14mL1瓶)	229	ビソノテープ2mg (2mg1枚)	57
パタノール点滴眼液0.1% (0.1%1mL)	38	ビソプロロールフマル酸塩錠0.625mg「トーワ」(0.625mg1錠)	47
破トキ「ビケンF」(0.5mL1瓶)	289	ビソプロロールフマル酸塩錠2.5mg「トーワ」(2.5mg1錠)	47
パドセブ点滴静注用20mg (20mg1瓶)	229		

五十音順索引

ビタバスタチンCa・OD錠2mg「トロー」(2mg1錠)	64	フェブキソスタット錠20mg「DSEP」(20mg1錠)	148
ビタメジン配合カプセルB25(1カプセル)	122	フェルビナクスチック軟膏3%「三笠」(3%1g)	116
ヒトCRH静注用100 μ g「ニプロ」(100 μ g1瓶(溶解液付))	304	フェロミア顆粒8.3%(1g)	125
ビドキサール錠30mg(30mg1錠)	121	フェンタニル注射液0.1mg「テルモ」(0.005%2mL1管)	316
ビトレシン注射液20(20単位1管)	92	フェントステープ0.5mg(0.5mg1枚)	316
ビノルピン注射用30mg(30mg1瓶)	185	フェントステープ1mg(1mg1枚)	317
ビブラマイシン錠100mg(100mg1錠)	272	フェントステープ4mg(4mg1枚)	317
ビーフリード輸液(500mL1キット)	129	フォシーガ錠10mg(10mg1錠)	153
ビペラシリンNa注射用2g「サワイ」(2g1瓶)	267	フォリアミン錠(5mg1錠)	121
ヒベルナ散10%(10%1g)	252	プロラム口腔用液2.5mg(2.5mg0.5mL1筒)	11
ビームゲン注0.5mL(0.5mL1瓶)	288	プロラム口腔用液5mg(5mg1mL1筒)	11
ビムパット点滴静注100mg(100mg10mL1瓶)	10	ブスコパン錠10mg(10mg1錠)	37
ビモベンダン錠1.25mg「TE」(1.25mg1錠)	43	ブスコパン注20mg(2%1mL1管)	37
ヒューマログ注ミリオペン(300単位1キット)	108	ブドウ糖注10%バッグ「フソー」(10%500mL1袋)	126
ビラノア錠20mg(20mg1錠)	254	ブドウ糖注50%PL「フソー」(50%20mL1管)	126
ビラフトピカプセル50mg(50mg1カプセル)	230	ブドウ糖「フソー」(10g)	127
ビラフトピカプセル75mg(75mg1カプセル)	231	ブラザキサカプセル110mg(110mg1カプセル)	136
ビラマイド原末(1g)	276	ブラザキサカプセル75mg(75mg1カプセル)	136
ピリスコピン点滴静注50(10.55%100mL1瓶)	303	ブラジール錠250mg(250mg1錠)	111
ピルシカイニド塩酸塩カプセル25mg「トロー」(25mg1カプセル)	47	ブラジール内服錠250mg(250mg1錠)	296
ピルシカイニド塩酸塩カプセル50mg「トロー」(50mg1カプセル)	48	ブラダロン錠200mg(200mg1錠)	112
ビルダグリブチン錠50mg「トロー」(50mg1錠)	153	プラノプロフェン点眼液0.1%「参天」(0.1%1mL)	39
ヒルトニン2mg注射液(2mg1mL1管)	305	ブラバスタチンNa錠5mg「オーハラ」(5mg1錠)	64
ヒルナミン錠(5mg)(5mg1錠)	26	ブラリアHI皮下注60mgシリンジ0.5mL(60mg0.5mL1筒)	166
ピレノキシン懸濁性点眼液0.005%「参天」(0.005%5mL1瓶)	38	ブランルカストカプセル112.5mg「NIG」(112.5mg1カプセル)	254
ピロイ点滴静注用100mg(100mg1瓶)	231	ブランルカストドライシロップ10%「AFP」(10%1g)	254
ピロイ点滴静注用300mg(300mg1瓶)	232	ブリビアクト錠25mg(25mg1錠)	11
ふ		ブリビアクト静注25mg(25mg2.5mL1瓶)	11
ファモチジンD錠20mg「サワイ」(20mg1錠)	80	ブリズバインド静注液2.5g(2.5g50mL1瓶)	143
ファモチジン静注20mg「日新」(20mg20mL1管)	80	ブリビナ液0.05%(0.05%1mL)	40
ファンギゾンシロップ100mg/mL(100mg1mL)	274	ブリモニジン酒石酸塩点眼液0.1%「SEC」(0.1%1mL)	39
フィコンパ錠2mg(2mg1錠)	10	ブリモボラン錠5mg(5mg1錠)	94
フィコンパ点滴静注用2mg(2mg1瓶)	10	フリュザクラカプセル1mg(1mg1カプセル)	233
フィジオ140輸液(500mL1袋)	133	フリュザクラカプセル5mg(5mg1カプセル)	233
ブイフェンド200mg静注用(200mg1瓶)	274	プリンペラン錠5(5mg1錠)	89
フィブラストスプレー500(500 μ g1瓶(溶解液付))	118	プリンペラン注射液10mg(0.5%2mL1管)	89
フィプロガミンP静注用(240国際単位1瓶(溶解液付))	294	フルイトラン錠2mg(2mg1錠)	52
フィルグラスチムBS注75 μ gシリンジ「NK」(75 μ g0.3mL1筒)	142	フルオロメロン点眼液0.1%「センジュ」(0.1%1mL)	39
フェインジェクト静注500mg(500mg10mL1瓶)	124	ブルキンザカプセル80mg(80mg1カプセル)	233
フェキソフェナジン塩酸塩DS5%「トロー」(5%1g)	254	フルコナゾールカプセル100mg「サワイ」(100mg1カプセル)	287
フェキソフェナジン塩酸塩錠60mg「SANIK」(60mg1錠)	254	フルダラ錠10mg(10mg1錠)	180
フェジン静注40mg(40mg2mL1管)	124	フルチカゾンフランカルボン酸エステル点鼻液27.5 μ g「武田テバ」56噴霧用(3mg6g1キット)	40
フェスゴ配合皮下注IN(15mL1瓶)	232	フルニトラゼパム錠1mg「アメル」(1mg1錠)	6
フェスゴ配合皮下注MA(10mL1瓶)	232	フルマゼニル静注0.5mgシリンジ「テルモ」(0.5mg5mL1筒)	71
フェソロデックス筋注250mg(250mg5mL1筒)	232	フルマリン静注用1g(1g1瓶)	267
フェノバル散10%(10%1g)	6	プレオ注射用5mg(5mg1瓶)	186
フェブキソスタット錠10mg「DSEP」(10mg1錠)	148		

五十音順索引

フレカイニド酢酸塩錠50mg「VTRS」(50mg1錠)	48	ヘパリンナトリウム注5千単位/5mL「AY」(5000単位5mL1瓶)	137
プレガバリンカプセル150mg「トーワ」(150mg1カプセル)	30	ヘパリン類似物質外用泡状スプレー0.3%「日本臓器」(1g)	137
プレガバリンカプセル25mg「トーワ」(25mg1カプセル)	30	ヘパリン類似物質油性クリーム0.3%「日医工」(1g)	137
プレガバリンカプセル75mg「トーワ」(75mg1カプセル)	30	ヘパリン類似物質ローション0.3%「日医工」(1g)	137
ブレドニゾロン錠1mg(旭化成)(1mg1錠)	102	ヘバンED配合内用剤(10g)	130
ブレドニン眼軟膏(0.25%1g)	39	ヘブスプリンIH静注1000単位(1000単位5mL1瓶)	294
ブレドニン錠5mg(5mg1錠)	102	ヘブスプリン筋注用1000単位(1000単位5mL1瓶(溶解液付))	294
ブレベナー20水性懸濁注(0.5mL1筒)	288	ヘプタバックス-II水性懸濁注シリンジ0.5mL(0.5mL1筒)	289
ブーレンレップ点滴静注用100mg(100mg1瓶)	233	ベブリジル塩酸塩錠50mg「TE」(50mg1錠)	48
ブロジフ静注液200(8%2.5mL1瓶)	287	ベボタスチンベシル酸塩錠10mg「タナベ」(10mg1錠)	255
ブロスター錠25(25mg1錠)	105	ヘマンジオールシロップ小児用0.375%(0.375%1mL)	119
ブロスタンディン軟膏0.003%(0.003%1g)	118	ベムリディ錠25mg(25mg1錠)	284
プロセキソール錠0.5mg(0.5mg1錠)	105	ベムレキセド点滴静注液100mg「NK」(100mg4mL1瓶)	180
フロセミド錠20mg「NIG」(20mg1錠)	52	ベムレキセド点滴静注液500mg「NK」(500mg20mL1瓶)	181
フロセミド錠40mg「NIG」(40mg1錠)	52	ベラゾリン細粒400mg(400mg1包)	235
フロセミド注20mg「トーワ」(20mg1管)	52	ベラバミル塩酸塩錠40mg「JG」(40mg1錠)	62
プロタノールL注0.2mg(0.02%1mL1管)	43	ベラプロストNa錠20μg「オーハラ」(20μg1錠)	143
プロタミン硫酸塩静注100mg「モチダ」(1%10mLバイアル)	135	ベリチーム配合顆粒(1g)	81
プロチゾラムOD錠0.25mg「サワイ」(0.25mg1錠)	6	ベルサンチン錠100mg(100mg1錠)	62
プロナーゼMS(20000単位)	307	ベルジピンLAカプセル40mg(40mg1カプセル)	57
プロホン錠150mg(150mg1錠)	48	ヘルネクシオス錠60mg(60mg1錠)	236
プロバジール錠50mg(50mg1錠)	93	ヘルベッサー注射用10(10mg1瓶)	63
プロベト(10g)	298	ヘルベッサー注射用50(50mg1瓶)	63
プロポフォール静注1%20mL「マルイシ」(200mg20mL1管)	3	ペロスピロン塩酸塩錠4mg「アメル」(4mg1錠)	26
プロポフォール静注1%50mL「マルイシ」(500mg50mL1瓶)	3	バンズブロマロン錠50mg「トーワ」(50mg1錠)	148
ブロムヘキシシン塩酸塩注射液4mg「タイヨー」(0.2%2mL1管)	72	ペンタサ顆粒94%(94%1g)	90
プロメライン軟膏5万単位/g*(ジェイドルフ)(50000単位1g)	150	ペンタサ坐剤1g(1g1個)	90
フロリドゲル経口用2%(2%1g)	287	ペンタサ錠250mg(250mg1錠)	90
フロリネフ錠0.1mg(0.1mg1錠)	103	ペンタサ注腸1g(1g1個)	90
へ		ベンダムスチン塩酸塩点滴静注液100mg/4mL「イセイ」(100mg4mL1瓶)	174
ベイフォーラス筋注100mgシリンジ(100mg1mL1筒)	283	ほ	
ベイフォーラス筋注50mgシリンジ(50mg0.5mL1筒)	283	ボグリボースOD錠0.2mg「トーワ」(0.2mg1錠)	153
ベオーバ錠50mg(50mg1錠)	112	ボグリボースOD錠0.3mg「トーワ」(0.3mg1錠)	153
ベクティビックス点滴静注100mg(100mg5mL1瓶)	234	ホスアプレビタント点滴静注用150mg「NK」(150mg1瓶)	90
ベグフィルグラスチムBS皮下注3.6mg「モチダ」(3.6mg0.36mL1筒)	143	ボースデル内用液10(10mg250mL1袋)	306
ベクルリー点滴静注用100mg(100mg1瓶)	284	ホストイン静注750mg(750mg10mL1瓶)	12
ベスポンサ点滴静注用1mg(1mg1瓶)	186	ホスミンS静注用2g(2g1瓶)	268
ベタヒスチンメシル酸塩錠6mg「トーワ」(6mg1錠)	41	ホスミン錠250(250mg1錠)	268
ベタメタゾン錠0.5mg「サワイ」(0.5mg1錠)	103	ボスミン外用液0.1%(0.1%1mL)	104
ベナンボックス注用300mg(300mg1瓶)	297	ボスミン注1mg(0.1%1mL1管)	104
ベニジピン塩酸塩錠4mg「トーワ」(4mg1錠)	62	ホスリボン配合顆粒(100mg1包(リンとして))	125
ベネクレクスタ錠100mg(100mg1錠)	234	ボテリジオ点滴静注20mg(20mg5mL1瓶)	236
ベバズマブBS点滴静注100mg「CTNK」(100mg4mL1瓶)	235	ポートルーザ点滴静注液800mg(800mg50mL1瓶)	236
ベバズマブBS点滴静注400mg「CTNK」(400mg16mL1瓶)	235	ボノサップバック800(1シート)	275
ヘパフラッシュ100単位/mLシリンジ10mL(1000単位10mL1筒)	136	ポビシュガーバスタ軟膏(1g)	118

五十音順索引

ポピドン液10% (10%10mL)	113	ミラクリッド注射液5万単位 (50000単位1mL1管)	167
ポピドンスクラブ7.5% (7.5%10mL)	113	ミリブラ動注用70mg (70mg1瓶)	238
ボマリストカプセル1mg (1mg1カプセル)	236	ミリブラ用懸濁用液4mL (4mL1管)	307
ボマリストカプセル2mg (2mg1カプセル)	237	ミルセラ注シリンジ25 μ g (25 μ g0.3mL1筒)	167
ボマリストカプセル3mg (3mg1カプセル)	237	ミルセラ注シリンジ50 μ g (50 μ g0.3mL1筒)	168
ポライビー点滴静注用140mg (140mg1瓶)	237	ミルタザピンOD錠15mg「トーワ」 (15mg1錠)	26
ポライビー点滴静注用30mg (30mg1瓶)	237	ミンクリア内用散布液0.8% (20mL1筒)	308
ポラブレジンOD錠75mg「サワイ」 (75mg1錠)	80	ミンジュビ点滴静注用200mg (200mg1瓶)	238
ポララミン注5mg (0.5%1mL1管)	252		
ポリコナゾール錠50mg「DSEP」 (50mg1錠)	275	む	
ポリスチレンスルホン酸Na「フソー」原末 (1g)	70	無水エタノール「マルイシ」 (10mL)	113
ホリゾン注射液10mg (10mg1管)	6	ムンデシンカプセル100mg (100mg1カプセル)	238
ポリドカスクレロール1%注2mL (1%2mL1管)	135		
ホリナート錠25mg「タイホウ」 (25mg1錠)	146	め	
ポリフル錠500mg (500mg1錠)	91	メiakトMS小児用細粒10% (100mg1g)	268
ボルタレン錠25mg (25mg1錠)	20	メイラックス錠1mg (1mg1錠)	7
ボルテゾミブ注射用3mg「NK」 (3mg1瓶)	238	メイロン静注7% (7%20mL1管)	146
ボルトラック原末 (1g)	166	メイロン静注8.4% (8.4%250mL1袋)	146
ボルヒール組織接着用 (3mL4瓶1組)	295	メキシレチン塩酸塩カプセル100mg「サワイ」 (100mg1カプセル)	49
ボルベン輸液6% (6%500mL1袋)	133	メキシレチン塩酸塩カプセル50mg「サワイ」 (50mg1カプセル)	48
		メキニスト錠0.5mg (0.5mg1錠)	239
ま		メキニスト錠2mg (2mg1錠)	239
マイトマイシン注用2mg (2mg1瓶)	186	メクトビ錠15mg (15mg1錠)	240
マイロターグ点滴静注用5mg (5mg1瓶)	187	メサデルムクリーム0.1% (0.1%1g)	116
マーカイン注脊麻用0.5%高比重 (0.5%4mL1管)	35	メサペイン錠10mg (10mg1錠)	318
マーカイン注脊麻用0.5%等比重 (0.5%4mL1管)	35	メサペイン錠5mg (5mg1錠)	318
マキサカルシトール静注透析用シリンジ2.5 μ g「フソー」 (2.5 μ g1mL1筒)	120	メサラジン錠250mg「ケミファ」 (250mg1錠)	91
マグコロール散68%分包50g (68%50g1包)	303	メソトレキセート錠2.5mg (2.5mg1錠)	181
マグミット錠330mg (330mg1錠)	82	メチコパール錠500 μ g (0.5mg1錠)	121
マグミット錠500mg (500mg1錠)	82	メチコパール注射液500 μ g (0.5mg1管)	121
マクロゴール軟膏「ヨシダ」 (10g)	298	滅菌精製水「ケンエー」 (10mL)	298
マーズレンS配合顆粒 (1g)	80	メトトレキサート錠2mg「タナベ」 (2mg1錠)	168
マンジャロ皮下注2.5mgアテオス (2.5mg0.5mL1キット)	108	メトホルミン塩酸塩錠250mgMT「TE」 (250mg1錠)	154
マンジャロ皮下注5mgアテオス (5mg0.5mL1キット)	109	メトホルミン塩酸塩錠500mgMT「TE」 (500mg1錠)	154
マンニトールS注射液 (300mL1袋)	127	メトリジン錠2mg (2mg1錠)	59
		メトロニダゾールゲル0.75%「マルイシ」 (0.75%1g)	118
み		メナテレノンカプセル15mg「YD」 (15mg1カプセル)	122
ミオコールスプレー0.3mg (0.65%7.2g1缶)	63	メブチンエア-10 μ g吸入100回 (0.0143%5mL1キット)	75
ミコフェノール酸モフェチルカプセル250mg「VTRS」 (250mg1カプセル)	166	メブチン吸入液ユニット0.3mL (0.01%0.3mL1個)	75
ミダゾラム注射液10mg「NIG」 (10mg2mL1管)	6	メブチンシロップ5 μ g/mL (0.0005%1mL)	75
ミダプレスサ静注0.1% (10mg10mL1瓶)	12	メホビル配合錠HD「トーワ」 (1錠)	154
ミネプロOD錠2.5mg (2.5mg1錠)	57	メマンチン塩酸塩OD錠20mg「DSEP」 (20mg1錠)	31
ミノサイクリン塩酸塩錠100mg「トーワ」 (100mg1錠)	272	メマンチン塩酸塩OD錠5mg「DSEP」 (5mg1錠)	31
ミノサイクリン塩酸塩点滴静注用100mg「日医工」 (100mg1瓶)	272	メルカゾール錠5mg (5mg1錠)	93
ミノドロン酸錠50mg「サワイ」 (50mg1錠)	167	メロキシカム錠10mg「サワイ」 (10mg1錠)	20
ミヤBM細粒 (1g)	77	メロベネム点滴静注用0.5g「明治」 (500mg1瓶)	268
ミヤBM錠 (1錠)	77		
ミラクリッド注射液10万単位 (100000単位2mL1管)	167	も	
		モサブリドクエン塩酸塩錠5mg「トーワ」 (5mg1錠)	91

五十音順索引

モビコール配合内用剤LD (6. 8523g1包)	84	ランドセン錠0. 5mg (0. 5mg1錠)	12
モビレップ配合内用剤 (1袋)	308	ランマークHI皮下注120mgシリンジ1. 0mL (120mg1mL1筒)	169
モーラスパップXR240mg (20cm×14cm1枚)	116	ランマーク皮下注120mg (120mg1. 7mL1瓶)	169
モリヘパミン点滴静注 (200mL1袋)	130		
モンテルカストOD錠10mg「明治」 (10mg1錠)	255		
モンテルカストチュアブル錠5mg「タカタ」 (5mg1錠)	255		
		り	
や		リアルダ錠1200mg (1200mg1錠)	91
薬用炭「日医工」 (1g)	77	リクシアナOD錠15mg (15mg1錠)	137
ヤーボイ点滴静注液20mg (20mg4mL1瓶)	240	リクシアナOD錠60mg (60mg1錠)	138
ヤーボイ点滴静注液50mg (50mg10mL1瓶)	241	リコモジュリン点滴静注用12800 (12800単位1瓶)	138
		リスベリドン錠1mg「サワイ」 (1mg1錠)	26
		リスベリドン内用液1mg/mL「トーワ」 (0. 1%1mL)	27
ゆ		リスマー錠1mg (1mg1錠)	7
ユーエフティ配合カプセルT100 (100mg1カプセル(テガフル相当量))	181	リズミック錠10mg (10mg1錠)	70
ユナシン錠375mg (375mg1錠)	269	リスモダンP静注50mg (50mg5mL1管)	49
ユービット錠100mg (100mg1錠)	306	リセドロン酸Na錠75mg「トーワ」 (75mg1錠)	169
ユベランソフトカプセル200mg (200mg1カプセル)	70	リンビスト注 (44. 6mg1. 6mL1瓶)	306
ユーロジン2mg錠 (2mg1錠)	7	リツキシマブBS点滴静注100mg「KHK」 (100mg10mL1瓶)	244
		リツキシマブBS点滴静注500mg「KHK」 (500mg50mL1瓶)	244
よ		リドカイン静注用2%シリンジ「テルモ」 (2%5mL1筒)	49
ヨウ化カリウム丸50mg「日医工」 (50mg1丸)	125	リドカインテープ18mg「NP」 ((18mg)30. 5mm×50. 0mm1枚)	35
ヨウ化カリウム「コザカイ・M」 (1g)	125	リドカイン点滴静注液1%「タカタ」 (1%200mL1袋)	35
ヨウ素「コザカイ・M」 (1g)	114	リーバクト配合顆粒 (4. 15g1包)	130
ヨンデリス点滴静注用0. 25mg (0. 25mg1瓶)	241	リバクレオンカプセル150mg (150mg1カプセル)	81
ヨンデリス点滴静注用1mg (1mg1瓶)	241	リバスチグミンテープ4. 5mg「久光」 (4. 5mg1枚)	31
		リバスチグミンテープ9mg「久光」 (9mg1枚)	31
ら		リバーロキサバンOD錠10mg「バイエル」 (10mg1錠)	138
ライゾデグ配合注 フレックスタッチ (300単位1キット)	109	リバーロキサバンOD錠15mg「バイエル」 (15mg1錠)	138
ライブリバント点滴静注350mg (350mg7mL1瓶)	242	リビオドール480注10mL (10mL1管)	304
ラクツロースシロップ65%「タカタ」 (65%1mL)	168	リファンピシカプセル150mg「サンド」 (150mg1カプセル)	273
ラクテックD輸液 (500mL1袋)	133	リフキシマ錠200mg (200mg1錠)	275
ラグノスNF経口ゼリー分包12g (54. 167%12g1包)	168	リブタヨ点滴静注350mg (350mg7mL1瓶)	245
ラゲブリオ錠400mg (400mg1錠)	284	リプロファズ配合皮下注 (10mL1瓶)	245
ラコサミド錠50mg「サワイ」 (50mg1錠)	12	リベルサス錠3mg (3mg1錠)	109
ラコールNF配合経腸用液 (10mL)	130	リベルサス錠7mg (7mg1錠)	109
ラズクルーズ錠240mg (240mg1錠)	242	リマチル錠100mg (100mg1錠)	253
ラズクルーズ錠80mg (80mg1錠)	242	リマプロスト アルファデクス錠5 μ g「サワイ」 (5 μ g1錠)	143
ラストットSカプセル25mg (25mg1カプセル)	192	リムバーザ錠100mg (100mg1錠)	246
ラストットSカプセル50mg (50mg1カプセル)	193	リムバーザ錠150mg (150mg1錠)	246
ラタチモ配合点眼液「センジュ」 (1mL)	39	硫酸Mg補正液1mEq/mL (0. 5モル20mL1管)	38
ラタノプロスト点眼液0. 005%「ニッテン」 (0. 005%1mL)	39	リュープリンPRO注射用キット22. 5mg (22. 5mg1筒)	110
ラックビー微粒N (1%1g)	77	リュープロレリン酢酸塩SR注射用キット11. 25mg「あすか」 (11. 25mg1筒)	110
ラニラビッド錠0. 05mg (0. 05mg1錠)	44	リュープロレリン酢酸塩注射用キット3. 75mg「あすか」 (3. 75mg1筒)	110
ラビアクタ点滴静注液バッグ300mg (300mg60mL1袋)	284	リレンザ [®] (5mg1プリスター)	284
ラメルテオン錠8mg「武田テバ」 (8mg1錠)	31	リンゼス錠0. 25mg (0. 25mg1錠)	91
ラロキシフェン塩酸塩錠60mg「サワイ」 (60mg1錠)	169	リンデロン-VG軟膏0. 12% (1g)	116
ランソプラゾールOD錠15mg「トーワ」 (15mg1錠)	80	リンデロン-Vローション (0. 12%1mL)	117
ランタスXR注シロスター (450単位1キット)	109	リンデロン点眼液0. 01% (0. 01%1mL)	39
ランダ注10mg/20mL (10mg20mL1瓶)	243		
ランダ注50mg/100mL (50mg100mL1瓶)	243		

五十音順索引

る		レンビマカプセル4mg (4mg1カプセル)	249
ルコナック爪外用液5% (5%1g)	287	ろ	
ルパフィン錠10mg (10mg1錠)	255	ロイケリン散10% (10%1g)	182
ルマケラス錠120mg (120mg1錠)	247	ロイコボリン錠5mg (5mg1錠)	147
ルリコナゾールクリーム1%「イワキ」(1%1g)	117	ロイコン錠10mg (10mg1錠)	171
ルリコンクリーム1% (1%1g)	117	ロキソプロフェンNa錠60mg「トーワ」(60mg1錠)	20
ルンスミオ点滴静注1mg (1mg1mL1瓶)	247	ロキソプロフェンNaテープ100mg「久光」(10cm×14cm1枚)	117
ルンスミオ点滴静注30mg (30mg30mL1瓶)	247	ロクロニウム臭化物静注液50mg/5.0mL「F」(50mg5mL1瓶)	36
ルンスミオ皮下注45mg (45mg1mL1瓶)	248	ロケルマ懸濁用散分包5g (5g1包)	70
ルンスミオ皮下注5mg (5mg0.5mL1瓶)	248	ロコイドクリーム0.1% (0.1%1g)	117
れ		ロサルタンK錠25mg「DSEP」(25mg1錠)	58
レキサルティOD錠0.5mg (0.5mg1錠)	27	ロスバスタチンOD錠2.5mg「トーワ」(2.5mg1錠)	65
レギチーン注射液5mg (0.5%1mL1瓶)	307	ロスバスタチン錠5mg「DSEP」(5mg1錠)	65
レクタブル2mg注腸フォーム14回 (48mg30.8g1瓶)	92	ロズリートレクカプセル100mg (100mg1カプセル)	250
レケンビ点滴静注200mg (200mg2mL1瓶)	32	ロズリートレクカプセル200mg (200mg1カプセル)	251
レケンビ点滴静注500mg (500mg5mL1瓶)	32	ロゼウス静注液10mg (10mg1mL1瓶)	193
レザルタス配合錠HD (1錠)	58	ロゼウス静注液40mg (40mg4mL1瓶)	193
レスタミンコーワクリーム1% (1%10g)	117	ロゼックスゲル0.75% (0.75%1g)	118
レスタミンコーワ錠10mg (10mg1錠)	252	ロートエキス散(ハチ) (1g)	38
レスブレン錠30mg (30mg1錠)	73	ロナセンテープ20mg (20mg1枚)	28
レナデックス錠4mg (4mg1錠)	104	ロナブリーブ注射液セット1332 (1セット)	285
レナリドミドカプセル2.5mg「BMSH」(2.5mg1カプセル)	248	ロビオン静注50mg (50mg5mL1管)	21
レナリドミドカプセル5mg「BMSH」(5mg1カプセル)	249	ロビバカイン塩酸塩0.2%注バッグ200mg/100mL「テルモ」(0.2%100mL1袋)	35
レバグリニド錠0.25mg「サワイ」(0.25mg1錠)	155	ロビバカイン塩酸塩0.75%注75mg/10mL「テルモ」(0.75%10mL1管)	35
レバミピド懸濁性点眼液2%「参天」(2%5mL1瓶)	39	ローブレン錠100mg (100mg1錠)	251
レバミピド錠100mg「オーツカ」(100mg1錠)	81	ローブレン錠25mg (25mg1錠)	251
レブゾジル皮下注用25mg (25mg1瓶)	143	ローヘバ透析用200単位/mLシリンジ20mL (4000低分子重ヘパリン単位20mL1筒)	139
レブゾジル皮下注用75mg (75mg1瓶)	143	ロペミンカプセル1mg (1mg1カプセル)	78
レペタン注0.3mg (0.3mg1管)	20	ロミプレート皮下注250μg調製用 (250μg1瓶)	170
レベチラセタムDS50%「タカタ」(50%1g)	13	ロンサーフ配合錠T15 (15mg1錠(トリフルリジン相当量))	251
レベチラセタム錠500mg「トーワ」(500mg1錠)	13	ロンサーフ配合錠T20 (20mg1錠(トリフルリジン相当量))	252
レベチラセタム点滴静注500mg「明治」(500mg5mL1管)	13	わ	
レボセチリジン塩酸塩OD錠5mg「サワイ」(5mg1錠)	255	ワイスタール配合静注用1g ((1g)1瓶)	269
レボセチリジン塩酸塩シロップ0.05%「トーワ」(0.05%1mL)	255	ワイドシリン細粒20% (200mg1g)	269
レボフロキサシン錠500mg「DSEP」(500mg1錠(レボフロキサシンとして))	278	ワイバックス錠0.5 (0.5mg1錠)	7
レボフロキサシン点眼液1.5%「わかもと」(1.5%1mL)	40	ワゾラン静注5mg (0.25%2mL1管)	49
レボフロキサシン点滴静注バッグ500mg/100mL「DSEP」(500mg100mL1キット)	278	ワーファリン錠0.5mg (0.5mg1錠)	139
レボホリナート点滴静注用100mg「NK」(100mg1瓶)	147	ワーファリン錠1mg (1mg1錠)	139
レボホリナート点滴静注用25mg「NK」(25mg1瓶)	146	ワーファリン錠5mg (5mg1錠)	140
レボレード錠12.5mg (12.5mg1錠)	169		
レミケード点滴静注用100 (100mg1瓶)	92		
レミトロ点滴静注用300μg (300μg1瓶)	249		
レミフェンタニル静注用2mg「第一三共」(2mg1瓶)	319		
レミフェンタニル静注用5mg「第一三共」(5mg1瓶)	319		
レルベア100エリブタ30吸入用 (30吸入1キット)	76		
レンビマカプセル10mg (10mg1カプセル)	250		