2023年4月1日版

がん腫	レジメン名称	薬剤投与スケジュール	1コースの期間（日）
胃癌	S-1/CDDP療法	ランダ注：60mg/㎡ Day8 S-1：80mg/㎡ Day1-14	35
胃癌	S-1/CDDP療法（ショートハイドレーション）	ランダ注：60mg/㎡ Day8 S-1：80mg/㎡ Day1-14	35
胃癌	S-1/CPT-11療法	イリノテカン注：150mg/㎡ Day1 S-1：80mg/㎡ Day1夕-15朝	21
胃癌	S-1/PAC療法	パクリタキセル注：110mg/㎡ Day1,15 S-1：80mg/㎡ Day1夕-15朝	28
胃癌	S-1+DOC療法	【1コース】 S-1：80mg/㎡ Day1夕-15朝 【2コース～7コース】 ドセタキセル注：40mg/㎡ Day1 S-1：80mg/㎡ Day1夕-15朝 【8コース～】 S-1：80mg/㎡ Day1夕-15朝	21
胃癌	S-1+Nivolumab療法	オプジーボ注：360mg/body Day1 S-1：80mg/㎡ Day1夕-15朝	21
胃癌	SOX療法	オキサリプラチン注：130mg/㎡ Day1 S-1：80mg/㎡ Day1夕-15朝	21
胃癌	SOX+Nivolumab療法	オプジーボ注：360mg/body Day1 オキサリプラチン注：130mg/㎡ Day1 S-1：80mg/㎡ Day1夕-15朝	21
胃癌	CapeOX療法	オキサリプラチン注:130mg/㎡ Day1 カペシタビン：2000mg/㎡ Day1夕-15朝	21
胃癌	CapeOX+Nivolumab療法	オプジーボ注：360mg/body Day1 オキサリプラチン注:130mg/㎡ Day1 カペシタビン：2000mg/㎡ Day1夕-15朝	21
胃癌	XP療法	ランダ注：60mg/㎡ Day2 カペシタビン：2000mg/㎡ Day2-15	21
胃癌	【BS】3wDOC+HER療法	【1コース】 トラスツズマブ注：8mg/kg Day1 ドセタキセル注：60mg/㎡ Day1 【2コース～】 トラスツズマブ注：6mg/kg Day1 ドセタキセル注：60mg/㎡ Day1	21
胃癌	【BS】3wHER療法	【1コース】 トラスツズマブ注：8mg/kg Day1 【2コース～】 トラスツズマブ注：6mg/kg Day1	21
胃癌	【BS】3wDOC+HER療法	【1コース】 トラスツズマブ注：8mg/kg Day1 カペシタビン：2000mg/㎡ Day1夕-15朝 【2コース～】 トラスツズマブ注：6mg/kg Day1 カペシタビン：2000mg/㎡ Day1夕-15朝	21
胃癌	【BS】CapeOX+HER療法	【1コース】 トラスツズマブ注：8mg/kg Day1 オキサリプラチン注:130mg/㎡ Day1 カペシタビン：2000mg/㎡ Day1夕-15朝 【2コース～】 トラスツズマブ注：6mg/kg Day1 オキサリプラチン注:130mg/㎡ Day1 カペシタビン：2000mg/㎡ Day1夕-15朝	21
胃癌	【BS】S-1+HER療法	【1コース】 トラスツズマブ注：8mg/kg Day1 S-1：80mg/㎡ Day1夕-15朝 【2コース～】 トラスツズマブ注：6mg/kg Day1 S-1：80mg/㎡ Day1夕-15朝	21
胃癌	【BS】SOX+HER療法	【1コース】 トラスツズマブ注：8mg/kg Day1 オキサリプラチン注：130mg/㎡ Day1 S-1：80mg/㎡ Day1夕-15朝 【2コース～】 トラスツズマブ注：6mg/kg Day1 オキサリプラチン注：130mg/㎡ Day1 S-1：80mg/㎡ Day1夕-15朝	21
胃癌	【BS】XP+HER療法	【1コース】 トラスツズマブ注：8mg/kg Day2 ランダ注：60mg/㎡ Day2 カペシタビン：2000mg/㎡ Day2-15 【2コース～】 トラスツズマブ注：6mg/kg Day2 ランダ注：60mg/㎡ Day2 カペシタビン：2000mg/㎡ Day2-15	21
胃癌	3w nab-PAC療法	アブラキサン注：260mg/㎡ Day1	21
胃癌	3w DOC療法	ドセタキセル注：60mg/㎡ Day1	21
胃癌	wPAC療法	パクリタキセル注：80mg/㎡ Day1,8,15	28
胃癌	RAM療法	サイラムザ注：8mg/kg Day1	14
胃癌	RAM/wPAC療法	サイラムザ注：8mg/kg Day1,15 パクリタキセル注：80mg/㎡ Day1,8,15	28
胃癌	RAM/nab-PAC療法	サイラムザ注：8mg/kg Day1,15 アブラキサン注：100mg/㎡ Day1,8,15	28
胃癌	RAM+IRI療法	サイラムザ注：8mg/kg Day1 イリノテカン注：150mg/㎡ Day1	14
胃癌	Nivokumab（240）q2w療法	オプジーボ注：240mg/body Day1	14

2023年4月1日版

がん腫	レジメン名称	薬剤投与スケジュール	1コースの期間（日）
胃癌	Nivokumab（240）q4w療法	オプジーボ注：480mg/body Day1	28
胃癌	CPT-11療法	イリノテカン注：150mg/㎡ Day1	14
胃癌	エンハーツ療法	エンハーツ注：6.4mg/kg Day1	21
胃癌	CPT-11/CDDP療法	イリノテカン注：70mg/㎡ Day2,16 ランダ注：80mg/㎡ Day2	14
胃癌	TAS102療法	ロンサーフ：70mg/㎡ Day1～5,8～12	28
胃癌	mFOLFOX6療法（Baxter）	オキサリプラチン注：85mg/㎡ Day1 レボホリナート注：200mg/㎡ Day1 5-FU注：400mg/㎡ Day1（ボーラス） 5-FU注：2400mg/㎡ Day1-46hr（持続）	14
胃癌	mFOLFOX6+Nivolumab療法（Baxter）	オプジーボ注：240mg/body Day1 オキサリプラチン注：85mg/㎡ Day1 レボホリナート注：200mg/㎡ Day1 5-FU注：400mg/㎡ Day1（ボーラス） 5-FU注：2400mg/㎡ Day1-46hr（持続）	14
胃癌	mFOLFOX6+HER療法（Baxter）	【1コース】 トラスツズマブ注：8mg/kg Day2 オキサリプラチン注：85mg/㎡ Day1 レボホリナート注：200mg/㎡ Day1 5-FU注：400mg/㎡ Day1（ボーラス） 5-FU注：2400mg/㎡ Day1-46hr（持続） 【2コース～】 トラスツズマブ注：6mg/kg Day2 オキサリプラチン注：85mg/㎡ Day1 レボホリナート注：200mg/㎡ Day1 5-FU注：400mg/㎡ Day1（ボーラス） 5-FU注：2400mg/㎡ Day1-46hr（持続）	21
食道癌	FP療法	5-FU注：800mg/㎡ Day1-5（持続） ランダ注：80mg/㎡ Day1	28
食道癌	FP+ペンブロリズマブ療法	キイトルーダ注：200mg/body Day1 5-FU注：800mg/㎡ Day1-5（持続） ランダ注：80mg/㎡ Day1	28
食道癌	FP+Nivolumab療法	オプジーボ注：240mg/body Day1 5-FU注：800mg/㎡ Day1-5（持続） ランダ注：80mg/㎡ Day1	28
食道癌	3w DOC療法	ドセタキセル注：70mg/㎡ Day1	21
食道癌	S-1/DOC療法	ドセタキセル注：40mg/㎡ Day1 S-1：80mg/㎡ Day1夕-15朝	21
食道癌	DCF療法	5-FU注：750mg/㎡ Day1-5（持続） ドセタキセル注：70mg/㎡ Day1 ランダ注：70mg/㎡ Day1	21
食道癌	mDCF療法	5-FU注：350mg/㎡ Day1-5（持続） ドセタキセル注：60mg/㎡ Day1 ランダ注：6mg/㎡ Day1-5	21
食道癌	mDCF療法（FU5hr）	5-FU注：350mg/㎡ Day1-5 ドセタキセル注：60mg/㎡ Day1 ランダ注：6mg/㎡ Day1-5	21
食道癌	wPAC療法	パクリタキセル注：100mg/㎡ Day1,8,15	28
食道癌	NDP/5-FU療法	5-FU注：800mg/㎡ Day1-5（持続） アクプラ注：90mg/㎡ Day1	28
食道癌	mFOLFOX6療法（Baxter）	オキサリプラチン注：85mg/㎡ Day1 レボホリナート注：200mg/㎡ Day1 5-FU注：400mg/㎡ Day1（ボーラス） 5-FU注：2400mg/㎡ Day1-46hr（持続）	14
食道癌	Nivokumab（240）q2w療法	オプジーボ注：240mg/body Day1	14
食道癌	Nivokumab（240）q4w療法	オプジーボ注：480mg/body Day1	28
食道癌	ニボルマブ+イピリムマブ療法	オプジーボ注：3mg/kg Day1,15,29 ヤーボイ注：1mg/kg Day1	42
結腸直腸癌	5FU/LV療法（末梢） 5FU/LV療法（Baxter）	レボホリナート注：200mg/㎡ Day1 5-FU注：400mg/㎡ Day1（ボーラス） 5-FU注：2400mg/㎡ Day1-46hr（持続）	14
結腸直腸癌	5FU/LV+Bev療法（末梢） 5FU/LV+Bev療法（Baxter）	ベバシズマブ注：5mg/kg Day1 レボホリナート注：200mg/㎡ Day1 5-FU注：400mg/㎡ Day1（ボーラス） 5-FU注：2400mg/㎡ Day1-46hr（持続）	14
結腸直腸癌	5FU/LV+RAM療法（末梢） 5FU/LV+RAM療法（Baxter）	サイラムザ注：8mg/kg Day1 レボホリナート注：200mg/㎡ Day1 5-FU注：400mg/㎡ Day1（ボーラス） 5-FU注：2400mg/㎡ Day1-46hr（持続）	14
結腸直腸癌	FOLFIRI療法（末梢） FOLFIRI療法（Baxter）	イリノテカン注：150mg/㎡ Day1 レボホリナート注：200mg/㎡ Day1 5-FU注：400mg/㎡ Day1（ボーラス） 5-FU注：2400mg/㎡ Day1-46hr（持続）	14
結腸直腸癌	FOLFIRI+AFL療法（Baxter）	ザルトラップ注：4mg/kg Day1 イリノテカン注：150mg/㎡ Day1 レボホリナート注：200mg/㎡ Day1 5-FU注：400mg/㎡ Day1（ボーラス） 5-FU注：2400mg/㎡ Day1-46hr（持続）	14
結腸直腸癌	FOLFIRI+Bev療法（末梢） FOLFIRI+Bev療法（Baxter）	ベバシズマブ注：5mg/kg Day1 イリノテカン注：150mg/㎡ Day1 レボホリナート注：200mg/㎡ Day1 5-FU注：400mg/㎡ Day1（ボーラス） 5-FU注：2400mg/㎡ Day1-46hr（持続）	14

2023年4月1日版

がん腫	レジメン名称	薬剤投与スケジュール	1コースの期間（日）
結腸直腸癌	FOLFIRI+RAM療法（末梢） FOLFIRI+RAM療法（Baxter）	サイラムザ注：8mg/kg Day1 イリノテカン注：150mg/㎡ Day1 レボホリナート注：200mg/㎡ Day1 5-FU注：400mg/㎡ Day1（ボーラス） 5-FU注：2400mg/㎡ Day1-46hr（持続）	14
結腸直腸癌	FOLFOXIRI+Bev療法（Baxter）	ベバシズマブ注：5mg/kg Day1 イリノテカン注：150mg/㎡ Day1 オキサリプラチン注：85mg/㎡ Day1 レボホリナート注：200mg/㎡ Day1 5-FU注：3200mg/㎡ Day1-46hr（持続）	14
結腸直腸癌	mFOLFOX6療法（末梢） mFOLFOX6療法（Baxter） mFOLFOX6療法（Baxter）（ｱﾚﾙｷﾞｰﾚｼﾞﾒﾝ）	オキサリプラチン注：85mg/㎡ Day1 レボホリナート注：200mg/㎡ Day1 5-FU注：400mg/㎡ Day1（ボーラス） 5-FU注：2400mg/㎡ Day1-46hr（持続）	14
結腸直腸癌	mFOLFOX6+Bev療法（末梢） mFOLFOX6+Bev療法（Baxter）	ベバシズマブ注：5mg/kg Day1 オキサリプラチン注：85mg/㎡ Day1 レボホリナート注：200mg/㎡ Day1 5-FU注：400mg/㎡ Day1（ボーラス） 5-FU注：2400mg/㎡ Day1-46hr（持続）	14
結腸直腸癌	Capecitabine療法	カペシタビン：2500mg/㎡ Day1-14	21
結腸直腸癌	Capecitabine+Bev療法	ベバシズマブ注：7.5mg/kg Day1 カペシタビン：2500mg/㎡ Day1夕-15朝	21
結腸直腸癌	CapeOX療法（末梢） CapeOX療法（port）	オキサリプラチン注:130mg/㎡ Day1 カペシタビン：2000mg/㎡ Day1夕-15朝	21
結腸直腸癌	CapeOX+Bev療法（末梢） CapeOX+Bev療法（port）	ベバシズマブ注：7.5mg/kg Day1 オキサリプラチン注:130mg/㎡ Day1 カペシタビン：2000mg/㎡ Day1夕-15朝	21
結腸直腸癌	IRIS療法	イリノテカン注：125mg/㎡ Day1,15 S-1：80mg/㎡ Day1夕-15朝	28
結腸直腸癌	IRIS+Bev療法	ベバシズマブ注：5mg/kg Day1,15 イリノテカン注：100mg/㎡ Day1,15 S-1：80mg/㎡ Day1夕-15朝	28
結腸直腸癌	S-1+3wCPT-11療法	イリノテカン注：150mg/㎡ Day1 S-1：80mg/㎡ Day1夕-15朝	21
結腸直腸癌	S-1+Bev療法	ベバシズマブ注：7.5mg/kg Day1 S-1：80mg/㎡ Day1夕-15朝	21
結腸直腸癌	SIRB療法	ベバシズマブ注：7.5mg/kg Day1 イリノテカン注：150mg/㎡ Day1 S-1：80mg/㎡ Day1夕-15朝	21
結腸直腸癌	SOX療法（末梢） SOX療法（port）	オキサリプラチン注：130mg/㎡ Day1 S-1：80mg/㎡ Day1夕-15朝	21
結腸直腸癌	SOX+Bev療法（末梢） SOX+Bev療法（port）	ベバシズマブ注：7.5mg/kg Day1 オキサリプラチン注：130mg/㎡ Day1 S-1：80mg/㎡ Day1夕-15朝	21
結腸直腸癌	Cetuximab療法	アービタックス注：500mg/㎡ Day1	14
結腸直腸癌	Cetuximab/CPT-11療法	アービタックス注：500mg/㎡ Day1 イリノテカン注：150mg/㎡ Day1	14
結腸直腸癌	FOLFIRI+Cetuximab療法（Baxter）	アービタックス注：500mg/㎡ Day1 イリノテカン注：150mg/㎡ Day1 レボホリナート注：200mg/㎡ Day1 5-FU注：400mg/㎡ Day1（ボーラス） 5-FU注：2400mg/㎡ Day1-46hr（持続）	14
結腸直腸癌	Panitumumab療法	ベクティビックス注：6mg/kg Day1	14
結腸直腸癌	5FU/LV+Panitumumab療法（Baxter）	ベクティビックス注：6mg/kg Day1 レボホリナート注：200mg/㎡ Day1 5-FU注：400mg/㎡ Day1（ボーラス） 5-FU注：2400mg/㎡ Day1-46hr（持続）	14
結腸直腸癌	FOLFIRI+Panitumumab療法（Baxter）	ベクティビックス注：6mg/kg Day1 イリノテカン注：150mg/㎡ Day1 レボホリナート注：200mg/㎡ Day1 5-FU注：400mg/㎡ Day1（ボーラス） 5-FU注：2400mg/㎡ Day1-46hr（持続）	14
結腸直腸癌	mFOLFOX6+Panitumumab療法（末梢） mFOLFOX6+Panitumumab療法（Baxter）	ベクティビックス注：6mg/kg Day1 オキサリプラチン注：85mg/㎡ Day1 レボホリナート注：200mg/㎡ Day1 5-FU注：400mg/㎡ Day1（ボーラス） 5-FU注：2400mg/㎡ Day1-46hr（持続）	14
結腸直腸癌	Panitumumab/CPT-11療法	ベクティビックス注：6mg/kg Day1 イリノテカン注：150mg/㎡ Day1	14
結腸直腸癌	CPT-11療法	イリノテカン注：150mg/㎡ Day1	14
結腸直腸癌	CPT-11+Bev療法	ベバシズマブ注：5mg/kg Day1 イリノテカン注：150mg/㎡ Day1	14
結腸直腸癌	CPT-11+RAM療法	サイラムザ注：8mg/kg Day1 イリノテカン注：150mg/㎡ Day1	14
結腸直腸癌	Lonsruf（ロンサーフ）療法	ロンサーフ：70mg/㎡ Day1～5,8～12	28
結腸直腸癌	TAS-102+Bev療法	ベバシズマブ注：5mg/kg Day1,15 ロンサーフ：70mg/㎡ Day1夕～6朝,8夕～13朝	28
結腸直腸癌	mFOLFOX6+Cetuximab療法（末梢） mFOLFOX6+Cetuximab療法（Baxter）	アービタックス注：500mg/㎡ Day1 オキサリプラチン注：85mg/㎡ Day1 レボホリナート注：200mg/㎡ Day1 5-FU注：400mg/㎡ Day1（ボーラス） 5-FU注：2400mg/㎡ Day1-46hr（持続）	14
結腸直腸癌	エンコラフェニブ+セツキシマブ療法	アービタックス注：500mg/㎡ Day1 エンコラフェニブ：300mg/body Day1-14	14

2023年4月1日版

がん腫	レジメン名称	薬剤投与スケジュール	1コースの期間（日）
結腸直腸癌	エンコラフェニブ+ビニメチニブ+セツキシマブ療法	アービタックス注：500mg/㎡ Day1 ビニメチニブ：90mg/body Day1-14 エンコラフェニブ：300mg/body Day1-14	14
結腸直腸癌	PER+HER療法	【1コース】 パージェタ注：840mg/body Day1 トラスツマブ注：8mg/kg Day1 【2コース～】 パージェタ注：420mg/body Day1 トラスツマブ注：6mg/kg Day1	21
小腸癌	mFOLFOX6療法（Baxter）	オキサリプラチン注：85mg/㎡ Day1 レボホリナート注：200mg/㎡ Day1 5-FU注：400mg/㎡ Day1（ボーラス） 5-FU注：2400mg/㎡ Day1-46hr（持続）	14
膵臓癌	FOLFIRINOX療法（Baxter）	オキサリプラチン注：85mg/㎡ Day1 レボホリナート注：200mg/㎡ Day1 イリノテカン注：180mg/㎡ Day1 5-FU注：400mg/㎡ Day1（ボーラス） 5-FU注：2400mg/㎡ Day1-46hr（持続）	14
膵臓癌	mFOLFIRINOX療法（Baxter）	オキサリプラチン注：85mg/㎡ Day1 レボホリナート注：200mg/㎡ Day1 イリノテカン注：150mg/㎡ Day1 5-FU注：2400mg/㎡ Day1-46hr（持続）	14
膵臓癌	nal-IRI+5FU/LV療法（Baxter）	オニバイド注：70mg/㎡ Day1 レボホリナート注：200mg/㎡ Day1 5-FU注：2400mg/㎡ Day1-46hr（持続）	14
膵臓癌	GEM/nab-PAC療法	アブラキサン注：125mg/㎡ Day1,8,15 ゲムシタビン注：1000mg/㎡ Day1,8,15	28
膵臓癌	オラパリブ療法	リムパーザ：600mg/body Day1-14	14
膵臓癌	mFOLFOX6療法（Baxter）	オキサリプラチン注：85mg/㎡ Day1 レボホリナート注：200mg/㎡ Day1 5-FU注：400mg/㎡ Day1（ボーラス） 5-FU注：2400mg/㎡ Day1-46hr（持続）	14
膵臓・胆道癌	GEM療法	ゲムシタビン注：1000mg/㎡ Day1,8,15	28
膵臓・胆道癌	S-1/GEM（day8,15）療法	ゲムシタビン注：1000mg/㎡ Day8,15 S-1：60mg/㎡ Day1夕-15朝	21
膵臓・胆道癌	S-1/GEM（day1,8）療法	ゲムシタビン注：1000mg/㎡ Day1,8 S-1：60mg/㎡ Day1夕-15朝	21
胆道癌	GC療法	ランダ注：25mg/㎡ Day1,8 ゲムシタビン注：1000mg/㎡ Day1,8	21
胆道癌	GC+Durvalumab療法	【1～8コース】 イミフィンジ注：1500mg/body Day1 ランダ注：25mg/㎡ Day1,8 ゲムシタビン注：1000mg/㎡ Day1,8 【9コース～】 イミフィンジ注：1500mg/body Day1	【1～8コース】 21 【9コース～】 28
胆道癌	GEM+Durvalumab療法	【1～8コース】 イミフィンジ注：1500mg/body Day1 ゲムシタビン注：1000mg/㎡ Day1,8 【9コース～】 イミフィンジ注：1500mg/body Day1	【1～8コース】 21 【9コース～】 28
胆道癌	GCS療法	ランダ注：25mg/㎡ Day1 ゲムシタビン注：1000mg/㎡ Day1 S-1：60mg/㎡ Day1夕-8朝	14
肝細胞癌	low dose FP療法	5-FU注：250mg/㎡ Day1-5,8-12 ランダ注：20mg/㎡ Day1,8 ランダ注：10mg/㎡ Day2-5,9-12	21
肝細胞癌	low dose FP療法（間歇）	5-FU注：250mg/㎡ Day1,8,15,22 ランダ注：10mg/㎡ Day1,8,15,22	35
肝細胞癌	low dose FP療法（全身）	5-FU注：250mg/㎡ Day1-5,8-12 ランダ注：20mg/㎡ Day1-5,8-12	28
肝細胞癌	UFT/CDDP療法	ランダ注：10mg/㎡ Day1-5,8-12 UFT：600mg/㎡ Day1-5,8-12	28
肝細胞癌	RAM（サイラムザ）：HCC療法	サイラムザ注：8mg/kg Day1	14
肝細胞癌	アテゾリズマブ+ベバシズマブ療法	テセントリク注：1200mg/body Day1 ベバシズマブ注：15mg/kg Day1	21
肝細胞癌	カボザンチニブ療法	カボザンチニブ：60mg/body Day1-14	14
悪性リンパ腫	【BS】Rituximab療法 Rituximab療法	リツキシマブ注：375mg/㎡ Day1	7
悪性リンパ腫	CHOP療法	オンコビン注：1.4mg/㎡ Day1 アドリアシン注：50mg/㎡ Day1 エンドキサン注：750mg/㎡ Day1 プレドニゾロン注：100mg/body Day1 プレドニゾロン錠：100mg/body Day2-5	21
悪性リンパ腫	【BS】R-CHOP療法（day1,3） R-CHOP療法（day1,3）	リツキシマブ注：375mg/㎡ Day1 オンコビン注：1.4mg/㎡ Day3 アドリアシン注：50mg/㎡ Day3 エンドキサン注：750mg/㎡ Day3 プレドニゾロン注：100mg/body Day3 プレドニゾロン錠：100mg/body Day4-7	21
悪性リンパ腫	【BS】R-CHOP療法（day1,2） R-CHOP療法（day1,2）	リツキシマブ注：375mg/㎡ Day1 オンコビン注：1.4mg/㎡ Day2 アドリアシン注：50mg/㎡ Day2 エンドキサン注：750mg/㎡ Day2 プレドニゾロン注：100mg/body Day2 プレドニゾロン錠：100mg/body Day3-6	21

2023年4月1日版

がん腫	レジメン名称	薬剤投与スケジュール	1コースの期間（日）
悪性リンパ腫	CHOP-R療法（day1,2）	オンコビン注：1.4mg/㎡ Day1 アドリアシン注：50mg/㎡ Day1 エンドキサン注：750mg/㎡ Day1 リツキシマブ注：375mg/㎡ Day2 プレドニゾロン注：100mg/body Day1 プレドニゾロン錠：100mg/body Day2-5	21
悪性リンパ腫	Pola-R-CHP療法	【1～6コース】 リツキシマブ注：375mg/㎡ Day1 ポライビー注：1.8mg/kg #1Day2 アドリアシン注：50mg/㎡ Day2 エンドキサン注：750mg/㎡ Day2 プレドニゾロン注：100mg/body Day2 【7コース～】 リツキシマブ注：375mg/㎡ Day1	21
悪性リンパ腫	Bendamusutine療法	トレアキシン注：120mg/㎡ Day1,2	21
悪性リンパ腫	【BS】R-Bendamusutine療法 R-Bendamusutine療法	リツキシマブ注：375mg/㎡ Day1 トレアキシン注：120mg/㎡ Day1,2	28
悪性リンパ腫	Pola-RB療法	リツキシマブ注：375mg/㎡ Day1 ポライビー注：1.8mg/kg #1Day1,#2-Day2 トレアキシン注：120mg/㎡ #1Day2,3,#2-Day1,2	21
悪性リンパ腫	G-CHOP療法	【1コース】 ガザイバ注：1000mg/body Day1,8,15 オンコビン注：1.4mg/㎡ Day2 アドリアシン注：50mg/㎡ Day2 エンドキサン注：750mg/㎡ Day2 プレドニゾロン注：100mg/body Day2 プレドニゾロン錠：100mg/body Day3-6 【2～6コース】 ガザイバ注：1000mg/body Day1 オンコビン注：1.4mg/㎡ Day2 アドリアシン注：50mg/㎡ Day2 エンドキサン注：750mg/㎡ Day2 プレドニゾロン注：100mg/body Day2 プレドニゾロン錠：100mg/body Day3-6 【7～8コース】 ガザイバ注：1000mg/body Day1	21
悪性リンパ腫	G-Bendamusutine療法	【1コース】 ガザイバ注：1000mg/body Day1,8,15 トレアキシン注：90mg/㎡ Day1,2 【2～6コース】 ガザイバ注：1000mg/body Day1 トレアキシン注：90mg/㎡ Day1,2	28
悪性リンパ腫	G-CVP療法	【1コース】 ガザイバ注：1000mg/body Day1,8,15 オンコビン注：1.4mg/㎡ Day2 エンドキサン注：750mg/㎡ Day2 プレドニゾロン注：100mg/body Day2 プレドニゾロン錠：100mg/body Day3-6 【2～6コース】 ガザイバ注：1000mg/body Day1 オンコビン注：1.4mg/㎡ Day2 エンドキサン注：750mg/㎡ Day2 プレドニゾロン注：100mg/body Day2 プレドニゾロン錠：100mg/body Day3-6 【7～8コース】 ガザイバ注：1000mg/body Day1	21
悪性リンパ腫	G（ガザイバ）維持療法	ガザイバ注：1000mg/body Day1	28
非ホジキンリンパ腫	CDE11療法	イリノテカン注：30mg/㎡ Day1-3 ラステット注：100mg/㎡ Day1-3 カルボプラチン注：250mg/㎡ Day1 デカドロン注：39.6mg/body Day1-3	21
悪性リンパ腫	CHASE療法	エンドキサン注：1200mg/㎡ Day1 ラステット注：100mg/㎡ Day1-3 キロサイド注：2000mg/㎡ Day2-3 デカドロン注：33mg/body Day1-3	21
悪性リンパ腫	【BS】CHASER療法 CHASER療法	リツキシマブ注：375mg/㎡ Day1 エンドキサン注：1200mg/㎡ Day2 ラステット注：100mg/㎡ Day2-4 キロサイド注：2000mg/㎡ Day3-4 デカドロン注：33mg/body Day2-4	21
悪性リンパ腫	CPT-11療法	イリノテカン注：40mg/㎡ Day1-3 プレドニゾロン注：60mg/body Day1-3	7
悪性リンパ腫	GDP療法	ランダ注：75mg/㎡ Day1 ゲムシタビン注：1000mg/㎡ Day1,8 デカドロン注：33mg/body Day1 デカドロン錠：40mg/body Day2-4	21
非ホジキンリンパ腫	【BS】R-CDE11療法 R-CDE11療法	リツキシマブ注：375mg/㎡ Day1 イリノテカン注：30mg/㎡ Day2-4 ラステット注：100mg/㎡ Day2-4 カルボプラチン注：250mg/㎡ Day2 デカドロン注：39.6mg/body Day2-4	21
非ホジキンリンパ腫	DA-EPOCH療法	エトポシド注：50mg/㎡ Day1-4 ドキソルビシン注：10mg/㎡ Day1-4 ビンクリスチン注：0.4mg/㎡ Day1-4 シクロホスファミド注：750mg/㎡ Day5 プレドニゾロン注：60mg/㎡ Day1-5	21

2023年4月1日版

がん腫	レジメン名称	薬剤投与スケジュール	1コースの期間（日）
悪性リンパ腫	【BS】R-THP-COP療法 R-THP-COP療法	リツキシマブ注：375mg/㎡ Day1 オンコビン注：1.4mg/㎡ Day2 テラルビシン注：50mg/㎡ Day2 エンドキサン注：750mg/㎡ Day2 プレドニゾロン注：100mg/body Day2 プレドニゾロン錠：100mg/body Day3-6	21
悪性リンパ腫	【BS】THP-COP療法 THP-COP療法	オンコビン注：1.4mg/㎡ Day1 テラルビシン注：50mg/㎡ Day1 エンドキサン注：750mg/㎡ Day1 プレドニゾロン注：100mg/body Day1 プレドニゾロン錠：100mg/body Day2-5	21
悪性リンパ腫	wGC療法	ランダ注：25mg/㎡ Day1 ゲムシタビン注：1000mg/㎡ Day1 デカドロン注：6.6mg/body Day1	7
悪性リンパ腫	wGEM療法	ゲムシタビン注：1000mg/㎡ Day1 デカドロン注：6.6mg/body Day1	7
悪性リンパ腫	A-CHP療法	アドセトリス注：1.2mg/kg Day1 アドリアシン注：25mg/㎡ Day1 エンドキサン注：750mg/㎡ Day1 プレドニン注：100mg/body Day1 プレドニン錠：100mg/body Day2-5	21
ホジキンリンパ腫	ABVD療法	エグザール注：6mg/㎡ Day1,15 アドリアシン注：25mg/㎡ Day1,15 ブレオ注：10mg/㎡ Day1,15 ダカルバジン注：375mg/㎡ Day1,15 プレドニゾロン注：60mg/body Day1,15 デカドロン錠：8mg/body Day2-3,16-17	28
ホジキンリンパ腫	Brentuximab vedotin療法	アドセトリス注：1.8mg/kg Day1	21
ホジキンリンパ腫	A-AVD療法	アドセトリス注：1.2mg/kg Day1,15 エグザール注：6mg/㎡ Day1,15 アドリアシン注：25mg/㎡ Day1,15 ダカルバジン注：375mg/㎡ Day1,15 デカドロン注：9.9mg/body Day1,15 デカドロン錠：8mg/body Day2-3,16-17	28
多発性骨髄腫	VAD療法	オンコビン注：0.4mg/㎡ Day1-4 アドリアシン注：9mg/㎡ Day1-4 デカドロン注：39.6mg/body Day1-4	21
多発性骨髄腫	VD寛解導入療法	ボルテミゾブ注：1.3mg/㎡ Day1,4,8,11 デカドロン注：19.8mg/body Day1-2,4-5,8-9,11-12	21
多発性骨髄腫	VD維持療法（5week）	ボルテミゾブ注：1.3mg/㎡ Day1,8,15,22 デカドロン注：19.8mg/body Day1-2,8-9,15-16,22-23	35
多発性骨髄腫	VD維持療法（4week）	ボルテミゾブ注：1.3mg/㎡ Day1,15 デカドロン注：19.8mg/body Day1-2,15-16	28
多発性骨髄腫	VD寛解導入療法（SC）	ボルテミゾブ注：1.3mg/㎡ Day1,4,8,11 レナデックス錠：20mg/body Day1,4,8,11	21
多発性骨髄腫	VD維持療法（SC）（5week）	ボルテミゾブ注：1.3mg/㎡ Day1,8,15,22 レナデックス錠：20mg/body Day1,8,15,22	35
多発性骨髄腫	VD維持療法（SC）（4week）	ボルテミゾブ注：1.3mg/㎡ Day1,15 レナデックス錠：20mg/body Day1,15	28
多発性骨髄腫	VCD療法	【1コース】 ボルテミゾブ注：1.3mg/㎡ Day1,4,8,11 エンドキサン注：500mg/㎡ Day1,8 デカドロン注：39.6mg/body Day1,8 レナデックス錠：40mg/body Day4,11 【2コース～】 ボルテミゾブ注：1.3mg/㎡ Day1,8,15,22 エンドキサン注：300mg/㎡ Day1,8,15,22 デカドロン注：39.6mg/body Day1,8,15,22	21
多発性骨髄腫	DBd療法　再発難治性MM	【1～3コース】 ボルテミゾブ注：1.3mg/㎡ Day1,4,8,11 ダラザレックス注：16mg/kg Day1,8,15 デカドロン注：19.8mg/body Day1,8 レナデックス錠：20mg/body Day2,4-5,9,11-12 【4～8コース】 ボルテミゾブ注：1.3mg/㎡ Day1,4,8,11 ダラザレックス注：16mg/kg Day1 デカドロン注：19.8mg/body Day1 レナデックス錠：20mg/body Day2,4-5,8-9,11-12 【9コース～】 ダラザレックス注：16mg/kg Day1	【1～8コース】 21 【9コース～】 28
多発性骨髄腫	DLd療法　再発難治性MM	【1～2コース】 レブラミド：25mg/body Day1-21 ダラザレックス注：16mg/kg Day1,8,15,22 デカドロン注：19.8mg/body Day1,8,15,22 レナデックス錠：20mg/body Day2,9,16,23 【3～6コース】 レブラミド：25mg/body Day1-21 ダラザレックス注：16mg/kg Day1,15 デカドロン注：19.8mg/body Day1,15 レナデックス錠：20mg/body Day2,8-9,16,22-23 【7コース～】 レブラミド：25mg/body Day1-21 ダラザレックス注：16mg/kg Day1 デカドロン注：19.8mg/body Day1 レナデックス錠：20mg/body Day2,8-9,15-16,22-23	28

がん腫	レジメン名称	薬剤投与スケジュール	1コースの期間（日）
多発性骨髄腫	DLd療法　再発難治性MM	【1～2コース】 レブラミド：25mg/body Day1-21 ダラザレックス注：16mg/kg Day1,8,15,22 デカドロン注：19.8mg/body Day1,8,15,22 レナデックス錠：20mg/body Day2,9,16,23 【3～6コース】 レブラミド：25mg/body Day1-21 ダラザレックス注：16mg/kg Day1,15 デカドロン注：19.8mg/body Day1,15 レナデックス錠：20mg/body Day2,8-9,16,22-23 【7コース～】 レブラミド：25mg/body Day1-21 ダラザレックス注：16mg/kg Day1 デカドロン注：19.8mg/body Day1 レナデックス錠：20mg/body Day2,8-9,15-16,22-23	28
多発性骨髄腫	DLd療法　未治療MM	【1～2コース】 レブラミド：25mg/body Day1-21 ダラザレックス注：16mg/kg Day1,8,15,22 デカドロン注：19.8mg/body Day1,8,15,22 【3～6コース】 レブラミド：25mg/body Day1-21 ダラザレックス注：16mg/kg Day1,15 デカドロン注：19.8mg/body Day1,15 レナデックス錠：20mg/body Day8,22 【7コース～】 レブラミド：25mg/body Day1-21 ダラザレックス注：16mg/kg Day1 デカドロン注：19.8mg/body Day1 レナデックス錠：20mg/body Day8,15,22	28
多発性骨髄腫	DPd療法	【1～2コース】 ポマリスト：4mg/body Day1-21 ダラキューロ注：1800mg/body Day1,8,15,22 レナデックス錠：20mg/body Day1-2,8-9,15-16,22-23 （Day1,8,15,22はダラキューロ投与の1時間前） 【3～6コース】 ポマリスト：4mg/body Day1-21 ダラキューロ注：1800mg/body Day1,15 レナデックス錠：20mg/body Day1-2,15-16 （Day1,15はダラキューロ投与の1時間前） レナデックス錠：40mg/body Day8,22 【7コース～】 ポマリスト：4mg/body Day1-21 ダラキューロ注：1800mg/body Day1 レナデックス錠：20mg/body Day1-2 （Day1はダラキューロ投与の1時間前） レナデックス錠：40mg/body Day8,15,22	28
多発性骨髄腫	KRd療法	【1コース】 レブラミド：25mg/body Day1-21 カイプロリス注：20mg/kg Day1,2 カイプロリス注：27mg/kg Day8-9,15-16 レナデックス錠：40mg/body Day1,8,15,22 レナデックス錠：4mg/body Day2,9,16 【2～12コース】 レブラミド：25mg/body Day1-21 カイプロリス注：27mg/kg Day1-2,8-9,15-16 レナデックス錠：40mg/body Day1,8,15,22 【13コース～】 レブラミド：25mg/body Day1-21 カイプロリス注：27mg/kg Day1,2,15,16 レナデックス錠：40mg/body Day1,8,15,22	28
多発性骨髄腫	EPD療法	【1～2コース】 ポマリスト：4mg/body Day1-21 エムプリシティ注：10mg/kg Day1,8,15,22 デカドロン注：8.25mg/body Day1,8,15,22 レナデックス錠：28mg/body Day1,8,15,22 （エムプリシティ投与の3時間前） 【3コース～】 ポマリスト：4mg/body Day1-21 エムプリシティ注：10mg/kg Day1 デカドロン注：8.25mg/body Day1 レナデックス錠：28mg/body Day1 （エムプリシティ投与の3時間前） レナデックス錠：40mg/body Day8,15,22	28
多発性骨髄腫	ERD療法	【1～2コース】 レブラミド：25mg/body Day1-21 エムプリシティ注：10mg/kg Day1,8,15,22 デカドロン注：8.25mg/body Day1,8,15,22 レナデックス錠：20mg/body Day1,8,15,22 （エムプリシティ投与の3時間前） 【3コース～】 レブラミド：25mg/body Day1-21 エムプリシティ注：10mg/kg Day1,15 デカドロン注：8.25mg/body Day1,15 レナデックス錠：20mg/body Day1,15 （エムプリシティ投与の3時間前） レナデックス錠：40mg/body Day8,22	28

2023年4月1日版

がん腫	レジメン名称	薬剤投与スケジュール	1コースの期間（日）
多発性骨髄腫	DLD療法	【1～2コース】 レブラミド：25mg/body Day1-21 ダラキューロ注：1800mg/body Day1,8,15,22 レナデックス錠：20mg/body Day1-2,8-9,15-16,22-23 （Day1,8,15,22はダラキューロ投与の1時間前） 【3～6コース】 レブラミド：25mg/body Day1-21 ダラキューロ注：1800mg/body Day1,15 レナデックス錠：20mg/body Day1-2,8-9,15-16,22-23 （Day1,15はダラキューロ投与の1時間前） 【7～8コース】 レブラミド：25mg/body Day1-21 ダラキューロ注：1800mg/body Day1 レナデックス錠：20mg/body Day1-2,8-9,15-16,22-23 （Day1はダラキューロ投与の1時間前）	28
多発性骨髄腫	DVD療法	【1～3コース】 ボルテミゾブ注：1.3mg/㎡ Day1,4,8,11 ダラキューロ注：1800mg/body Day1,8,15 レナデックス錠：20mg/body Day1-2,4-5,8-9,11-12,15 【4～8コース】 ボルテミゾブ注：1.3mg/㎡ Day1,4,8,11 ダラキューロ注：1800mg/body Day1 レナデックス錠：20mg/body Day1-2,4-5,8-9,11-12 【9コース～】 ダラキューロ注：1800mg/body Day1 レナデックス錠：20mg/body Day1	【1～8コース】 21 【9コース～】 28
多発性骨髄腫	DKd療法	【1コース】 ダラキューロ注：1800mg/body Day1,8,15,22 カイプロリス注：20mg/㎡ Day1-2 カイプロリス注：56mg/㎡ Day8-9,15-16 デキサメタゾン注：20mg/body Day1-2,8-9,15-16 レナデックス錠：4mg/body Day22 【2コース】 ダラキューロ注：1800mg/body Day1,8,15,22 カイプロリス注：56mg/㎡ Day1-2,8-9,15-16 デキサメタゾン注：20mg/body Day1-2,8-9,15-16 レナデックス錠：4mg/body Day22 【3～6コース】 ダラキューロ注：1800mg/body Day1,15 カイプロリス注：56mg/㎡ Day1-2,8-9,15-16 デキサメタゾン注：20mg/body Day1-2,8-9,15-16 レナデックス錠：4mg/body Day22 【7コース～】 ダラキューロ注：1800mg/body Day1 カイプロリス注：56mg/㎡ Day1-2,8-9,15-16 デキサメタゾン注：20mg/body Day1-2,8-9,15-16 レナデックス錠：40mg/body Day,22	28
多発性骨髄腫	IsaPd療法	【1コース】 サークリサ注：10mg/kg Day1,8,15,22 ポマリスト：4mg/body Day1-21 レナデックス錠：20mg/body Day1,8,15,22 （サークリサ投与の3時間前） 【2コース～】 サークリサ注：10mg/kg Day1,15 ポマリスト：4mg/body Day1-21 レナデックス錠：20mg/body Day1,8,15,22 （サークリサ投与日は投与3時間前）	28
多発性骨髄腫	IRD療法	イキサゾミブ：4mg/body Day1,8,15 レナリドミド：25mg/body Day1-21 デキサメタゾン：40mg/body Day1,8,15,22	28
急性骨髄性白血病 MDS寛解期	CAG療法	キロサイド注：20mg/㎡ Day1-14 アクラシノン注：14mg/㎡ Day1-4 ノイトロジン注：100μg/body Day1-14	28
急性骨髄性白血病	DNA/AraC寛解導入療法（高齢者）	キロサイド注：80mg/㎡ Day1-8 ダウノマイシン注：40mg/㎡ Day1-3	28
急性骨髄性白血病	高齢者AML地固め療法C1	キロサイド注：80mg/㎡ Day1-5 ノバントロン注：7mg/㎡ Day1-3	28
急性骨髄性白血病	高齢者AML地固め療法C2	キロサイド注：80mg/㎡ Day1-5 ダウノマイシン注：30mg/㎡ Day1-2 ラステット注：100mg/㎡ Day1-3	14
慢性骨髄性白血病	VP療法	オンコビン注：1.3mg/㎡ Day1,8,15 プレドニゾロン注：40mg/㎡ Day1,8,15	28
慢性リンパ性白血病	VP療法	オンコビン注：1.3mg/㎡ Day1 プレドニゾロン注：60mg/body Day1-7	7
慢性リンパ性白血病	R-Bendamusutine療法	【1コース】 リツキシマブ注：375mg/㎡ Day1 トレアキシン注：120mg/㎡ Day1,2 【2～6コース】 リツキシマブ注：500mg/㎡ Day1 トレアキシン注：120mg/㎡ Day1,2	28
本態性血小板血症 真性多血症	MCNU療法	サイメリン注：50-90mg/㎡ Day1	42
CNS白血病 リンパ腫 乳癌 消化器癌　他	MTX/AraC/PSL（髄注）療法	メソトレキセート注：15mg/body Day1 キロサイド注：40mg/body Day1 プレドニン注：40mg/body Day1	7

2023年4月1日版

がん腫	レジメン名称	薬剤投与スケジュール	1コースの期間（日）
成人T細胞性白血病	LSG15療法	プレドニン注：40mg/body Day1,8,15,16,17 オンコビン注：1mg/㎡ Day1 アドリアシン注：40mg/㎡ Day1 アドリアシン注：30mg/㎡ Day8 サイメリン注：60mg/㎡ Day8 フィルデシン注：2.4mg/㎡ Day8 ラステット注：100mg/㎡ Day15,16,17 カルボプラチン注：250mg/㎡ Day15	28
成人T細胞性白血病	Mogamulizumab療法	ポテリジオ注：1mg/kg Day1	7
成人T細胞性白血病	Mog-CDE11療法	ポテリジオ注：1mg/kg Day1 イリノテカン注：30mg/㎡ Day2-4 ラステット注：100mg/㎡ Day2-4 カルボプラチン注：250mg/㎡ Day2 デカドロン注：39.6mg/body Day2-4	21
成人T細胞性白血病	Mog-CHOP療法	ポテリジオ注：1mg/kg Day1 オンコビン注：1.4mg/㎡ Day2 アドリアシン注：50mg/㎡ Day2 エンドキサン注：750mg/㎡ Day2 プレドニゾロン注：100mg/body Day2 プレドニゾロン錠：100mg/body Day3-6	21
成人T細胞性白血病	Mog-LSG15療法	ポテリジオ注：1mg/kg Day1 プレドニン注：40mg/body Day2,9,16,17,18 オンコビン注：1mg/㎡ Day2 アドリアシン注：40mg/㎡ Day2 アドリアシン注：30mg/㎡ Day9 サイメリン注：60mg/㎡ Day9 フィルデシン注：2.4mg/㎡ Day9 ラステット注：100mg/㎡ Day16,17,18 カルボプラチン注：250mg/㎡ Day16	28
骨髄異形成症候群	AZA（div） AZA（sc）	ビダーザ注：75mg/㎡ Day1-7	28
悪性リンパ腫CNS病変	HD-MTX療法	メソトレキセート注：3500mg/㎡ Day1	21
悪性リンパ腫CNS病変	R-MPV療法	リツキシマブ注：375mg/㎡ Day1 メソトレキセート注：3500mg/㎡ Day2 オンコビン注：1.4mg/㎡ Day2	14
急性リンパ性白血病	ALL長期維持療法（CALGB8811）	オンコビン注：2mg/㎡ Day1 メソトレキセート錠：20mg/㎡ Day1,8,15,22 ロイケリン散：60mg/㎡ Day1-28 プレドニン錠：60mg/㎡ Day1-5	28
急性リンパ性白血病	Inotuzumab Ozogamicin（ベスポンサ）療法	【1コース】 ベスポンサ注：0.8mg/㎡ Day1 ベスポンサ注：0.5mg/㎡ Day8,15 【2コース～】 ベスポンサ注：0.5mg/㎡ Day1,8,15	【1コース】 21 【2コース～】 28
非小細胞肺癌	ペンブロリズマブ（キイトルーダ）q3w療法	キイトルーダ注：200mg/body Day1	21
非小細胞肺癌	ペンブロリズマブ（キイトルーダ）q6w療法	キイトルーダ注：400mg/body Day1	42
非小細胞肺癌	CBDCA+PEM+ペンブロリズマブ療法	【1～4コース】 カルボプラチン注：AUC5 Day1 ペメトレキセド注：500mg/㎡ Day1 キイトルーダ注：200mg/body Day1 【5コース～】①または② ①ペメトレキセド注：500mg/㎡ Day1 キイトルーダ注：200mg/body Day1 ②ペメトレキセド注：500mg/㎡ Day1,22 キイトルーダ注：400mg/body Day1	【1～4コース】 21 【5コース～】 ①21 ②42
非小細胞肺癌	CBDCA+nab-PAC+ペンブロリズマブ療法	【1～4コース】 カルボプラチン注：AUC6 Day1 アブラキサン注：100mg/㎡ Day1,8,15 キイトルーダ注：200mg/body Day1 【5コース～】①または② ①キイトルーダ注：200mg/body Day1 ②キイトルーダ注：400mg/body Day1	【1～4コース】 21 【5コース～】 ①21 ②42
非小細胞肺癌	CBDCA+wPAC+ペンブロリズマブ療法	【1～4コース】 カルボプラチン注：AUC6 Day1 パクリタキセル注：80mg/㎡ Day1,8,15 キイトルーダ注：200mg/body Day1 【5コース～】①または② ①キイトルーダ注：200mg/body Day1 ②キイトルーダ注：400mg/body Day1	【1～4コース】 21 【5コース～】 ①21 ②42
非小細胞肺癌	アテゾリズマブ（テセントリク）療法	テセントリク注：1200mg/body Day1	21
非小細胞肺癌	CBDCA+PAC+Bev+アテゾリズマブ療法	【1～4or6コース】 カルボプラチン注：AUC6 Day1 パクリタキセル注：200mg/㎡ Day1 ベバシズマブ注：15mg/kg Day1 テセントリク注：1200mg/body Day1 【5or7コース～】 ベバシズマブ注：15mg/kg Day1 テセントリク注：1200mg/body Day1	21
非小細胞肺癌	デュルバルマブ（イミフィンジ）療法	イミフィンジ注：10mg/kg Day1	14
非小細胞肺癌	ニボルマブ（オプジーボ）q2w療法	オプジーボ注：240mg/body Day1	14
非小細胞肺癌	ニボルマブ（オプジーボ）q4w療法	オプジーボ注：480mg/body Day1	28

2023年4月1日版

がん腫	レジメン名称	薬剤投与スケジュール	1コースの期間（日）
非小細胞肺癌	CBDCA+PEM+Bev療法	【1～6コース】 カルボプラチン注：AUC6 Day1 ペメトレキセド注：500mg/㎡ Day1 ベバシズマブ注：15mg/kg Day1 【7コース～】 ペメトレキセド注：500mg/㎡ Day1 ベバシズマブ注：15mg/kg Day1	21
非小細胞肺癌	CBDCA+VNR療法	【1～3or4コース】 カルボプラチン注：AUC5 Day1 ロゼウス注：25mg/㎡ Day1,8	21
非小細胞肺癌	CBDCA+nab-PAC療法	カルボプラチン注：AUC6 Day1 アブラキサン注：100mg/㎡ Day1,8,15	21
非小細胞肺癌	CBDCA+PEM療法	カルボプラチン注：AUC6 Day1 ペメトレキセド注：500mg/㎡ Day1	21
非小細胞肺癌	CBDCA+S-1療法	カルボプラチン注：AUC5 Day1 S-1：80mg/㎡ Day1夕-15朝	21
非小細胞肺癌	CP+Bev療法	【1～6コース】 カルボプラチン注：AUC6 Day1 パクリタキセル注：200mg/㎡ Day1 ベバシズマブ注：15mg/kg Day1 【7コース～】 ベバシズマブ注：15mg/kg Day1	21
非小細胞肺癌	CBDCA/GEM療法	カルボプラチン注：AUC5 Day1 ゲムシタビン注：1000mg/㎡ Day1,8	21
非小細胞肺癌 悪性胸膜中皮腫	CDDP/PEM療法	ランダ注：75mg/㎡ Day2 ペメトレキセド注：500mg/㎡ Day2	21
非小細胞肺癌	CDDP+VNR療法（ショートハイドレーション）	ランダ注：80mg/㎡ Day1 ロゼウス注：25mg/㎡ Day1,8	21
非小細胞肺癌	3wDOC療法	ドセタキセル注：60mg/㎡ Day1	21
非小細胞肺癌	DOC+RAM療法	ドセタキセル注：60mg/㎡ Day1 サイラムザ注：10mg/kg Day1	21
非小細胞肺癌	PEM療法	ペメトレキセド注：500mg/㎡ Day1	21
非小細胞肺癌	CDDP+PEM療法(ｼｭｰﾄﾊｲﾄﾞﾚｰｼｮﾝ)	ランダ注：75mg/㎡ Day1 ペメトレキセド注：500mg/㎡ Day1	21
非小細胞肺癌	CBDCA+PEM+アテゾリズマブ療法	【1～4コース】 カルボプラチン注：AUC6 Day1 ペメトレキセド注：500mg/㎡ Day1 テセントリク注：1200mg/body Day1 【5コース～】 ペメトレキセド注：500mg/㎡ Day1 テセントリク注：1200mg/body Day1	21
非小細胞肺癌	CBDCA+nab-PAC+アテゾリズマブ療法	【1～4コース】 カルボプラチン注：AUC6 Day1 アブラキサン注：100mg/㎡ Day1,8,15 テセントリク注：1200mg/body Day1 【5コース～】 テセントリク注：1200mg/body Day1	21
非小細胞肺癌	アテゾリズマブ療法	テセントリク注：1200mg/body Day1	21
非小細胞肺癌	エルロチニブ+ラムシルマブ療法	タルセバ：150mg/body Day1-14 サイラムザ注：10mg/kg Day1	21
非小細胞肺癌	ニボルマブ+イピリムマブ療法	オプジーボ注：360mg/body Day1,22 ヤーボイ注：1mg/kg Day1	42
非小細胞肺癌	ニボルマブ+イピリムマブ+CBDCA+PAC療法	【1コース】 オプジーボ注：360mg/body Day1 ヤーボイ注：1mg/kg Day1 カルボプラチン注：AUC5 Day1 パクリタキセル注：200mg/㎡ Day1 【2コース】 オプジーボ注：360mg/body Day1 カルボプラチン注：AUC5 Day1 パクリタキセル注：200mg/㎡ Day1 【3コース～】 オプジーボ注：360mg/body Day1,22 ヤーボイ注：1mg/kg Day1	【1～2コース】 21 【3コース～】 42
非小細胞肺癌	ニボルマブ+イピリムマブ+CBDCA+PEM療法	【1コース】 オプジーボ注：360mg/body Day1 ヤーボイ注：1mg/kg Day1 カルボプラチン注：AUC5 Day1 ペメトレキセド注：500mg/㎡ Day1 【2コース】 オプジーボ注：360mg/body Day1 カルボプラチン注：AUC5 Day1 ペメトレキセド注：500mg/㎡ Day1 【3コース～】 オプジーボ注：360mg/body Day1,22 ヤーボイ注：1mg/kg Day1	【1～2コース】 21 【3コース～】 42
非小細胞肺癌	テプミトコ療法	テプミトコ錠：500mg/body	連日内服
非小細胞肺癌	nab-PAC療法	アブラキサン注：100mg/㎡ Day1,8,15	21
非小細胞肺癌	S-1療法	S-1：120mg（ 1.5 ㎡＜），100mg（ 1.25 1.5 ㎡），80mg（ 1.25 ㎡＞） Day1-14	21
非小細胞肺癌	クリゾチニブ療法	ザーコリカプセル：500mg/body	連日内服
非小細胞肺癌	ブリグチニブ療法	ブリグチニブ：90mg/body Day1-7 180mg/body Day8-	連日内服
非小細胞肺癌	ロルラチニブ療法	ロルラチニブ：100mg/body	連日内服

2023年4月1日版

がん腫	レジメン名称	薬剤投与スケジュール	1コースの期間（日）
非小細胞肺癌	CBDCA+wPAC+ペンブロリズマブ療法	【1～4コース】 カルボプラチン注：AUC6 Day1 パクリタキセル注：80mg/㎡ Day1,8,15 キイトルーダ注：200mg/body Day1 【5コース～】①または② ①キイトルーダ注：200mg/body Day1 ②キイトルーダ注：400mg/body Day1	【1～4コース】 21 【5コース～】 ①21 ②42
非小細胞肺癌	CDDP+GEM＋ポートラーザ療法	ランダ注：75mg/㎡ Day1 ゲムシタビン注：1250mg/㎡ Day1,8 ポートラーザ注：800mg/body Day1,8	21
非小細胞肺癌	ダブラフェニブ+トラメチニブ療法	ダブラフェニブ：300mg/body Day1-21 トラメチニブ：2mg/body Day1-21	21
非小細胞肺癌	ソトラシブ（ルマケラス）療法	ソトラシブ（ルマケラス）：960mg/body Day1-21	21
非小細胞肺癌	GEM療法	ゲムシタビン注：1000mg/㎡ Day1,8,15	21
非小細胞肺癌	VNR療法	ロゼウス注：25mg/㎡ Day1,8	21
小細胞肺癌	AMR療法	カルセド注：40mg/㎡ Day1,2,3	21
小細胞肺癌	CBDCA/CPT-11療法	カルボプラチン注：AUC5 Day1 イリノテカン注：60mg/㎡ Day1,8,15	28
小細胞肺癌	CBDCA/ETP療法	カルボプラチン注：AUC5 Day1 ラステット注：100mg/㎡ Day1,2,3	21
小細胞肺癌	CBDCA+ETP+アテゾリズマブ療法	【1～4コース】 カルボプラチン注：AUC5 Day1 ラステット注：100mg/㎡ Day1,2,3 テセントリク注：1200mg/body Day1 【5コース～】 テセントリク注：1200mg/body Day1	21
小細胞肺癌	IP療法	イリノテカン注：60mg/㎡ Day1,8,15 ランダ注：60mg/㎡ Day1	28
小細胞肺癌	NGT療法	ハイカムチン注：1mg/㎡ Day1-5	21
小細胞肺癌	PE療法	ランダ注：80mg/㎡ Day1 ラステット注：100mg/㎡ Day1,2,3	21
小細胞肺癌	CBDCA+ETP+デュルバルマブ療法	【1～4コース】 カルボプラチン注：AUC5 Day1 ラステット注：100mg/㎡ Day1,2,3 イミフィンジ注：1500mg/body Day1 【5コース～】 イミフィンジ注：1500mg/body Day1	21
悪性胸膜中皮腫	ニボルマブ（オプジーボ）q2w療法	オプジーボ注：240mg/body Day1	14
悪性胸膜中皮腫	ニボルマブ（オプジーボ）q4w療法	オプジーボ注：480mg/body Day1	28
悪性胸膜中皮腫	CBDCA+PEM療法	カルボプラチン注：AUC6 Day1 ペメトレキセド注：500mg/㎡ Day1	21
悪性胸膜中皮腫	CDDP+PEM療法(ｼｭｰﾄﾊｲﾄﾞﾚｰｼｮﾝ)	ランダ注：75mg/㎡ Day1 ペメトレキセド注：500mg/㎡ Day1	21
悪性胸膜中皮種	【q2w】ニボルマブ イピリムマブ療法	オプジーボ注：240mg/body Day1,15,29 イピリブマブ注：1mg/kg Day1	42
悪性胸膜中皮種	【q3w】ニボルマブ イピリムマブ療法	オプジーボ注：360mg/body Day1,22 イピリブマブ注：1mg/kg Day1	42
悪性胸膜中皮種	GEM療法	ゲムシタビン注：1000mg/㎡ Day1,8,15	21
悪性胸膜中皮種	VNR療法	ロゼウス注：25mg/㎡ Day1,8	21
胸腺腫	CAMP療法	ランダ注：20mg/㎡ Day1-4 アドリアシン注：40mg/㎡ Day1 メチルプレドニゾロン注：1000mg/body Day1-4 メチルプレドニゾロン錠：500mg/body Day5-6	21
胸腺腫	ADOC療法	ランダ注：50mg/㎡ Day1 アドリアシン注：40mg/㎡ Day1 オンコビン注：0.6mg/㎡ Day2 エンドキサン注：700mg/㎡ Day2	21
胸腺腫	レンバチニブ療法	レンビマ錠：24mg/body	連日内服
乳癌	3wDOC60療法	ドセタキセル注：60mg/㎡ Day1	21
乳癌	3wDOC75療法	ドセタキセル注：75mg/㎡ Day1	21
乳癌	3wHER療法	【1コース】 トラスツマブ注：8mg/kg Day1 【2コース～】 トラスツマブ注：6mg/kg Day1	21
乳癌	FEC100療法	ファルモルビシン注：100mg/㎡ Day1 5-FU注：500mg/㎡ Day1 エンドキサン注：500mg/㎡ Day1	21～28
乳癌	GEM療法	ゲムシタビン注：1250mg/㎡ Day1,8	21
乳癌	Halaven療法	ハラヴェン注：1.4mg/㎡ Day1,8	21
乳癌	Vinorelbine療法	ロゼウス注：25mg/㎡ Day1,8	21
乳癌	wPAC療法	パクリタキセル注：80mg/㎡ Day1	7
乳癌	wPAC+3wHER療法	【1コース】 トラスツマブ注：8mg/kg Day1 パクリタキセル注：80mg/㎡ Day1,8,15 【2コース～】 トラスツマブ注：6mg/kg Day1 パクリタキセル注：80mg/㎡ Day1,8,15	21
乳癌	トラスツマブ+ペルツズマブ+wPAC療法	【1コース】 パージェタ注：840mg/body Day1 トラスツマブ注：8mg/kg Day1 パクリタキセル注：80mg/㎡ Day1,8,15 【2コース～】 パージェタ注：420mg/body Day1 トラスツマブ注：6mg/kg Day1 パクリタキセル注：80mg/㎡ Day1,8,15	21

2023年4月1日版

がん腫	レジメン名称	薬剤投与スケジュール	1コースの期間（日）
乳癌	トラスツマブ+ペルツズマブ+Cape療法	【1コース】 パージェタ注：840mg/body Day1 トラスツマブ注：8mg/kg Day1 カペシタビン：1.33㎡未満：3000mg 1.33≦BSA＜1.57㎡：3600mg 1.57≦BSA＜1.81㎡：4200mg 1.81㎡以上：4800mg Day1タ−15朝 【2コース～】 パージェタ注：420mg/body Day1 トラスツマブ注：6mg/kg Day1 カペシタビン：1.33㎡未満：3000mg 1.33≦BSA＜1.57㎡：3600mg 1.57≦BSA＜1.81㎡：4200mg 1.81㎡以上：4800mg Day1タ−15朝	21
乳癌	カドサイラ療法	カドサイラ注：3.6mg/kg Day1	21
乳癌	エンハーツ療法	エンハーツ注：5.4mg/kg Day1	21
卵巣癌	CBDCA/PAC療法	カルボプラチン注：AUC5 Day1 パクリタキセル注：180mg/㎡ Day1	21
卵巣癌	CBDCA/wPAC療法	カルボプラチン注：AUC6 Day1 パクリタキセル注：80mg/㎡ Day1,8,15	28
卵巣癌	wCBDCA/wPAC療法	カルボプラチン注：AUC2 Day1,8,15 パクリタキセル注：80mg/㎡ Day1,8,15	28
卵巣癌	wPAC療法	パクリタキセル注：80mg/㎡ Day1	7
卵巣癌	GEM療法	ゲムシタビン注：1000mg/㎡ Day1,8,15	28
卵巣癌	CPT−11療法	イリノテカン注：100mg/㎡ Day1,8,15	28
卵巣癌	Doxil療法	ドキシル注：50mg/㎡ Day1	28
卵巣癌	PLD+Bev療法	ドキシル注：40mg/㎡ Day1 ベバシズマブ注：10mg/kg Day1,15	28
卵巣癌	GEM+Bev療法	ゲムシタビン注：1000mg/㎡ Day1,8,15 ベバシズマブ注：15mg/kg Day1	28
卵巣癌	CBDCA/PAC+Bev療法	カルボプラチン注：AUC5 Day1 パクリタキセル注：180mg/㎡ Day1 ベバシズマブ注：15mg/kg Day1	21
卵巣癌	CBDCA/wPAC+Bev療法	カルボプラチン注：AUC6 Day1 パクリタキセル注：80mg/㎡ Day1,8,15 ベバシズマブ注：15mg/kg Day1	28
卵巣癌	Bev（メンテナンス）療法	ベバシズマブ注：15mg/kg Day1	21
子宮頸癌	CBDCA/wPAC療法	カルボプラチン注：AUC6 Day1 パクリタキセル注：80mg/㎡ Day1,8,15	28
尿管癌	ペンブロリズマブ（キイトルーダ）療法	キイトルーダ注：200mg/body Day1	21
前立腺癌	3wDOC70療法	ドセタキセル注：70mg/㎡ Day1	21
尿路上皮癌	GC（GEM/CDDP）療法	ランダ注：70mg/㎡ Day2 ゲムシタビン注：1000mg/㎡ Day1,8,15	28
頭頸部癌	wPAC療法	パクリタキセル注：80mg/㎡ Day1,8,15	28
頭頸部癌	Cetuximab療法	【1コース】 アービタックス注：400mg/㎡ Day1 【2コース～】 アービタックス注：250mg/㎡ Day1	7
頭頸部癌	5FU+CDDP療法	5−FU注：800mg/㎡ Day1−5（持続） ランダ注70mg/㎡ Day1	21
頭頸部癌	ペンブロリズマブ+5FU+CDDP療法	キイトルーダ注：200mg/body Day1 5−FU注：1000mg/㎡ Day1−5（持続） ランダ注100mg/㎡ Day1	21
頭頸部癌	PCE療法	アービタックス注：400mg/㎡ #1Day1 250mg/㎡ #1Day8,15 #2−Day1,8,15 カルボプラチン注：AUC2.5 Day1,8 パクリタキセル注：100mg/㎡ Day1,8	21
頭頸部癌	Cmab+PTX療法	アービタックス注：400mg/㎡ #1Day1 250mg/㎡ #1Day8,15 #2−Day1,8,15 パクリタキセル注：80mg/㎡ Day1,8,15	21
頭頸部癌	Nivokumab（240）q2w療法	オプジーボ注：240mg/body Day1	14
頭頸部癌	Nivokumab（240）q4w療法	オプジーボ注：480mg/body Day1	28
頭頸部癌	ペンブロリズマブ（キイトルーダ）q3w療法	キイトルーダ注：200mg/body Day1	21
頭頸部癌	ペンブロリズマブ（キイトルーダ）q6w療法	キイトルーダ注：400mg/body Day1	42
悪性黒色腫	DTIC療法	ダカルバジン注：200mg/㎡ Day1−5	28
悪性黒色腫	Nivokumab療法	オプジーボ注：3mg/kg Day1	14
悪性黒色腫	Nivokumab（240）q2w療法	オプジーボ注：240mg/body Day1	14
悪性黒色腫	Nivokumab（240）q4w療法	オプジーボ注：480mg/body Day1	28
悪性黒色腫	ダブラフェニブ+トラメチニブ療法	ダブラフェニブ：300mg/body Day1−28 トラメチニブ：2mg/body Day1−28	28
悪性黒色腫	ニボルマブ+イピリムマブ療法	【1～4コース】 オプジーボ注：80mg/body Day1 ヤーボイ注：3mg/kg Day1 【5コース～】 オプジーボ注：240mg/body Day1	【1コース】 21 【5コース～】 14
悪性黒色腫	ペンブロリズマブ（キイトルーダ）q3w療法	キイトルーダ注：200mg/body Day1	21
汗孔癌	3wDOC療法	ドセタキセル注：60mg/㎡ Day1	21
原発不明癌	CBDCA/PAC療法	カルボプラチン注：AUC6 Day1 パクリタキセル注：200mg/㎡ Day1	21
原発不明癌	CBDCA/wPAC療法	カルボプラチン注：AUC6 Day1 パクリタキセル注：80mg/㎡ Day1,8,15	21
原発不明癌	Nivokumab（240）q2w療法	オプジーボ注：240mg/body Day1	14

2023年4月1日版

がん腫	レジメン名称	薬剤投与スケジュール	1コースの期間（日）
原発不明癌	Nivokumab（240）q4w療法	オプジーボ注：480mg/body Day1	28
悪性軟部腫瘍	GEM/DOC	ゲムシタビン注：900mg/㎡ Day1,8 ドセタキセル注：60mg/㎡ Day1	21
悪性軟部腫瘍	3wDTIC療法	ダカルバジン注：1000mg/㎡ Day1	21
悪性軟部腫瘍	Yondelis療法	ヨンデリス注：1.2mg/㎡ Day1	21
悪性軟部腫瘍	Halaven療法	ハラヴェン注：1.4mg/㎡ Day1,8	21
悪性軟部腫瘍	DXR療法	アドリアシン注：75mg/㎡ Day1	21
血管肉腫	wPAC療法	パクリタキセル注：80mg/㎡ Day1,8,15	28
消化管神経内分泌腫瘍（NEC）、小細胞癌	2wCPT-11/CDDP療法	イリノテカン注：70mg/㎡ Day1 ランダ注：30mg/㎡ Day1	14
消化管神経内分泌腫瘍（NEC）、小細胞癌	4wCPT-11/CDDP療法	イリノテカン注：60mg/㎡ Day1,8,15 ランダ注：60mg/㎡ Day1	28
消化管神経内分泌腫瘍（NEC）	CBDCA+CPT-11療法	カルボプラチン注：AUC5 Day1 イリノテカン注：60mg/㎡ Day1,8,15	28
消化管神経内分泌腫瘍（NEC）	CBDCA/ETP療法	カルボプラチン注：AUC5 Day1 ラステット注：100mg/㎡ Day1,2,3	21
消化管神経内分泌腫瘍（NEC）	CBDCA+ETP+アテゾリズマブ療法	【1～4コース】 カルボプラチン注：AUC5 Day1 ラステット注：100mg/㎡ Day1,2,3 テセントリク注：1200mg/body Day1 【5コース～】 テセントリク注：1200mg/body Day1	21
消化管神経内分泌腫瘍（NEC）	CBDCA+ETP+デュルバルマブ療法	【1～4コース】 カルボプラチン注：AUC5 Day1 ラステット注：100mg/㎡ Day1,2,3 イミフィンジ注：1500mg/body Day1 【5コース～】 イミフィンジ注：1500mg/body Day1	21
膵・消化管神経内分泌腫瘍（NET）	STZ＋5FU療法	ザノサー注：500mg/㎡ Day1-5 5-FU注：400mg/㎡ Day1-5	42
悪性神経膠腫	Bev10 q2w療法	ベバシズマブ注：10 mg/kg Day1	14
MSI-High　固形癌	ペンブロリズマブ（キイトルーダ）q3w療法	キイトルーダ注：200mg/body Day1	21
MSI-High　固形癌	ペンブロリズマブ（キイトルーダ）q6w療法	キイトルーダ注：400mg/body Day1	42
MSI-High　固形癌	ニボルマブ（オプジーボ）q2w療法	オプジーボ注：240mg/body Day1	14
MSI-High　固形癌	ニボルマブ（オプジーボ）q4w療法	オプジーボ注：480mg/body Day1	28
MSI-High　固形癌	ペンブロリズマブ（キイトルーダ）q3w療法	キイトルーダ注：200mg/body Day1	21
MSI-High　固形癌	ペンブロリズマブ（キイトルーダ）q6w療法	キイトルーダ注：400mg/body Day1	42
MSI-High　結腸・直腸癌	ニボルマブ+イピリムマブ療法	【1コース】 オプジーボ注：240mg/body Day1 ヤーボイ注：1mg/kg Day1 【5コース～】①または② ①オプジーボ注：240mg/body Day1 ②オプジーボ注：480mg/body Day1	【1コース】 21 【5コース～】 ①14 ②28